Cannery Tomato



2023



PTAB Summary

2023 California Cannery Tomato

Statewide - Top 45

Final PTAB

	Variety	Use	Attributes	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	2022 Rank
1	HM8237	Inter	F3, Fr, EFH	41,053	5.13	1.6	0.5	19.89	4.40	37
2	SVTM9016	Thick	F3, EFH	36,801	5.10	3.4	0.4	19.94	4.40	5
3	SVTM9023	Thick	F3, EFH	35,101	5.05	2.4	1.1	20.29	4.48	14
4	HM58841	Inter	EFH	31,292	5.24	2.1	0.6	19.72	4.45	1
5	SVTM9013	Inter	F3	27,491	5.06	2.6	1.1	19.37	4.46	3
6	H1996	Thick	F3, EFS™	26,889	4.97	2.5	0.6	19.03	4.48	10
7	HM5522	Inter	Fr	25,701	5.66	2.1	0.8	18.66	4.39	4
8	N6428	Inter	F3, EFH	22,580	4.89	5.2	1.6	20.28	4.52	2
9	HM7103	Early	EFH	20,900	5.23	0.6	1.5	19.27	4.41	15
10	H2016	Thick	F3	15,439	4.92	4.3	0.9	18.48	4.43	47
11	HM4521	Inter	EFH	15,429	5.28	4.9	0.8	19.34	4.43	12
12	HM8268	Inter	F3	15,012	5.36	2.3	1.4	18.52	4.47	31
13	SVTM9019	Thin	F3, EFH	11,335	5.41	1.7	2.0	20.90	4.30	41
14	SVTM9027	Early	F3, Lv	10,009	5.47	1.0	1.0	19.15	4.41	16
15	H1662	Thick	F3, Lv	9,773	5.06	3.2	1.1	20.07	4.51	6
16	SVTM1082	Thin	F3	9,383	5.52	2.3	1.3	19.68	4.41	9
17	BOS811	Thick	EFH	8,609	4.98	2.0	0.7	18.92	4.46	7
18	H5608	Thick	-	8,398	4.97	2.2	1.1	18.80	4.43	8
19	SVTM9021	Inter	F3, Fr	7,905	5.15	3.0	0.8	19.72	4.42	27
20	SVTM9032	Early	F3, Fr, Lv	7,765	5.33	0.8	1.6	19.87	4.33	39
21	BP74	Thin	F3	7,456	5.47	2.7	1.0	19.16	4.48	22
22	SVTM9025	Thick	F3, Fr, EFH	7,396	5.22	2.0	0.6	19.73	4.34	23
23	N6475	Thick	F3, EFH	6,893	4.68	4.9	0.7	19.86	4.55	29
24	HM8163	Pear	-	6,658	5.70	2.7	1.2	18.43	4.50	21
25	BQ400	Early	-	5,870	4.99	0.6	1.0	19.00	4.51	19
26	H2010	Inter	F3, EFS™	5,016	5.04	1.7	1.6	19.31	4.50	54
27	SVTM9037	Thick	F3, EFH, Lv	4,834	4.97	2.7	0.6	20.12	4.44	77
28	N6434	Inter	F3, EFH	4,812	4.96	3.3	1.6	20.48	4.54	30
29	H2012	Inter	F3, EFS™	4,514	5.31	3.2	1.5	20.11	4.46	55
30	BQ273	Early	-	4,196	5.11	0.8	1.3	20.20	4.38	11
31	BQ403	Early	-	3,614	5.22	0.5	2.3	20.39	4.39	18
32	BP88	Pear	F3	3,306	5.05	3.9	1.7	18.88	4.57	60
33	H1991	Thick	F3	3,177	5.10	5.6	1.2	18.77	4.47	59
34	N6416	Early	-	2,923	4.80	0.4	1.9	20.11	4.40	38
35	HM5511	Thin	F3, Fr	2,913	5.38	1.7	2.5	18.91	4.46	20
36	N6474	Thin	F3, EFH	2,890	5.23	2.7	0.9	20.19	4.51	56
37	HM5235	Inter	F3	2,789	5.16	2.2	2.1	18.80	4.45	33
38	UG16112	Thick	EFH	2,754	4.99	1.4	0.4	18.43	4.49	36
39	H4707	Thick	EFS™	2,702	4.69	1.5	0.6	20.62	4.48	17
40	N6366	Thin	-	2,207	5.09	1.0	1.9	19.66	4.43	43
41	N6473	Inter	F3, EFH	1,993	5.25	4.4	1.3	18.96	4.57	66
42	CXD187	Early	-	1,848	4.57	0.9	1.5	20.18	4.35	50
43	SVTM9024	Thick	F3, EFH	1,814	4.94	2.1	0.4	19.24	4.34	81
44	N6420	Pear	-	1,717	5.12	2.6	1.1	19.26	4.58	52
45	HM4909	Inter	Fr	1,692	5.80	1.1	1.4	20.78	4.32	46
	Statewide			**514,903**	**5.16**	**2.5**	**1.0**	**19.53**	**4.44**	

AgSeeds UNLIMITED

2023 California Cannery Tomato

Use Category Sort

Final PTAB

Variety	Supplier	Attributes	Loads		Brix		Mold	LU	Color	pH
			2023	2022	2023	2022				
Early										
HM7103	HM	EFH	20,900	8,706	5.23	5.57	0.6	1.5	19.27	4.41
SVTM9027	SVS	F3, Lv	10,009	8,508	5.47	5.64	1.0	1.0	19.15	4.41
SVTM9032	SVS	F3, Fr, Lv	7,765	2,794	5.33	5.45	0.8	1.6	19.87	4.33
BQ400	SYN	-	5,870	8,191	4.99	5.27	0.6	1.0	19.00	4.51
BQ273	SYN	-	4,196	9,583	5.11	5.29	0.8	1.3	20.20	4.38
BQ403	SYN	-	3,614	8,398	5.22	5.46	0.5	2.3	20.39	4.39
N6416	NS	-	2,923	3,053	4.80	4.97	0.4	1.9	20.11	4.40
CXD187	HM	-	1,848	1,715	4.57	4.79	0.9	1.5	20.18	4.35
E247	ES	-	1,216	58	5.00	5.42	0.9	1.0	18.79	4.36
SVTM9033	SVS	F3	1,045	-	4.80	-	0.5	0.4	20.56	4.36
H1015	HZ	EFS™	941	1,390	5.06	5.00	1.0	1.4	18.52	4.47
BP13	BHN	F3	920	2,504	4.96	4.92	1.1	2.8	19.36	4.40
SVTM9034	SVS	F3	793	-	5.31	-	1.0	0.8	19.45	4.43
N6459	NS	F3	714	48	5.22	5.31	3.5	1.2	19.98	4.57
NB169	NB	F3	192	137	5.42	5.60	0.3	2.2	18.54	4.52
BOS3842	OS	-	172	170	5.62	5.62	0.2	0.9	19.77	4.41
SVTM9018	SVS	F3, Fr	131	864	4.62	5.32	0.1	0.3	20.08	4.30
N6397	NS	-	100	219	5.26	5.54	1.4	1.0	19.68	4.49
SVTM9000	SVS	Lv	68	390	4.62	5.00	0.1	0.5	20.63	4.41
BOS6845	OS	F3	25	63	5.51	5.65	0.3	9.1	18.12	4.59
HMC0371	HM	F3, Fr	2	-	5.40	-	0.0	1.3	20.00	4.45
Total			**63,444**	**56,791**	**5.19**	**5.36**	**0.7**	**1.4**	**19.50**	**4.40**
Thin										
SVTM9019	SVS	F3, EFH	11,335	2,725	5.41	5.46	1.7	2.0	20.90	4.30
SVTM1082	SVS	F3	9,383	10,382	5.52	5.64	2.3	1.3	19.68	4.41
BP74	BHN	F3	7,456	7,223	5.47	5.44	2.7	1.0	19.16	4.48
HM5511	HM	F3, Fr	2,913	7,329	5.38	5.66	1.7	2.5	18.91	4.46
N6474	NS	F3, EFH	2,890	1,412	5.23	5.13	2.7	0.9	20.19	4.51
N6366	NS	-	2,207	2,668	5.09	5.28	1.0	1.9	19.66	4.43
BP43	BHN	F3	1,365	4,927	5.17	5.46	5.3	0.8	19.52	4.53
SVTM9012	SVS	F3	1,294	2,675	5.46	5.68	2.4	1.3	18.83	4.42
N6402	NS	-	1,284	4,879	5.65	5.82	1.1	1.3	18.58	4.47
SVTM9011	SVS	F3	599	3,632	5.24	5.64	2.1	2.1	19.29	4.36
DRI319	SVS	-	440	1,691	6.34	5.50	1.2	1.5	19.31	4.39
AB0311	SVS	-	312	739	5.55	5.80	1.1	1.6	18.88	4.38
SSA6377	SOS	-	304	190	5.44	5.66	2.9	1.1	20.08	4.45
BP49	BHN	F3	55	110	5.51	5.29	2.4	0.8	19.54	4.49

2023 California Cannery Tomato

Use Category Sort

Final PTAB

Variety	Supplier	Attributes	Loads		Brix		Mold	LU	Color	pH
			2023	2022	2023	2022				
Thin										
H2355	HZ	F3, Fr	4	-	5.40	-	4.0	4.0	19.38	4.49
H1161	HZ	-	1	15	4.80	5.43	0.5	0.5	18.00	4.48
Total			**41,842**	**50,597**	**5.42**	**5.57**	**2.2**	**1.5**	**19.82**	**4.41**
Intermediate										
HM8237	HM	F3, Fr, EFH	41,053	3,149	5.13	5.14	1.6	0.5	19.89	4.40
HM58841	HM	EFH	31,292	33,686	5.24	5.21	2.1	0.6	19.72	4.45
SVTM9013	SVS	F3	27,491	23,680	5.06	5.14	2.6	1.1	19.37	4.46
HM5522	HM	Fr	25,701	22,895	5.66	5.81	2.1	0.8	18.66	4.39
N6428	NS	F3, EFH	22,580	29,137	4.89	4.89	5.2	1.6	20.28	4.52
HM4521	HM	EFH	15,429	9,333	5.28	5.53	4.9	0.8	19.34	4.43
HM8268	HM	F3	15,012	3,996	5.36	5.42	2.3	1.4	18.52	4.47
SVTM9021	SVS	F3, Fr	7,905	4,739	5.15	5.08	3.0	0.8	19.72	4.42
H2010	HZ	F3, EFS™	5,016	1,504	5.04	4.88	1.7	1.6	19.31	4.50
N6434	NS	F3, EFH	4,812	4,506	4.96	4.92	3.3	1.6	20.48	4.54
H2012	HZ	F3, EFS™	4,514	1,435	5.31	5.18	3.2	1.5	20.11	4.46
HM5235	HM	F3	2,789	3,723	5.16	5.16	2.2	2.1	18.80	4.45
N6473	NS	F3, EFH	1,993	670	5.25	4.94	4.4	1.3	18.96	4.57
HM4909	HM	Fr	1,692	2,045	5.80	5.70	1.1	1.4	20.78	4.32
BOS4565	OS	F3	1,299	226	5.70	4.89	4.2	2.2	18.41	4.43
SVTM9036	SVS	F3, EFH, Lv	1,281	125	5.22	5.00	2.8	1.5	19.68	4.50
UG29814	UG	F3, EFH	1,137	3,792	5.07	5.35	3.0	0.6	19.19	4.47
SVTM9014	SVS	F3	888	9,061	5.25	5.34	4.4	1.7	19.60	4.52
HM3887	HM	-	828	2,260	5.16	5.65	3.0	1.8	19.60	4.41
SV8011TM	SVS	-	707	603	5.36	4.83	1.5	0.8	18.87	4.49
N6483	NS	F3, EFH	328	-	5.00	-	4.4	0.7	19.64	4.45
BOS5341	OS	F3	222	8	4.75	5.60	4.9	0.8	17.95	4.48
BP93	BHN	F3	153	22	4.89	4.65	4.7	1.1	19.45	4.56
HM8512	HM	F3	116	-	4.88	-	3.9	1.2	18.10	4.45
HM3888	HM	EFH	100	490	5.36	5.33	1.3	0.2	20.48	4.57
HM9905	HM	EFH	51	1,892	4.70	4.97	0.7	1.0	19.99	4.45
H2354	HZ	F3, Fr	7	-	5.06	-	2.4	0.6	19.50	4.46
SVTM9040	SVS	F3	5	-	4.70	-	1.8	0.0	21.20	4.39
BP91	BHN	F3, EFH	4	-	5.03	-	0.1	1.9	20.13	4.46
SV8232TM	SVS	F3	3	-	5.37	-	0.2	0.2	20.50	4.27
BP42	BHN	F3	1	1	5.20	5.00	1.0	0.5	18.00	4.60
BP47	BHN	F3	1	-	6.10	-	0.0	2.0	19.00	4.52
Total			**214,410**	**162,978**	**5.21**	**5.25**	**2.7**	**1.0**	**19.52**	**4.44**

2023 California Cannery Tomato

Use Category Sort

Final PTAB

Variety	Supplier	Attributes	Loads		Brix		Mold	LU	Color	pH
			2023	2022	2023	2022				
Thick										
SVTM9016	SVS	F3, EFH	36,801	22,370	5.10	5.07	3.4	0.4	19.94	4.40
SVTM9023	SVS	F3, EFH	35,101	8,944	5.05	5.22	2.4	1.1	20.29	4.48
H1996	HZ	F3, EFS™	26,889	9,711	4.97	5.07	2.5	0.6	19.03	4.48
H2016	HZ	F3	15,439	2,014	4.92	4.77	4.3	0.9	18.48	4.43
H1662	HZ	F3, Lv	9,773	15,928	5.06	5.10	3.2	1.1	20.07	4.51
BOS811	OS	EFH	8,609	11,398	4.98	5.05	2.0	0.7	18.92	4.46
H5608	HZ	-	8,398	10,702	4.97	5.10	2.2	1.1	18.80	4.43
SVTM9025	SVS	F3, Fr, EFH	7,396	6,930	5.22	5.41	2.0	0.6	19.73	4.34
N6475	NS	F3, EFH	6,893	4,589	4.68	4.77	4.9	0.7	19.86	4.55
SVTM9037	SVS	F3, EFH, Lv	4,834	388	4.97	5.15	2.7	0.6	20.12	4.44
H1991	HZ	F3	3,177	1,353	5.10	4.84	5.6	1.2	18.77	4.47
UG16112	UG	EFH	2,754	3,415	4.99	5.06	1.4	0.4	18.43	4.49
H4707	HZ	EFS™	2,702	8,419	4.69	4.76	1.5	0.6	20.62	4.48
SVTM9024	SVS	F3, EFH	1,814	358	4.94	5.10	2.1	0.4	19.24	4.34
H2015	HZ	F3	1,603	5,670	4.84	4.45	4.3	0.7	17.87	4.47
H5508	HZ	EFS™	1,374	1,177	4.82	4.88	1.7	0.5	19.31	4.51
SVTM9028	SVS	F3	1,227	1,374	4.94	5.08	7.2	1.2	18.50	4.51
SVTM9038	SVS	F3, EFH	1,101	296	4.73	4.79	3.4	0.6	20.22	4.44
H1428	HZ	EFS™	839	2,789	4.66	4.72	1.8	0.6	18.83	4.50
H1994	HZ	F3, EFS™	658	362	5.01	4.97	2.2	0.8	19.91	4.44
BOS6848	OS	F3	422	1,737	5.02	4.91	4.7	1.0	18.56	4.52
H1310	HZ	F3, EFS™	368	599	5.11	4.40	5.4	1.2	19.66	4.56
SVTM9008	SVS	EFH	265	3,450	4.87	5.26	1.4	0.5	19.18	4.43
H1657	HZ	-	146	94	4.36	5.26	3.1	0.4	18.17	4.58
N6480	NS	F3, EFH	136	-	5.07	-	2.0	0.6	19.22	4.53
H2401	HZ	EFS™	121	603	5.11	5.03	2.2	1.1	18.69	4.36
H1776	HZ	EFS™	87	4,592	4.81	5.40	2.4	0.2	18.81	4.40
HZ Trial	HZ	-	12	468	5.99	5.04	9.5	1.0	19.63	4.65
H2374	HZ	F3, Fr	7	-	4.77	-	2.0	0.8	19.43	4.50
H2365	HZ	F3, Fr, EFS™	5	-	4.74	-	0.8	0.3	19.20	4.54
BP50	BHN	F3, EFH	1	-	5.30	-	8.5	1.0	18.00	4.61
SVTM9030	SVS	F3, EFH	1	48	5.50	4.71	4.5	1.0	19.50	4.34
Total			**178,953**	**129,778**	**5.01**	**5.04**	**3.0**	**0.8**	**19.56**	**4.45**

2023 California Cannery Tomato

Use Category Sort

Final PTAB

Variety	Supplier	Attributes	Loads		Brix		Mold	LU	Color	pH
			2023	2022	2023	2022				
Pear										
HM8163	HM	-	6,658	7,263	5.70	5.93	2.7	1.2	18.43	4.50
BP88	BHN	F3	3,306	1,248	5.05	4.92	3.9	1.7	18.88	4.57
N6420	NS	-	1,717	1,631	5.12	5.11	2.6	1.1	19.26	4.58
BP101	BHN	F3	1,135	15	4.59	4.83	4.3	1.1	19.36	4.55
HM5369	HM	-	636	857	5.44	5.61	2.2	0.5	18.83	4.61
HM8507	HM	F3, Fr	494	33	5.53	5.45	5.6	1.6	17.80	4.60
H2128	HZ	F3	311	110	5.40	4.81	4.9	2.4	17.96	4.65
N6485	NS	F3, Lv	207	16	4.62	4.64	1.8	0.7	19.42	4.64
HM7885	HM	EFH	168	553	4.52	4.86	5.5	0.6	20.02	4.64
H1293	HZ	-	97	226	5.33	5.17	1.6	1.5	19.07	4.57
BP72	BHN	F3	57	418	5.19	5.56	5.3	1.6	18.42	4.63
HP108	SVS	-	2	2	5.85	4.60	3.5	4.0	17.50	4.60
BP70	BHN	F3	1	-	5.30	-	1.0	0.0	19.50	4.39
Pear Total			**14,789**	**12,372**	**5.34**	**5.61**	**3.3**	**1.3**	**18.72**	**4.55**
Misc Total			**1,465**	**1,800**	**4.98**	**5.03**	**2.5**	**0.9**	**19.27**	**4.42**
Dead Varieties Total			**-**	**4,276**	**-**	**5.13**	**-**	**-**	**-**	**-**
Statewide			**514,903**	**418,592**	**5.16**	**5.25**	**2.5**	**1.0**	**19.53**	**4.44**

2023 California Cannery Tomato

Supplier Sort

Final PTAB

Variety	Use	Attributes	Loads		Brix		Mold	LU	Color	pH
			2023	2022	2023	2022				
BHN Seed										
BP74	Thin	F3	7,456	7,223	5.47	5.44	2.7	1.0	19.16	4.48
BP88	Pear	F3	3,306	1,248	5.05	4.92	3.9	1.7	18.88	4.57
BP43	Thin	F3	1,365	4,927	5.17	5.46	5.3	0.8	19.52	4.53
BP101	Pear	F3	1,135	15	4.59	4.83	4.3	1.1	19.36	4.55
BP13	Early	F3	920	2,504	4.96	4.92	1.1	2.8	19.36	4.40
BP93	Inter	F3	153	22	4.89	4.65	4.7	1.1	19.45	4.56
BP72	Pear	F3	57	418	5.19	5.56	5.3	1.6	18.42	4.63
BP49	Thin	F3	55	110	5.51	5.29	2.4	0.8	19.54	4.49
BP91	Inter	F3, EFH	4	-	5.03	-	0.1	1.9	20.13	4.46
BP42	Inter	F3	1	1	5.20	5.00	1.0	0.5	18.00	4.60
BP47	Inter	F3	1	-	6.10	-	0.0	2.0	19.00	4.52
BP50	Thick	F3, EFH	1	-	5.30	-	8.5	1.0	18.00	4.61
BP70	Pear	F3	1	-	5.30	-	1.0	0.0	19.50	4.39
Total			**14,455**	**16,468**	**5.24**	**5.33**	**3.3**	**1.3**	**19.16**	**4.51**
Harris Moran										
HM8237	Inter	F3, Fr, EFH	41,053	3,149	5.13	5.14	1.6	0.5	19.89	4.40
HM58841	Inter	EFH	31,292	33,686	5.24	5.21	2.1	0.6	19.72	4.45
HM5522	Inter	Fr	25,701	22,895	5.66	5.81	2.1	0.8	18.66	4.39
HM7103	Early	EFH	20,900	8,706	5.23	5.57	0.6	1.5	19.27	4.41
HM4521	Inter	EFH	15,429	9,333	5.28	5.53	4.9	0.8	19.34	4.43
HM8268	Inter	F3	15,012	3,996	5.36	5.42	2.3	1.4	18.52	4.47
HM8163	Pear	-	6,658	7,263	5.70	5.93	2.7	1.2	18.43	4.50
HM5511	Thin	F3, Fr	2,913	7,329	5.38	5.66	1.7	2.5	18.91	4.46
HM5235	Inter	F3	2,789	3,723	5.16	5.16	2.2	2.1	18.80	4.45
CXD187	Early	-	1,848	1,715	4.57	4.79	0.9	1.5	20.18	4.35
HM4909	Inter	Fr	1,692	2,045	5.80	5.70	1.1	1.4	20.78	4.32
HM3887	Inter	-	828	2,260	5.16	5.65	3.0	1.8	19.60	4.41
HM5369	Pear	-	636	857	5.44	5.61	2.2	0.5	18.83	4.61
HM8507	Pear	F3, Fr	494	33	5.53	5.45	5.6	1.6	17.80	4.60
HM7885	Pear	EFH	168	553	4.52	4.86	5.5	0.6	20.02	4.64
HM8512	Inter	F3	116	-	4.88	-	3.9	1.2	18.10	4.45
HM3888	Inter	EFH	100	490	5.36	5.33	1.3	0.2	20.48	4.57
HM9905	Inter	EFH	51	1,892	4.70	4.97	0.7	1.0	19.99	4.45
HMC0371	Early	F3, Fr	2	-	5.40	-	0.0	1.3	20.00	4.45
Total			**167,682**	**109,925**	**5.31**	**5.48**	**2.1**	**0.9**	**19.33**	**4.42**

2023 California Cannery Tomato

Supplier Sort

Final PTAB

Variety	Use	Attributes	Loads		Brix		Mold	LU	Color	pH
			2023	2022	2023	2022				
Heinz										
H1996	Thick	F3, EFS™	26,889	9,711	4.97	5.07	2.5	0.6	19.03	4.48
H2016	Thick	F3	15,439	2,014	4.92	4.77	4.3	0.9	18.48	4.43
H1662	Thick	F3, Lv	9,773	15,928	5.06	5.10	3.2	1.1	20.07	4.51
H5608	Thick	-	8,398	10,702	4.97	5.10	2.2	1.1	18.80	4.43
H2010	Inter	F3, EFS™	5,016	1,504	5.04	4.88	1.7	1.6	19.31	4.50
H2012	Inter	F3, EFS™	4,514	1,435	5.31	5.18	3.2	1.5	20.11	4.46
H1991	Thick	F3	3,177	1,353	5.10	4.84	5.6	1.2	18.77	4.47
H4707	Thick	EFS™	2,702	8,419	4.69	4.76	1.5	0.6	20.62	4.48
H2015	Thick	F3	1,603	5,670	4.84	4.45	4.3	0.7	17.87	4.47
H5508	Thick	EFS™	1,374	1,177	4.82	4.88	1.7	0.5	19.31	4.51
H1015	Early	EFS™	941	1,390	5.06	5.00	1.0	1.4	18.52	4.47
H1428	Thick	EFS™	839	2,789	4.66	4.72	1.8	0.6	18.83	4.50
H1994	Thick	F3, EFS™	658	362	5.01	4.97	2.2	0.8	19.91	4.44
H1310	Thick	F3, EFS™	368	599	5.11	4.40	5.4	1.2	19.66	4.56
H2128	Pear	F3	311	110	5.40	4.81	4.9	2.4	17.96	4.65
H1657	Thick	-	146	94	4.36	5.26	3.1	0.4	18.17	4.58
H2401	Thick	EFS™	121	603	5.11	5.03	2.2	1.1	18.69	4.36
H1293	Pear	-	97	226	5.33	5.17	1.6	1.5	19.07	4.57
H1776	Thick	EFS™	87	4,592	4.81	5.40	2.4	0.2	18.81	4.40
HZ Trial	Thick	-	12	468	5.99	5.04	9.5	1.0	19.63	4.65
H2354	Inter	F3, Fr	7	-	5.06	-	2.4	0.6	19.50	4.46
H2374	Thick	F3, Fr	7	-	4.77	-	2.0	0.8	19.43	4.50
H2365	Thick	F3, Fr, EFS™	5	-	4.74	-	0.8	0.3	19.20	4.54
H2355	Thin	F3, Fr	4	-	5.40	-	4.0	4.0	19.38	4.49
H1161	Thin	-	1	15	4.80	5.43	0.5	0.5	18.00	4.48
Total			**82,489**	**69,161**	**4.98**	**4.97**	**3.0**	**1.0**	**19.13**	**4.47**
Nunhems										
N6428	Inter	F3, EFH	22,580	29,137	4.89	4.89	5.2	1.6	20.28	4.52
N6475	Thick	F3, EFH	6,893	4,589	4.68	4.77	4.9	0.7	19.86	4.55
N6434	Inter	F3, EFH	4,812	4,506	4.96	4.92	3.3	1.6	20.48	4.54
N6416	Early	-	2,923	3,053	4.80	4.97	0.4	1.9	20.11	4.40
N6474	Thin	F3, EFH	2,890	1,412	5.23	5.13	2.7	0.9	20.19	4.51
N6366	Thin	-	2,207	2,668	5.09	5.28	1.0	1.9	19.66	4.43
N6473	Inter	F3, EFH	1,993	670	5.25	4.94	4.4	1.3	18.96	4.57
N6420	Pear	-	1,717	1,631	5.12	5.11	2.6	1.1	19.26	4.58
N6402	Thin	-	1,284	4,879	5.65	5.82	1.1	1.3	18.58	4.47

2023 California Cannery Tomato

Supplier Sort

Final PTAB

Variety	Use	Attributes	Loads		Brix		Mold	LU	Color	pH
			2023	2022	2023	2022				
Nunhems										
N6459	Early	F3	714	48	5.22	5.31	3.5	1.2	19.98	4.57
N6483	Inter	F3, EFH	328	-	5.00	-	4.4	0.7	19.64	4.45
N6485	Pear	F3, Lv	207	16	4.62	4.64	1.8	0.7	19.42	4.64
N6480	Thick	F3, EFH	136	-	5.07	-	2.0	0.6	19.22	4.53
N6397	Early	-	100	219	5.26	5.54	1.4	1.0	19.68	4.49
Total			**48,784**	**52,828**	**4.94**	**5.01**	**4.1**	**1.4**	**20.05**	**4.52**
Orsetti										
BOS811	Thick	EFH	8,609	11,398	4.98	5.05	2.0	0.7	18.92	4.46
BOS4565	Inter	F3	1,299	226	5.70	4.89	4.2	2.2	18.41	4.43
BOS6848	Thick	F3	422	1,737	5.02	4.91	4.7	1.0	18.56	4.52
BOS5341	Inter	F3	222	8	4.75	5.60	4.9	0.8	17.95	4.48
BOS3842	Early	-	172	170	5.62	5.62	0.2	0.9	19.77	4.41
BOS6845	Early	F3	25	63	5.51	5.65	0.3	9.1	18.12	4.59
Total			**10,749**	**13,602**	**5.08**	**5.04**	**2.4**	**0.9**	**18.84**	**4.46**
Seminis										
SVTM9016	Thick	F3, EFH	36,801	22,370	5.10	5.07	3.4	0.4	19.94	4.40
SVTM9023	Thick	F3, EFH	35,101	8,944	5.05	5.22	2.4	1.1	20.29	4.48
SVTM9013	Inter	F3	27,491	23,680	5.06	5.14	2.6	1.1	19.37	4.46
SVTM9019	Thin	F3, EFH	11,335	2,725	5.41	5.46	1.7	2.0	20.90	4.30
SVTM9027	Early	F3, Lv	10,009	8,508	5.47	5.64	1.0	1.0	19.15	4.41
SVTM1082	Thin	F3	9,383	10,382	5.52	5.64	2.3	1.3	19.68	4.41
SVTM9021	Inter	F3, Fr	7,905	4,739	5.15	5.08	3.0	0.8	19.72	4.42
SVTM9032	Early	F3, Fr, Lv	7,765	2,794	5.33	5.45	0.8	1.6	19.87	4.33
SVTM9025	Thick	F3, Fr, EFH	7,396	6,930	5.22	5.41	2.0	0.6	19.73	4.34
SVTM9037	Thick	F3, EFH, Lv	4,834	388	4.97	5.15	2.7	0.6	20.12	4.44
SVTM9024	Thick	F3, EFH	1,814	358	4.94	5.10	2.1	0.4	19.24	4.34
SVTM9012	Thin	F3	1,294	2,675	5.46	5.68	2.4	1.3	18.83	4.42
SVTM9036	Inter	F3, EFH, Lv	1,281	125	5.22	5.00	2.8	1.5	19.68	4.50
SVTM9028	Thick	F3	1,227	1,374	4.94	5.08	7.2	1.2	18.50	4.51
SVTM9038	Thick	F3, EFH	1,101	296	4.73	4.79	3.4	0.6	20.22	4.44
SVTM9033	Early	F3	1,045	-	4.80	-	0.5	0.4	20.56	4.36
SVTM9014	Inter	F3	888	9,061	5.25	5.34	4.4	1.7	19.60	4.52
SVTM9034	Early	F3	793	-	5.31	-	1.0	0.8	19.45	4.43
SV8011TM	Inter	-	707	603	5.36	4.83	1.5	0.8	18.87	4.49
SVTM9011	Thin	F3	599	3,632	5.24	5.64	2.1	2.1	19.29	4.36

2023 California Cannery Tomato

Supplier Sort

Final PTAB

Variety	Use	Attributes	Loads		Brix		Mold	LU	Color	pH
			2023	2022	2023	2022				
Seminis										
DRI319	Thin	-	440	1,691	6.34	5.50	1.2	1.5	19.31	4.39
AB0311	Thin	-	312	739	5.55	5.80	1.1	1.6	18.88	4.38
SVTM9008	Thick	EFH	265	3,450	4.87	5.26	1.4	0.5	19.18	4.43
SVTM9018	Early	F3, Fr	131	864	4.62	5.32	0.1	0.3	20.08	4.30
SVTM9000	Early	Lv	68	390	4.62	5.00	0.1	0.5	20.63	4.41
SVTM9040	Inter	F3	5	-	4.70	-	1.8	0.0	21.20	4.39
SV8232TM	Inter	F3	3	-	5.37	-	0.2	0.2	20.50	4.27
HP108	Pear	-	2	2	5.85	4.60	3.5	4.0	17.50	4.60
SVTM9030	Thick	F3, EFH	1	48	5.50	4.71	4.5	1.0	19.50	4.34
Total			**169,996**	**116,768**	**5.17**	**5.30**	**2.5**	**1.0**	**19.87**	**4.42**
United Genetics										
UG16112	Thick	EFH	2,754	3,415	4.99	5.06	1.4	0.4	18.43	4.49
UG29814	Inter	F3, EFH	1,137	3,792	5.07	5.35	3.0	0.6	19.19	4.47
Total			**3,891**	**7,207**	**5.01**	**5.21**	**1.9**	**0.5**	**18.65**	**4.49**
Syngenta										
BQ400	Early	-	5,870	8,191	4.99	5.27	0.6	1.0	19.00	4.51
BQ273	Early	-	4,196	9,583	5.11	5.29	0.8	1.3	20.20	4.38
BQ403	Early	-	3,614	8,398	5.22	5.46	0.5	2.3	20.39	4.39
Total			**13,680**	**26,172**	**5.09**	**5.34**	**0.6**	**1.5**	**19.73**	**4.44**
Statewide			**514,903**	**418,842**	**5.16**	**5.25**	**2.5**	**1.0**	**19.53**	**4.44**

2022 California Cannery Tomato

Brix History

County	2019	2020	2021	2022	2023	Average
Colusa	4.88	4.95	4.94	4.86	4.70	4.87
Contra Costa	5.43	5.31	5.24	5.44	5.41	5.36
Fresno	5.25	5.39	5.49	5.58	5.21	5.38
Glenn	4.68	4.93	4.89	4.53	4.92	4.79
Kern	5.01	5.20	4.83	5.09	5.25	5.08
Kings	5.02	5.33	5.33	5.40	5.28	5.27
Madera	4.88	4.88	4.98	4.99	4.95	4.94
Merced	5.07	5.06	5.33	5.27	5.12	5.17
Sacramento	5.35	5.25	5.28	5.26	5.19	5.26
San Joaquin	5.28	5.18	5.16	5.14	5.10	5.17
Solano	5.35	5.18	5.28	5.17	5.29	5.25
Stanislaus	5.17	5.09	5.32	5.25	5.02	5.17
Sutter	5.08	5.01	5.02	4.97	5.10	5.04
Yolo	5.03	4.98	5.01	5.04	5.13	5.04
Statewide	5.13	5.20	5.23	5.25	5.16	5.13

% of State Average

County	2019	2020	2021	2022	2023	Average
Colusa	95.1%	95.2%	94.4%	92.6%	91.1%	94.9%
Contra Costa	105.8%	102.1%	100.2%	103.7%	104.8%	104.6%
Fresno	102.3%	103.7%	104.9%	106.4%	101.0%	105.0%
Glenn	91.2%	94.8%	93.5%	86.3%	95.4%	93.4%
Kern	97.6%	100.0%	92.4%	97.0%	101.9%	99.0%
Kings	97.8%	102.5%	101.9%	102.9%	102.4%	102.8%
Madera	95.1%	93.9%	95.2%	95.1%	95.9%	96.2%
Merced	98.8%	97.3%	101.9%	100.5%	99.3%	100.8%
Sacramento	104.2%	101.0%	100.9%	100.3%	100.6%	102.7%
San Joaquin	102.9%	99.6%	98.7%	98.0%	98.8%	100.9%
Solano	104.2%	99.6%	101.0%	98.5%	102.6%	102.5%
Stanislaus	100.7%	97.9%	101.6%	100.1%	97.4%	100.8%
Sutter	99.0%	96.4%	96.0%	94.7%	98.9%	98.2%
Yolo	98.0%	95.8%	95.8%	96.1%	99.4%	98.2%

2023 California Cannery Tomato

Brix Sort

Final PTAB

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								22-Jul	12-Aug	2-Sep	23-Sep	
HM4909	Inter	1,692	5.80	1.1	1.4	20.78	4.32	-	5.9%	82.9%	99.8%	8
BOS4565	Inter	1,299	5.70	4.2	2.2	18.41	4.43	-	25.7%	76.8%	100.0%	4
HM8163	Pear	6,658	5.70	2.7	1.2	18.43	4.50	-	24.8%	60.4%	88.6%	6
HM5522	Inter	25,701	5.66	2.1	0.8	18.66	4.39	-	32.5%	75.5%	90.1%	5
N6402	Thin	1,284	5.65	1.1	1.3	18.58	4.47	-	35.8%	71.6%	98.7%	12
SVTM1082	Thin	9,383	5.52	2.3	1.3	19.68	4.41	-	2.7%	45.9%	83.7%	6
BP74	Thin	7,456	5.47	2.7	1.0	19.16	4.48	-	4.6%	22.6%	54.2%	3
SVTM9027	Early	10,009	5.47	1.0	1.0	19.15	4.41	2.5%	65.8%	91.7%	92.0%	2
SVTM9012	Thin	1,294	5.46	2.4	1.3	18.83	4.42	-	6.8%	50.5%	94.0%	4
SVTM9019	Thin	11,335	5.41	1.7	2.0	20.90	4.30	-	14.1%	46.9%	76.1%	3
HM5511	Thin	2,913	5.38	1.7	2.5	18.91	4.46	-	44.2%	100.0%	100.0%	3
HM8268	Inter	15,012	5.36	2.3	1.4	18.52	4.47	0.1%	11.0%	44.0%	78.5%	2
SVTM9032	Early	7,765	5.33	0.8	1.6	19.87	4.33	0.4%	50.0%	98.6%	99.1%	2
H2012	Inter	4,514	5.31	3.2	1.5	20.11	4.46	-	-	2.1%	40.8%	2
HM4521	Inter	15,429	5.28	4.9	0.8	19.34	4.43	0.2%	9.4%	29.5%	68.2%	6
N6473	Inter	1,993	5.25	4.4	1.3	18.96	4.57	-	-	20.4%	68.9%	2
HM58841	Inter	31,292	5.24	2.1	0.6	19.72	4.45	-	2.0%	18.7%	52.0%	7
HM7103	Early	20,900	5.23	0.6	1.5	19.27	4.41	3.5%	75.6%	98.7%	100.0%	3
N6474	Thin	2,890	5.23	2.7	0.9	20.19	4.51	-	11.8%	24.8%	82.7%	2
SVTM9036	Inter	1,281	5.22	2.8	1.5	19.68	4.50	-	17.6%	50.2%	75.4%	1
BQ403	Early	3,614	5.22	0.5	2.3	20.39	4.39	10.4%	95.8%	100.0%	100.0%	7
SVTM9025	Thick	7,396	5.22	2.0	0.6	19.73	4.34	0.7%	9.5%	20.3%	32.1%	3
BP43	Thin	1,365	5.17	5.3	0.8	19.52	4.53	-	-	0.7%	10.5%	6
HM5235	Inter	2,789	5.16	2.2	2.1	18.80	4.45	-	2.2%	76.7%	100.0%	7
SVTM9021	Inter	7,905	5.15	3.0	0.8	19.72	4.42	-	0.1%	17.0%	49.0%	3
HM8237	Inter	41,053	5.13	1.6	0.5	19.89	4.40	0.1%	3.9%	22.1%	44.0%	2
N6420	Pear	1,717	5.12	2.6	1.1	19.26	4.58	-	13.7%	73.0%	98.5%	9
BQ273	Early	4,196	5.11	0.8	1.3	20.20	4.38	30.1%	91.6%	99.9%	100.0%	9
H1991	Thick	3,177	5.10	5.6	1.2	18.77	4.47	-	-	12.3%	36.6%	3
SVTM9016	Thick	36,801	5.10	3.4	0.4	19.94	4.40	-	0.4%	14.0%	40.1%	4

2023 California Cannery Tomato

Brix Sort

Final PTAB

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								22-Jul	12-Aug	2-Sep	23-Sep	
N6366	Thin	2,207	5.09	1.0	1.9	19.66	4.43	6.2%	97.1%	100.0%	100.0%	19
UG29814	Inter	1,137	5.07	3.0	0.6	19.19	4.47	-	-	-	26.6%	4
SVTM9013	Inter	27,491	5.06	2.6	1.1	19.37	4.46	0.4%	16.8%	44.1%	68.3%	4
H1662	Thick	9,773	5.06	3.2	1.1	20.07	4.51	-	2.9%	19.3%	63.5%	6
SVTM9023	Thick	35,101	5.05	2.4	1.1	20.29	4.48	-	8.5%	37.7%	65.4%	3
BP88	Pear	3,306	5.05	3.9	1.7	18.88	4.57	-	23.5%	45.0%	68.8%	2
H2010	Inter	5,016	5.04	1.7	1.6	19.31	4.50	-	10.1%	17.0%	36.9%	2
E247	Early	1,216	5.00	0.9	1.0	18.79	4.36	5.8%	46.5%	100.0%	100.0%	1
BQ400	Early	5,870	4.99	0.6	1.0	19.00	4.51	17.5%	94.5%	100.0%	100.0%	7
UG16112	Thick	2,754	4.99	1.4	0.4	18.43	4.49	-	-	19.5%	57.4%	7
BOS811	Thick	8,609	4.98	2.0	0.7	18.92	4.46	-	9.5%	43.7%	68.0%	6
SVTM9037	Thick	4,834	4.97	2.7	0.6	20.12	4.44	-	1.1%	5.9%	31.5%	1
H1996	Thick	26,889	4.97	2.5	0.6	19.03	4.48	-	3.1%	17.4%	45.3%	3
H5608	Thick	8,398	4.97	2.2	1.1	18.80	4.43	7.0%	71.3%	95.5%	100.0%	15
Misc	Misc	1,302	4.97	2.4	1.0	19.29	4.42	0.1%	20.9%	63.5%	69.5%	-
N6434	Inter	4,812	4.96	3.3	1.6	20.48	4.54	-	19.3%	72.2%	98.8%	6
SVTM9024	Thick	1,814	4.94	2.1	0.4	19.24	4.34	-	3.6%	3.7%	30.8%	3
SVTM9028	Thick	1,227	4.94	7.2	1.2	18.50	4.51	-	-	44.7%	100.0%	2
H2016	Thick	15,439	4.92	4.3	0.9	18.48	4.43	-	-	10.3%	37.0%	2
N6428	Inter	22,580	4.89	5.2	1.6	20.28	4.52	-	0.4%	21.4%	49.5%	7
H2015	Thick	1,603	4.84	4.3	0.7	17.87	4.47	-	-	1.4%	46.2%	2
H5508	Thick	1,374	4.82	1.7	0.5	19.31	4.51	-	-	18.0%	18.4%	14
N6416	Early	2,923	4.80	0.4	1.9	20.11	4.40	34.1%	100.0%	100.0%	100.0%	9
SVTM9033	Early	1,045	4.80	0.5	0.4	20.56	4.36	63.5%	100.0%	100.0%	100.0%	1
SVTM9038	Thick	1,101	4.73	3.4	0.6	20.22	4.44	-	-	-	37.6%	1
H4707	Thick	2,702	4.69	1.5	0.6	20.62	4.48	-	-	36.0%	89.2%	15
N6475	Thick	6,893	4.68	4.9	0.7	19.86	4.55	0.3%	0.3%	19.8%	41.0%	2
BP101	Pear	1,135	4.59	4.3	1.1	19.36	4.55	-	5.9%	7.3%	22.2%	1
CXD187	Early	1,848	4.57	0.9	1.5	20.18	4.35	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26

**** All Varieties Over 1,000 Loads***

2023 California Cannery Tomato

Mold Sort

Final PTAB

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								22-Jul	12-Aug	2-Sep	23-Sep	
N6416	Early	2,923	4.80	0.39	1.9	20.11	4.40	34.1%	100.0%	100.0%	100.0%	9
BQ403	Early	3,614	5.22	0.50	2.3	20.39	4.39	10.4%	95.8%	100.0%	100.0%	7
SVTM9033	Early	1,045	4.80	0.50	0.4	20.56	4.36	63.5%	100.0%	100.0%	100.0%	1
BQ400	Early	5,870	4.99	0.56	1.0	19.00	4.51	17.5%	94.5%	100.0%	100.0%	7
HM7103	Early	20,900	5.23	0.59	1.5	19.27	4.41	3.5%	75.6%	98.7%	100.0%	3
BQ273	Early	4,196	5.11	0.76	1.3	20.20	4.38	30.1%	91.6%	99.9%	100.0%	9
SVTM9032	Early	7,765	5.33	0.76	1.6	19.87	4.33	0.4%	50.0%	98.6%	99.1%	2
E247	Early	1,216	5.00	0.93	1.0	18.79	4.36	5.8%	46.5%	100.0%	100.0%	1
CXD187	Early	1,848	4.57	0.93	1.5	20.18	4.35	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26
SVTM9027	Early	10,009	5.47	1.03	1.0	19.15	4.41	2.5%	65.8%	91.7%	92.0%	2
N6366	Thin	2,207	5.09	1.04	1.9	19.66	4.43	6.2%	97.1%	100.0%	100.0%	19
HM4909	Inter	1,692	5.80	1.08	1.4	20.78	4.32	-	5.9%	82.9%	99.8%	8
N6402	Thin	1,284	5.65	1.13	1.3	18.58	4.47	-	35.8%	71.6%	98.7%	12
UG16112	Thick	2,754	4.99	1.36	0.4	18.43	4.49	-	-	19.5%	57.4%	7
H4707	Thick	2,702	4.69	1.49	0.6	20.62	4.48	-	-	36.0%	89.2%	15
HM8237	Inter	41,053	5.13	1.59	0.5	19.89	4.40	0.1%	3.9%	22.1%	44.0%	2
H5508	Thick	1,374	4.82	1.71	0.5	19.31	4.51	-	-	18.0%	18.4%	14
SVTM9019	Thin	11,335	5.41	1.72	2.0	20.90	4.30	-	14.1%	46.9%	76.1%	3
H2010	Inter	5,016	5.04	1.73	1.6	19.31	4.50	-	10.1%	17.0%	36.9%	2
HM5511	Thin	2,913	5.38	1.73	2.5	18.91	4.46	-	44.2%	100.0%	100.0%	3
SVTM9025	Thick	7,396	5.22	1.99	0.6	19.73	4.34	0.7%	9.5%	20.3%	32.1%	3
BOS811	Thick	8,609	4.98	2.01	0.7	18.92	4.46	-	9.5%	43.7%	68.0%	6
HM58841	Inter	31,292	5.24	2.08	0.6	19.72	4.45	-	2.0%	18.7%	52.0%	7
SVTM9024	Thick	1,814	4.94	2.12	0.4	19.24	4.34	-	3.6%	3.7%	30.8%	3
HM5522	Inter	25,701	5.66	2.13	0.8	18.66	4.39	-	32.5%	75.5%	90.1%	5
H5608	Thick	8,398	4.97	2.20	1.1	18.80	4.43	7.0%	71.3%	95.5%	100.0%	15
HM5235	Inter	2,789	5.16	2.21	2.1	18.80	4.45	-	2.2%	76.7%	100.0%	7
HM8268	Inter	15,012	5.36	2.28	1.4	18.52	4.47	0.1%	11.0%	44.0%	78.5%	2
SVTM1082	Thin	9,383	5.52	2.28	1.3	19.68	4.41	-	2.7%	45.9%	83.7%	6
SVTM9023	Thick	35,101	5.05	2.39	1.1	20.29	4.48	-	8.5%	37.7%	65.4%	3

2023 California Cannery Tomato

Mold Sort

Final PTAB

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								22-Jul	12-Aug	2-Sep	23-Sep	
SVTM9012	Thin	1,294	5.46	2.40	1.3	18.83	4.42	-	6.8%	50.5%	94.0%	4
Misc	Misc	1,302	4.97	2.43	1.0	19.29	4.42	0.1%	20.9%	63.5%	69.5%	-
H1996	Thick	26,889	4.97	2.52	0.6	19.03	4.48	-	3.1%	17.4%	45.3%	3
SVTM9013	Inter	27,491	5.06	2.56	1.1	19.37	4.46	0.4%	16.8%	44.1%	68.3%	4
N6420	Pear	1,717	5.12	2.62	1.1	19.26	4.58	-	13.7%	73.0%	98.5%	9
SVTM9037	Thick	4,834	4.97	2.66	0.6	20.12	4.44	-	1.1%	5.9%	31.5%	1
N6474	Thin	2,890	5.23	2.66	0.9	20.19	4.51	-	11.8%	24.8%	82.7%	2
BP74	Thin	7,456	5.47	2.72	1.0	19.16	4.48	-	4.6%	22.6%	54.2%	3
HM8163	Pear	6,658	5.70	2.74	1.2	18.43	4.50	-	24.8%	60.4%	88.6%	6
SVTM9036	Inter	1,281	5.22	2.78	1.5	19.68	4.50	-	17.6%	50.2%	75.4%	1
SVTM9021	Inter	7,905	5.15	2.96	0.8	19.72	4.42	-	0.1%	17.0%	49.0%	3
UG29814	Inter	1,137	5.07	3.04	0.6	19.19	4.47	-	-	-	26.6%	4
H2012	Inter	4,514	5.31	3.17	1.5	20.11	4.46	-	-	2.1%	40.8%	2
H1662	Thick	9,773	5.06	3.23	1.1	20.07	4.51	-	2.9%	19.3%	63.5%	6
N6434	Inter	4,812	4.96	3.35	1.6	20.48	4.54	-	19.3%	72.2%	98.8%	6
SVTM9016	Thick	36,801	5.10	3.41	0.4	19.94	4.40	-	0.4%	14.0%	40.1%	4
SVTM9038	Thick	1,101	4.73	3.44	0.6	20.22	4.44	-	-	-	37.6%	1
BP88	Pear	3,306	5.05	3.92	1.7	18.88	4.57	-	23.5%	45.0%	68.8%	2
BOS4565	Inter	1,299	5.70	4.22	2.2	18.41	4.43	-	25.7%	76.8%	100.0%	4
H2016	Thick	15,439	4.92	4.29	0.9	18.48	4.43	-	-	10.3%	37.0%	2
H2015	Thick	1,603	4.84	4.32	0.7	17.87	4.47	-	-	1.4%	46.2%	2
BP101	Pear	1,135	4.59	4.32	1.1	19.36	4.55	-	5.9%	7.3%	22.2%	1
N6473	Inter	1,993	5.25	4.42	1.3	18.96	4.57	-	-	20.4%	68.9%	2
HM4521	Inter	15,429	5.28	4.85	0.8	19.34	4.43	0.2%	9.4%	29.5%	68.2%	6
N6475	Thick	6,893	4.68	4.87	0.7	19.86	4.55	0.3%	0.3%	19.8%	41.0%	2
N6428	Inter	22,580	4.89	5.22	1.6	20.28	4.52	-	0.4%	21.4%	49.5%	7
BP43	Thin	1,365	5.17	5.27	0.8	19.52	4.53	-	-	0.7%	10.5%	6
H1991	Thick	3,177	5.10	5.59	1.2	18.77	4.47	-	-	12.3%	36.6%	3
SVTM9028	Thick	1,227	4.94	7.18	1.2	18.50	4.51	-	-	44.7%	100.0%	2

**** All Varieties Over 1,000 Loads***

2023 California Cannery Tomato

Limited Use Sort

Final PTAB

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								22-Jul	12-Aug	2-Sep	23-Sep	
UG16112	Thick	2,754	4.99	1.4	0.40	18.43	4.49	-	-	19.5%	57.4%	7
SVTM9024	Thick	1,814	4.94	2.1	0.41	19.24	4.34	-	3.6%	3.7%	30.8%	3
SVTM9016	Thick	36,801	5.10	3.4	0.42	19.94	4.40	-	0.4%	14.0%	40.1%	4
SVTM9033	Early	1,045	4.80	0.5	0.44	20.56	4.36	63.5%	100.0%	100.0%	100.0%	1
HM8237	Inter	41,053	5.13	1.6	0.47	19.89	4.40	0.1%	3.9%	22.1%	44.0%	2
H5508	Thick	1,374	4.82	1.7	0.52	19.31	4.51	-	-	18.0%	18.4%	14
SVTM9037	Thick	4,834	4.97	2.7	0.58	20.12	4.44	-	1.1%	5.9%	31.5%	1
SVTM9025	Thick	7,396	5.22	2.0	0.60	19.73	4.34	0.7%	9.5%	20.3%	32.1%	3
UG29814	Inter	1,137	5.07	3.0	0.60	19.19	4.47	-	-	-	26.6%	4
H4707	Thick	2,702	4.69	1.5	0.61	20.62	4.48	-	-	36.0%	89.2%	15
SVTM9038	Thick	1,101	4.73	3.4	0.62	20.22	4.44	-	-	-	37.6%	1
HM58841	Inter	31,292	5.24	2.1	0.62	19.72	4.45	-	2.0%	18.7%	52.0%	7
H1996	Thick	26,889	4.97	2.5	0.65	19.03	4.48	-	3.1%	17.4%	45.3%	3
N6475	Thick	6,893	4.68	4.9	0.73	19.86	4.55	0.3%	0.3%	19.8%	41.0%	2
BOS811	Thick	8,609	4.98	2.0	0.74	18.92	4.46	-	9.5%	43.7%	68.0%	6
H2015	Thick	1,603	4.84	4.3	0.74	17.87	4.47	-	-	1.4%	46.2%	2
HM4521	Inter	15,429	5.28	4.9	0.75	19.34	4.43	0.2%	9.4%	29.5%	68.2%	6
HM5522	Inter	25,701	5.66	2.1	0.78	18.66	4.39	-	32.5%	75.5%	90.1%	5
BP43	Thin	1,365	5.17	5.3	0.83	19.52	4.53	-	-	0.7%	10.5%	6
SVTM9021	Inter	7,905	5.15	3.0	0.84	19.72	4.42	-	0.1%	17.0%	49.0%	3
N6474	Thin	2,890	5.23	2.7	0.89	20.19	4.51	-	11.8%	24.8%	82.7%	2
H2016	Thick	15,439	4.92	4.3	0.94	18.48	4.43	-	-	10.3%	37.0%	2
Misc	Misc	1,302	4.97	2.4	0.96	19.29	4.42	0.1%	20.9%	63.5%	69.5%	-
SVTM9027	Early	10,009	5.47	1.0	0.96	19.15	4.41	2.5%	65.8%	91.7%	92.0%	2
BQ400	Early	5,870	4.99	0.6	1.03	19.00	4.51	17.5%	94.5%	100.0%	100.0%	7
BP74	Thin	7,456	5.47	2.7	1.04	19.16	4.48	-	4.6%	22.6%	54.2%	3
E247	Early	1,216	5.00	0.9	1.04	18.79	4.36	5.8%	46.5%	100.0%	100.0%	1
SVTM9013	Inter	27,491	5.06	2.6	1.09	19.37	4.46	0.4%	16.8%	44.1%	68.3%	4
BP101	Pear	1,135	4.59	4.3	1.10	19.36	4.55	-	5.9%	7.3%	22.2%	1
H1662	Thick	9,773	5.06	3.2	1.12	20.07	4.51	-	2.9%	19.3%	63.5%	6

2023 California Cannery Tomato

Limited Use Sort

Final PTAB

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								22-Jul	12-Aug	2-Sep	23-Sep	
SVTM9023	Thick	35,101	5.05	2.4	1.12	20.29	4.48	-	8.5%	37.7%	65.4%	3
H5608	Thick	8,398	4.97	2.2	1.13	18.80	4.43	7.0%	71.3%	95.5%	100.0%	15
N6420	Pear	1,717	5.12	2.6	1.13	19.26	4.58	-	13.7%	73.0%	98.5%	9
H1991	Thick	3,177	5.10	5.6	1.16	18.77	4.47	-	-	12.3%	36.6%	3
HM8163	Pear	6,658	5.70	2.7	1.17	18.43	4.50	-	24.8%	60.4%	88.6%	6
SVTM9028	Thick	1,227	4.94	7.2	1.21	18.50	4.51	-	-	44.7%	100.0%	2
N6473	Inter	1,993	5.25	4.4	1.26	18.96	4.57	-	-	20.4%	68.9%	2
SVTM9012	Thin	1,294	5.46	2.4	1.27	18.83	4.42	-	6.8%	50.5%	94.0%	4
SVTM1082	Thin	9,383	5.52	2.3	1.32	19.68	4.41	-	2.7%	45.9%	83.7%	6
N6402	Thin	1,284	5.65	1.1	1.34	18.58	4.47	-	35.8%	71.6%	98.7%	12
BQ273	Early	4,196	5.11	0.8	1.35	20.20	4.38	30.1%	91.6%	99.9%	100.0%	9
HM4909	Inter	1,692	5.80	1.1	1.35	20.78	4.32	-	5.9%	82.9%	99.8%	8
HM8268	Inter	15,012	5.36	2.3	1.42	18.52	4.47	0.1%	11.0%	44.0%	78.5%	2
HM7103	Early	20,900	5.23	0.6	1.48	19.27	4.41	3.5%	75.6%	98.7%	100.0%	3
CXD187	Early	1,848	4.57	0.9	1.48	20.18	4.35	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26
SVTM9036	Inter	1,281	5.22	2.8	1.52	19.68	4.50	-	17.6%	50.2%	75.4%	1
H2012	Inter	4,514	5.31	3.2	1.53	20.11	4.46	-	-	2.1%	40.8%	2
SVTM9032	Early	7,765	5.33	0.8	1.58	19.87	4.33	0.4%	50.0%	98.6%	99.1%	2
N6428	Inter	22,580	4.89	5.2	1.59	20.28	4.52	-	0.4%	21.4%	49.5%	7
N6434	Inter	4,812	4.96	3.3	1.59	20.48	4.54	-	19.3%	72.2%	98.8%	6
H2010	Inter	5,016	5.04	1.7	1.63	19.31	4.50	-	10.1%	17.0%	36.9%	2
BP88	Pear	3,306	5.05	3.9	1.72	18.88	4.57	-	23.5%	45.0%	68.8%	2
N6416	Early	2,923	4.80	0.4	1.87	20.11	4.40	34.1%	100.0%	100.0%	100.0%	9
N6366	Thin	2,207	5.09	1.0	1.87	19.66	4.43	6.2%	97.1%	100.0%	100.0%	19
SVTM9019	Thin	11,335	5.41	1.7	1.98	20.90	4.30	-	14.1%	46.9%	76.1%	3
HM5235	Inter	2,789	5.16	2.2	2.11	18.80	4.45	-	2.2%	76.7%	100.0%	7
BOS4565	Inter	1,299	5.70	4.2	2.16	18.41	4.43	-	25.7%	76.8%	100.0%	4
BQ403	Early	3,614	5.22	0.5	2.28	20.39	4.39	10.4%	95.8%	100.0%	100.0%	7
HM5511	Thin	2,913	5.38	1.7	2.51	18.91	4.46	-	44.2%	100.0%	100.0%	3

**** All Varieties Over 1,000 Loads***

2022 California Cannery Tomato

Color History

County	2019	2020	2021	2022	2023	Average
Colusa	21.02	21.79	21.89	21.96	19.62	21.26
Contra Costa	20.53	20.69	20.34	21.22	18.91	20.34
Fresno	21.01	20.99	20.68	21.13	19.37	20.64
Glenn	21.26	22.58	23.06	22.55	19.77	21.85
Kern	21.33	20.73	20.91	21.07	19.49	20.71
Kings	20.98	20.84	20.83	20.95	19.17	20.55
Madera	20.95	21.29	21.26	21.72	19.60	20.96
Merced	21.33	21.39	21.15	21.64	19.59	21.02
Sacramento	21.49	21.16	21.43	21.55	19.78	21.08
San Joaquin	21.49	20.92	21.24	21.42	19.67	20.95
Solano	20.77	21.27	21.28	22.07	19.82	21.04
Stanislaus	21.00	20.90	20.92	21.18	19.59	20.72
Sutter	21.61	21.91	22.17	22.38	19.71	21.55
Yolo	21.43	21.44	21.18	21.99	19.73	21.16
Statewide	21.11	21.17	21.09	21.48	19.53	20.99

% of State Average

County	2019	2020	2021	2022	2023	Average
Colusa	100.4%	97.1%	96.4%	97.8%	99.5%	98.7%
Contra Costa	102.8%	102.3%	103.7%	101.2%	103.3%	103.2%
Fresno	100.5%	100.9%	102.0%	101.6%	100.8%	101.7%
Glenn	99.3%	93.7%	91.4%	95.2%	98.8%	96.1%
Kern	99.0%	102.1%	100.9%	101.9%	100.2%	101.4%
Kings	100.6%	101.6%	101.2%	102.5%	101.9%	102.1%
Madera	100.8%	99.4%	99.2%	98.9%	99.6%	100.1%
Merced	98.9%	98.9%	99.7%	99.3%	99.7%	99.8%
Sacramento	98.2%	100.1%	98.4%	99.7%	98.8%	99.6%
San Joaquin	98.2%	101.2%	99.3%	100.3%	99.3%	100.2%
Solano	101.6%	99.5%	99.1%	97.3%	98.5%	99.7%
Stanislaus	100.5%	101.3%	100.8%	101.4%	99.7%	101.3%
Sutter	97.7%	96.6%	95.1%	96.0%	99.1%	97.4%
Yolo	98.5%	98.7%	99.6%	97.6%	99.0%	99.2%

2023 California Cannery Tomato

Color Sort

Final PTAB

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								22-Jul	12-Aug	2-Sep	23-Sep	
H2015	Thick	1,603	4.84	4.3	0.7	17.87	4.47	-	-	1.4%	46.2%	2
BOS4565	Inter	1,299	5.70	4.2	2.2	18.41	4.43	-	25.7%	76.8%	100.0%	4
UG16112	Thick	2,754	4.99	1.4	0.4	18.43	4.49	-	-	19.5%	57.4%	7
HM8163	Pear	6,658	5.70	2.7	1.2	18.43	4.50	-	24.8%	60.4%	88.6%	6
H2016	Thick	15,439	4.92	4.3	0.9	18.48	4.43	-	-	10.3%	37.0%	2
SVTM9028	Thick	1,227	4.94	7.2	1.2	18.50	4.51	-	-	44.7%	100.0%	2
HM8268	Inter	15,012	5.36	2.3	1.4	18.52	4.47	0.1%	11.0%	44.0%	78.5%	2
N6402	Thin	1,284	5.65	1.1	1.3	18.58	4.47	-	35.8%	71.6%	98.7%	12
HM5522	Inter	25,701	5.66	2.1	0.8	18.66	4.39	-	32.5%	75.5%	90.1%	5
H1991	Thick	3,177	5.10	5.6	1.2	18.77	4.47	-	-	12.3%	36.6%	3
E247	Early	1,216	5.00	0.9	1.0	18.79	4.36	5.8%	46.5%	100.0%	100.0%	1
H5608	Thick	8,398	4.97	2.2	1.1	18.80	4.43	7.0%	71.3%	95.5%	100.0%	15
HM5235	Inter	2,789	5.16	2.2	2.1	18.80	4.45	-	2.2%	76.7%	100.0%	7
SVTM9012	Thin	1,294	5.46	2.4	1.3	18.83	4.42	-	6.8%	50.5%	94.0%	4
BP88	Pear	3,306	5.05	3.9	1.7	18.88	4.57	-	23.5%	45.0%	68.8%	2
HM5511	Thin	2,913	5.38	1.7	2.5	18.91	4.46	-	44.2%	100.0%	100.0%	3
BOS811	Thick	8,609	4.98	2.0	0.7	18.92	4.46	-	9.5%	43.7%	68.0%	6
N6473	Inter	1,993	5.25	4.4	1.3	18.96	4.57	-	-	20.4%	68.9%	2
BQ400	Early	5,870	4.99	0.6	1.0	19.00	4.51	17.5%	94.5%	100.0%	100.0%	7
H1996	Thick	26,889	4.97	2.5	0.6	19.03	4.48	-	3.1%	17.4%	45.3%	3
SVTM9027	Early	10,009	5.47	1.0	1.0	19.15	4.41	2.5%	65.8%	91.7%	92.0%	2
BP74	Thin	7,456	5.47	2.7	1.0	19.16	4.48	-	4.6%	22.6%	54.2%	3
UG29814	Inter	1,137	5.07	3.0	0.6	19.19	4.47	-	-	-	26.6%	4
SVTM9024	Thick	1,814	4.94	2.1	0.4	19.24	4.34	-	3.6%	3.7%	30.8%	3
N6420	Pear	1,717	5.12	2.6	1.1	19.26	4.58	-	13.7%	73.0%	98.5%	9
HM7103	Early	20,900	5.23	0.6	1.5	19.27	4.41	3.5%	75.6%	98.7%	100.0%	3
Misc	Misc	1,302	4.97	2.4	1.0	19.29	4.42	0.1%	20.9%	63.5%	69.5%	-
H5508	Thick	1,374	4.82	1.7	0.5	19.31	4.51	-	-	18.0%	18.4%	14
H2010	Inter	5,016	5.04	1.7	1.6	19.31	4.50	-	10.1%	17.0%	36.9%	2
HM4521	Inter	15,429	5.28	4.9	0.8	19.34	4.43	0.2%	9.4%	29.5%	68.2%	6

2023 California Cannery Tomato

Color Sort

Final PTAB

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								22-Jul	12-Aug	2-Sep	23-Sep	
BP101	Pear	1,135	4.59	4.3	1.1	19.36	4.55	-	5.9%	7.3%	22.2%	1
SVTM9013	Inter	27,491	5.06	2.6	1.1	19.37	4.46	0.4%	16.8%	44.1%	68.3%	4
BP43	Thin	1,365	5.17	5.3	0.8	19.52	4.53	-	-	0.7%	10.5%	6
N6366	Thin	2,207	5.09	1.0	1.9	19.66	4.43	6.2%	97.1%	100.0%	100.0%	19
SVTM9036	Inter	1,281	5.22	2.8	1.5	19.68	4.50	-	17.6%	50.2%	75.4%	1
SVTM1082	Thin	9,383	5.52	2.3	1.3	19.68	4.41	-	2.7%	45.9%	83.7%	6
HM58841	Inter	31,292	5.24	2.1	0.6	19.72	4.45	-	2.0%	18.7%	52.0%	7
SVTM9021	Inter	7,905	5.15	3.0	0.8	19.72	4.42	-	0.1%	17.0%	49.0%	3
SVTM9025	Thick	7,396	5.22	2.0	0.6	19.73	4.34	0.7%	9.5%	20.3%	32.1%	3
N6475	Thick	6,893	4.68	4.9	0.7	19.86	4.55	0.3%	0.3%	19.8%	41.0%	2
SVTM9032	Early	7,765	5.33	0.8	1.6	19.87	4.33	0.4%	50.0%	98.6%	99.1%	2
HM8237	Inter	41,053	5.13	1.6	0.5	19.89	4.40	0.1%	3.9%	22.1%	44.0%	2
SVTM9016	Thick	36,801	5.10	3.4	0.4	19.94	4.40	-	0.4%	14.0%	40.1%	4
H1662	Thick	9,773	5.06	3.2	1.1	20.07	4.51	-	2.9%	19.3%	63.5%	6
N6416	Early	2,923	4.80	0.4	1.9	20.11	4.40	34.1%	100.0%	100.0%	100.0%	9
H2012	Inter	4,514	5.31	3.2	1.5	20.11	4.46	-	-	2.1%	40.8%	2
SVTM9037	Thick	4,834	4.97	2.7	0.6	20.12	4.44	-	1.1%	5.9%	31.5%	1
CXD187	Early	1,848	4.57	0.9	1.5	20.18	4.35	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26
N6474	Thin	2,890	5.23	2.7	0.9	20.19	4.51	-	11.8%	24.8%	82.7%	2
BQ273	Early	4,196	5.11	0.8	1.3	20.20	4.38	30.1%	91.6%	99.9%	100.0%	9
SVTM9038	Thick	1,101	4.73	3.4	0.6	20.22	4.44	-	-	-	37.6%	1
N6428	Inter	22,580	4.89	5.2	1.6	20.28	4.52	-	0.4%	21.4%	49.5%	7
SVTM9023	Thick	35,101	5.05	2.4	1.1	20.29	4.48	-	8.5%	37.7%	65.4%	3
BQ403	Early	3,614	5.22	0.5	2.3	20.39	4.39	10.4%	95.8%	100.0%	100.0%	7
N6434	Inter	4,812	4.96	3.3	1.6	20.48	4.54	-	19.3%	72.2%	98.8%	6
SVTM9033	Early	1,045	4.80	0.5	0.4	20.56	4.36	63.5%	100.0%	100.0%	100.0%	1
H4707	Thick	2,702	4.69	1.5	0.6	20.62	4.48	-	-	36.0%	89.2%	15
HM4909	Inter	1,692	5.80	1.1	1.4	20.78	4.32	-	5.9%	82.9%	99.8%	8
SVTM9019	Thin	11,335	5.41	1.7	2.0	20.90	4.30	-	14.1%	46.9%	76.1%	3

**** All Varieties Over 1,000 Loads***

AgSeeds UNLIMITED

2023 California Cannery Tomato

pH Sort

Final PTAB

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								22-Jul	12-Aug	2-Sep	23-Sep	
SVTM9019	Thin	11,335	5.41	1.7	2.0	20.90	4.30	-	14.1%	46.9%	76.1%	3
HM4909	Inter	1,692	5.80	1.1	1.4	20.78	4.32	-	5.9%	82.9%	99.8%	8
SVTM9032	Early	7,765	5.33	0.8	1.6	19.87	4.33	0.4%	50.0%	98.6%	99.1%	2
SVTM9025	Thick	7,396	5.22	2.0	0.6	19.73	4.34	0.7%	9.5%	20.3%	32.1%	3
SVTM9024	Thick	1,814	4.94	2.1	0.4	19.24	4.34	-	3.6%	3.7%	30.8%	3
CXD187	Early	1,848	4.57	0.9	1.5	20.18	4.35	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26
SVTM9033	Early	1,045	4.80	0.5	0.4	20.56	4.36	63.5%	100.0%	100.0%	100.0%	1
E247	Early	1,216	5.00	0.9	1.0	18.79	4.36	5.8%	46.5%	100.0%	100.0%	1
BQ273	Early	4,196	5.11	0.8	1.3	20.20	4.38	30.1%	91.6%	99.9%	100.0%	9
BQ403	Early	3,614	5.22	0.5	2.3	20.39	4.39	10.4%	95.8%	100.0%	100.0%	7
HM5522	Inter	25,701	5.66	2.1	0.8	18.66	4.39	-	32.5%	75.5%	90.1%	5
SVTM9016	Thick	36,801	5.10	3.4	0.4	19.94	4.40	-	0.4%	14.0%	40.1%	4
HM8237	Inter	41,053	5.13	1.6	0.5	19.89	4.40	0.1%	3.9%	22.1%	44.0%	2
N6416	Early	2,923	4.80	0.4	1.9	20.11	4.40	34.1%	100.0%	100.0%	100.0%	9
SVTM9027	Early	10,009	5.47	1.0	1.0	19.15	4.41	2.5%	65.8%	91.7%	92.0%	2
HM7103	Early	20,900	5.23	0.6	1.5	19.27	4.41	3.5%	75.6%	98.7%	100.0%	3
SVTM1082	Thin	9,383	5.52	2.3	1.3	19.68	4.41	-	2.7%	45.9%	83.7%	6
SVTM9021	Inter	7,905	5.15	3.0	0.8	19.72	4.42	-	0.1%	17.0%	49.0%	3
Misc	Misc	1,302	4.97	2.4	1.0	19.29	4.42	0.1%	20.9%	63.5%	69.5%	-
SVTM9012	Thin	1,294	5.46	2.4	1.3	18.83	4.42	-	6.8%	50.5%	94.0%	4
N6366	Thin	2,207	5.09	1.0	1.9	19.66	4.43	6.2%	97.1%	100.0%	100.0%	19
HM4521	Inter	15,429	5.28	4.9	0.8	19.34	4.43	0.2%	9.4%	29.5%	68.2%	6
BOS4565	Inter	1,299	5.70	4.2	2.2	18.41	4.43	-	25.7%	76.8%	100.0%	4
H5608	Thick	8,398	4.97	2.2	1.1	18.80	4.43	7.0%	71.3%	95.5%	100.0%	15
H2016	Thick	15,439	4.92	4.3	0.9	18.48	4.43	-	-	10.3%	37.0%	2
SVTM9037	Thick	4,834	4.97	2.7	0.6	20.12	4.44	-	1.1%	5.9%	31.5%	1
SVTM9038	Thick	1,101	4.73	3.4	0.6	20.22	4.44	-	-	-	37.6%	1
HM5235	Inter	2,789	5.16	2.2	2.1	18.80	4.45	-	2.2%	76.7%	100.0%	7
HM58841	Inter	31,292	5.24	2.1	0.6	19.72	4.45	-	2.0%	18.7%	52.0%	7
H2012	Inter	4,514	5.31	3.2	1.5	20.11	4.46	-	-	2.1%	40.8%	2

2023 California Cannery Tomato

pH Sort

Final PTAB

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								22-Jul	12-Aug	2-Sep	23-Sep	
SVTM9013	Inter	27,491	5.06	2.6	1.1	19.37	4.46	0.4%	16.8%	44.1%	68.3%	4
HM5511	Thin	2,913	5.38	1.7	2.5	18.91	4.46	-	44.2%	100.0%	100.0%	3
BOS811	Thick	8,609	4.98	2.0	0.7	18.92	4.46	-	9.5%	43.7%	68.0%	6
N6402	Thin	1,284	5.65	1.1	1.3	18.58	4.47	-	35.8%	71.6%	98.7%	12
HM8268	Inter	15,012	5.36	2.3	1.4	18.52	4.47	0.1%	11.0%	44.0%	78.5%	2
H1991	Thick	3,177	5.10	5.6	1.2	18.77	4.47	-	-	12.3%	36.6%	3
H2015	Thick	1,603	4.84	4.3	0.7	17.87	4.47	-	-	1.4%	46.2%	2
UG29814	Inter	1,137	5.07	3.0	0.6	19.19	4.47	-	-	-	26.6%	4
SVTM9023	Thick	35,101	5.05	2.4	1.1	20.29	4.48	-	8.5%	37.7%	65.4%	3
BP74	Thin	7,456	5.47	2.7	1.0	19.16	4.48	-	4.6%	22.6%	54.2%	3
H1996	Thick	26,889	4.97	2.5	0.6	19.03	4.48	-	3.1%	17.4%	45.3%	3
H4707	Thick	2,702	4.69	1.5	0.6	20.62	4.48	-	-	36.0%	89.2%	15
UG16112	Thick	2,754	4.99	1.4	0.4	18.43	4.49	-	-	19.5%	57.4%	7
H2010	Inter	5,016	5.04	1.7	1.6	19.31	4.50	-	10.1%	17.0%	36.9%	2
SVTM9036	Inter	1,281	5.22	2.8	1.5	19.68	4.50	-	17.6%	50.2%	75.4%	1
HM8163	Pear	6,658	5.70	2.7	1.2	18.43	4.50	-	24.8%	60.4%	88.6%	6
BQ400	Early	5,870	4.99	0.6	1.0	19.00	4.51	17.5%	94.5%	100.0%	100.0%	7
H5508	Thick	1,374	4.82	1.7	0.5	19.31	4.51	-	-	18.0%	18.4%	14
SVTM9028	Thick	1,227	4.94	7.2	1.2	18.50	4.51	-	-	44.7%	100.0%	2
N6474	Thin	2,890	5.23	2.7	0.9	20.19	4.51	-	11.8%	24.8%	82.7%	2
H1662	Thick	9,773	5.06	3.2	1.1	20.07	4.51	-	2.9%	19.3%	63.5%	6
N6428	Inter	22,580	4.89	5.2	1.6	20.28	4.52	-	0.4%	21.4%	49.5%	7
BP43	Thin	1,365	5.17	5.3	0.8	19.52	4.53	-	-	0.7%	10.5%	6
N6434	Inter	4,812	4.96	3.3	1.6	20.48	4.54	-	19.3%	72.2%	98.8%	6
N6475	Thick	6,893	4.68	4.9	0.7	19.86	4.55	0.3%	0.3%	19.8%	41.0%	2
BP101	Pear	1,135	4.59	4.3	1.1	19.36	4.55	-	5.9%	7.3%	22.2%	1
BP88	Pear	3,306	5.05	3.9	1.7	18.88	4.57	-	23.5%	45.0%	68.8%	2
N6473	Inter	1,993	5.25	4.4	1.3	18.96	4.57	-	-	20.4%	68.9%	2
N6420	Pear	1,717	5.12	2.6	1.1	19.26	4.58	-	13.7%	73.0%	98.5%	9

**** All Varieties Over 1,000 Loads***

AgSeeds UNLIMITED

2023 California Cannery Tomato

% Harvested by September 23th Sort

Final PTAB

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								22-Jul	12-Aug	2-Sep	23-Sep	
CXD187	Early	1,848	4.57	0.9	1.5	20.18	4.35	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26
SVTM9033	Early	1,045	4.80	0.5	0.4	20.56	4.36	63.5%	100.0%	100.0%	100.0%	1
N6416	Early	2,923	4.80	0.4	1.9	20.11	4.40	34.1%	100.0%	100.0%	100.0%	9
N6366	Thin	2,207	5.09	1.0	1.9	19.66	4.43	6.2%	97.1%	100.0%	100.0%	19
BQ403	Early	3,614	5.22	0.5	2.3	20.39	4.39	10.4%	95.8%	100.0%	100.0%	7
BQ400	Early	5,870	4.99	0.6	1.0	19.00	4.51	17.5%	94.5%	100.0%	100.0%	7
E247	Early	1,216	5.00	0.9	1.0	18.79	4.36	5.8%	46.5%	100.0%	100.0%	1
HM5511	Thin	2,913	5.38	1.7	2.5	18.91	4.46	-	44.2%	100.0%	100.0%	3
BQ273	Early	4,196	5.11	0.8	1.3	20.20	4.38	30.1%	91.6%	99.9%	100.0%	9
HM7103	Early	20,900	5.23	0.6	1.5	19.27	4.41	3.5%	75.6%	98.7%	100.0%	3
H5608	Thick	8,398	4.97	2.2	1.1	18.80	4.43	7.0%	71.3%	95.5%	100.0%	15
BOS4565	Inter	1,299	5.70	4.2	2.2	18.41	4.43	-	25.7%	76.8%	100.0%	4
HM5235	Inter	2,789	5.16	2.2	2.1	18.80	4.45	-	2.2%	76.7%	100.0%	7
SVTM9028	Thick	1,227	4.94	7.2	1.2	18.50	4.51	-	-	44.7%	100.0%	2
HM4909	Inter	1,692	5.80	1.1	1.4	20.78	4.32	-	5.9%	82.9%	99.8%	8
SVTM9032	Early	7,765	5.33	0.8	1.6	19.87	4.33	0.4%	50.0%	98.6%	99.1%	2
N6434	Inter	4,812	4.96	3.3	1.6	20.48	4.54	-	19.3%	72.2%	98.8%	6
N6402	Thin	1,284	5.65	1.1	1.3	18.58	4.47	-	35.8%	71.6%	98.7%	12
N6420	Pear	1,717	5.12	2.6	1.1	19.26	4.58	-	13.7%	73.0%	98.5%	9
SVTM9012	Thin	1,294	5.46	2.4	1.3	18.83	4.42	-	6.8%	50.5%	94.0%	4
SVTM9027	Early	10,009	5.47	1.0	1.0	19.15	4.41	2.5%	65.8%	91.7%	92.0%	2
HM5522	Inter	25,701	5.66	2.1	0.8	18.66	4.39	-	32.5%	75.5%	90.1%	5
H4707	Thick	2,702	4.69	1.5	0.6	20.62	4.48	-	-	36.0%	89.2%	15
HM8163	Pear	6,658	5.70	2.7	1.2	18.43	4.50	-	24.8%	60.4%	88.6%	6
SVTM1082	Thin	9,383	5.52	2.3	1.3	19.68	4.41	-	2.7%	45.9%	83.7%	6
N6474	Thin	2,890	5.23	2.7	0.9	20.19	4.51	-	11.8%	24.8%	82.7%	2
HM8268	Inter	15,012	5.36	2.3	1.4	18.52	4.47	0.1%	11.0%	44.0%	78.5%	2
SVTM9019	Thin	11,335	5.41	1.7	2.0	20.90	4.30	-	14.1%	46.9%	76.1%	3
SVTM9036	Inter	1,281	5.22	2.8	1.5	19.68	4.50	-	17.6%	50.2%	75.4%	1
Misc	Misc	1,302	4.97	2.4	1.0	19.29	4.42	0.1%	20.9%	63.5%	69.5%	-

2023 California Cannery Tomato

% Harvested by September 23th Sort

Final PTAB

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								22-Jul	12-Aug	2-Sep	23-Sep	
N6473	Inter	1,993	5.25	4.4	1.3	18.96	4.57	-	-	20.4%	68.9%	2
BP88	Pear	3,306	5.05	3.9	1.7	18.88	4.57	-	23.5%	45.0%	68.8%	2
SVTM9013	Inter	27,491	5.06	2.6	1.1	19.37	4.46	0.4%	16.8%	44.1%	68.3%	4
HM4521	Inter	15,429	5.28	4.9	0.8	19.34	4.43	0.2%	9.4%	29.5%	68.2%	6
BOS811	Thick	8,609	4.98	2.0	0.7	18.92	4.46	-	9.5%	43.7%	68.0%	6
SVTM9023	Thick	35,101	5.05	2.4	1.1	20.29	4.48	-	8.5%	37.7%	65.4%	3
H1662	Thick	9,773	5.06	3.2	1.1	20.07	4.51	-	2.9%	19.3%	63.5%	6
UG16112	Thick	2,754	4.99	1.4	0.4	18.43	4.49	-	-	19.5%	57.4%	7
BP74	Thin	7,456	5.47	2.7	1.0	19.16	4.48	-	4.6%	22.6%	54.2%	3
HM58841	Inter	31,292	5.24	2.1	0.6	19.72	4.45	-	2.0%	18.7%	52.0%	7
N6428	Inter	22,580	4.89	5.2	1.6	20.28	4.52	-	0.4%	21.4%	49.5%	7
SVTM9021	Inter	7,905	5.15	3.0	0.8	19.72	4.42	-	0.1%	17.0%	49.0%	3
H2015	Thick	1,603	4.84	4.3	0.7	17.87	4.47	-	-	1.4%	46.2%	2
H1996	Thick	26,889	4.97	2.5	0.6	19.03	4.48	-	3.1%	17.4%	45.3%	3
HM8237	Inter	41,053	5.13	1.6	0.5	19.89	4.40	0.1%	3.9%	22.1%	44.0%	2
N6475	Thick	6,893	4.68	4.9	0.7	19.86	4.55	0.3%	0.3%	19.8%	41.0%	2
H2012	Inter	4,514	5.31	3.2	1.5	20.11	4.46	-	-	2.1%	40.8%	2
SVTM9016	Thick	36,801	5.10	3.4	0.4	19.94	4.40	-	0.4%	14.0%	40.1%	4
SVTM9038	Thick	1,101	4.73	3.4	0.6	20.22	4.44	-	-	-	37.6%	1
H2016	Thick	15,439	4.92	4.3	0.9	18.48	4.43	-	-	10.3%	37.0%	2
H2010	Inter	5,016	5.04	1.7	1.6	19.31	4.50	-	10.1%	17.0%	36.9%	2
H1991	Thick	3,177	5.10	5.6	1.2	18.77	4.47	-	-	12.3%	36.6%	3
SVTM9025	Thick	7,396	5.22	2.0	0.6	19.73	4.34	0.7%	9.5%	20.3%	32.1%	3
SVTM9037	Thick	4,834	4.97	2.7	0.6	20.12	4.44	-	1.1%	5.9%	31.5%	1
SVTM9024	Thick	1,814	4.94	2.1	0.4	19.24	4.34	-	3.6%	3.7%	30.8%	3
UG29814	Inter	1,137	5.07	3.0	0.6	19.19	4.47	-	-	-	26.6%	4
BP101	Pear	1,135	4.59	4.3	1.1	19.36	4.55	-	5.9%	7.3%	22.2%	1
H5508	Thick	1,374	4.82	1.7	0.5	19.31	4.51	-	-	18.0%	18.4%	14
BP43	Thin	1,365	5.17	5.3	0.8	19.52	4.53	-	-	0.7%	10.5%	6

**** All Varieties Over 1,000 Loads***

AgSeeds UNLIMITED

2023 California Cannery Tomato

South Region - Top 45

Final PTAB

	Variety	Use	Attributes	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	2022 Rank
1	HM5522	Inter	Fr	19,515	5.69	2.4	0.8	18.56	4.40	1
2	SVTM9023	Thick	F3, EFH	19,202	5.12	2.5	1.3	20.18	4.48	16
3	HM7103	Early	EFH	18,639	5.24	0.6	1.5	19.26	4.41	10
4	HM8237	Inter	F3, Fr, EFH	14,585	5.10	1.8	0.6	19.88	4.42	40
5	HM4521	Inter	EFH	13,249	5.30	5.4	0.8	19.28	4.43	8
6	SVTM9013	Inter	F3	11,203	5.10	2.4	1.0	19.28	4.47	15
7	SVTM9016	Thick	F3, EFH	9,716	5.04	3.7	0.4	19.76	4.43	5
8	H5608	Thick	-	8,120	4.97	2.2	1.1	18.80	4.43	2
9	H1996	Thick	F3, EFS™	6,398	4.95	2.9	0.6	19.01	4.52	27
10	BQ400	Early	-	5,870	4.99	0.6	1.0	19.00	4.51	6
11	H2016	Thick	F3	5,798	5.10	5.4	1.0	18.13	4.47	37
12	SVTM9027	Early	F3, Lv	5,590	5.56	1.0	0.9	19.03	4.40	14
13	HM8163	Pear	-	4,681	5.76	2.2	1.2	18.28	4.49	13
14	SVTM9019	Thin	F3, EFH	4,574	5.47	1.8	2.2	20.75	4.31	36
15	BOS811	Thick	EFH	4,157	4.90	2.1	0.8	18.84	4.47	7
16	BQ273	Early	-	3,983	5.11	0.8	1.4	20.17	4.38	4
17	HM8268	Inter	F3	3,826	5.45	2.8	1.7	18.29	4.50	41
18	SVTM9025	Thick	F3, Fr, EFH	3,680	5.17	2.2	0.7	19.54	4.34	19
19	H1662	Thick	F3, Lv	3,656	5.07	5.1	1.3	20.26	4.52	11
20	N6428	Inter	F3, EFH	3,604	4.83	4.5	1.1	20.35	4.54	3
21	SVTM1082	Thin	F3	3,574	5.55	2.6	1.3	19.54	4.43	22
22	BQ403	Early	-	3,332	5.22	0.5	2.4	20.45	4.40	9
23	HM58841	Inter	EFH	3,008	5.44	2.6	0.9	19.51	4.50	31
24	N6416	Early	-	2,923	4.80	0.4	1.9	20.11	4.40	23
25	N6434	Inter	F3, EFH	2,756	4.85	2.9	1.2	20.48	4.55	26
26	HM5511	Thin	F3, Fr	2,409	5.39	1.9	2.7	18.75	4.46	12
27	N6366	Thin	-	2,026	5.05	1.1	2.0	19.72	4.43	32
28	N6474	Thin	F3, EFH	1,949	5.17	3.0	1.0	20.29	4.50	49
29	CXD187	Early	-	1,848	4.57	0.9	1.5	20.18	4.35	33
30	N6420	Pear	-	1,609	5.14	2.6	1.1	19.25	4.58	46
31	H4707	Thick	EFS™	1,598	4.84	2.1	0.7	20.59	4.51	20
32	SVTM9037	Thick	F3, EFH, Lv	1,585	5.09	2.9	0.5	19.90	4.44	64
33	UG16112	Thick	EFH	1,564	5.03	1.2	0.4	18.46	4.46	25
34	BP88	Pear	F3	1,553	5.15	2.1	1.8	18.77	4.56	67
35	H1991	Thick	F3	1,550	5.05	9.1	1.5	18.63	4.53	43
36	H2010	Inter	F3, EFS™	1,339	4.98	2.0	1.3	19.12	4.54	70
37	BOS4565	Inter	F3	1,299	5.70	4.2	2.2	18.41	4.43	61
38	SVTM9032	Early	F3, Fr, Lv	1,259	5.35	0.4	2.1	20.35	4.35	39
39	SVTM9028	Thick	F3	1,226	4.94	7.2	1.2	18.50	4.51	56
40	UG29814	Inter	F3, EFH	1,091	5.04	3.1	0.6	19.22	4.48	18
41	SVTM9033	Early	F3	1,045	4.80	0.5	0.4	20.56	4.36	-
42	E247	Early	-	996	4.95	1.0	1.1	18.65	4.37	78
43	SVTM9021	Inter	F3, Fr	932	4.81	6.9	1.0	20.00	4.51	60
44	H5508	Thick	EFS™	926	4.86	2.2	0.5	19.57	4.53	53
45	SVTM9036	Inter	F3, EFH, Lv	905	5.25	3.5	1.7	19.53	4.52	68
	Total			**226,156**	**5.20**	**2.5**	**1.1**	**19.38**	**4.45**	

2023 California Cannery Tomato

South Counties - Top 15

Final PTAB

Variety	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	All Loads		% of Variety		Harvested
							Region	State	Region	State	by 12-Aug
Fresno											
SVTM9023	13,991	5.13	2.3	1.3	20.1	4.49	19,202	35,101	72.9%	39.9%	6.9%
HM5522	12,925	5.63	1.2	0.7	18.7	4.39	19,515	25,701	66.2%	50.3%	45.8%
HM7103	12,102	5.21	0.5	1.5	19.2	4.41	18,639	20,900	64.9%	57.9%	81.9%
HM8237	11,558	5.09	1.8	0.5	19.8	4.42	14,585	41,053	79.2%	28.2%	4.5%
SVTM9013	7,455	5.17	2.4	0.9	19.1	4.48	11,203	27,491	66.5%	27.1%	25.9%
SVTM9016	7,184	5.08	3.5	0.3	19.8	4.43	9,716	36,801	73.9%	19.5%	-
HM4521	5,720	5.06	3.8	0.8	19.6	4.43	13,249	15,429	43.2%	37.1%	3.3%
H1996	4,065	4.92	2.7	0.6	19.0	4.51	6,398	26,889	63.5%	15.1%	10.1%
HM8163	3,906	5.79	2.3	1.3	18.2	4.51	4,681	6,658	83.4%	58.7%	23.0%
SVTM9019	3,616	5.43	1.7	2.1	20.7	4.30	4,574	11,335	79.1%	31.9%	29.4%
HM8268	3,367	5.46	3.0	1.7	18.3	4.51	3,826	15,012	88.0%	22.4%	24.1%
SVTM1082	3,166	5.60	2.7	1.3	19.5	4.42	3,574	9,383	88.6%	33.7%	1.3%
SVTM9027	3,154	5.37	0.9	0.8	19.0	4.40	5,590	10,009	56.4%	31.5%	83.0%
H2016	2,906	4.88	4.5	1.0	18.6	4.48	5,798	15,439	50.1%	18.8%	-
SVTM9025	2,899	5.17	2.6	0.6	19.4	4.35	3,680	7,396	78.8%	39.2%	5.7%
Total	**137,230**	**5.21**	**2.3**	**1.0**	**19.4**	**4.45**	**60.7%**	**26.7%**	**61.0%**	**27.2%**	**27.0%**
Kern											
H5608	4,287	5.04	2.4	1.3	19.0	4.45	8,120	8,398	52.8%	51.0%	84.6%
HM4521	3,687	5.52	6.4	0.8	19.1	4.43	13,249	15,429	27.8%	23.9%	28.5%
BQ273	2,400	5.06	0.9	1.5	20.4	4.38	3,983	4,196	60.3%	57.2%	100.0%
HM5522	2,313	5.74	1.3	1.0	18.6	4.39	19,515	25,701	11.9%	9.0%	83.7%
H2016	2,250	5.44	6.0	0.9	17.5	4.43	5,798	15,439	38.8%	14.6%	-
BQ400	2,215	5.00	0.7	1.2	19.3	4.53	5,870	5,870	37.7%	37.7%	98.1%
SVTM9013	1,704	5.02	3.1	1.7	20.1	4.46	11,203	27,491	15.2%	6.2%	52.1%
BQ403	1,592	5.30	0.6	2.7	20.7	4.43	3,332	3,614	47.8%	44.1%	100.0%
HM7103	1,500	5.33	0.8	1.9	19.5	4.43	18,639	20,900	8.0%	7.2%	100.0%
SVTM9023	1,419	5.08	2.3	1.7	20.1	4.42	19,202	35,101	7.4%	4.0%	73.5%
HM8237	1,352	4.93	0.8	0.7	20.5	4.37	14,585	41,053	9.3%	3.3%	71.0%
BOS4565	1,275	5.70	4.3	2.2	18.4	4.43	1,299	1,299	98.2%	98.2%	26.2%
CXD187	997	4.58	1.4	1.8	20.2	4.36	1,848	1,848	54.0%	54.0%	100.0%
SVTM9027	892	5.76	0.9	1.2	19.3	4.41	5,590	10,009	16.0%	8.9%	100.0%
N6366	807	5.17	1.2	2.8	19.9	4.49	2,026	2,207	39.8%	36.6%	100.0%
Total	**36,459**	**5.25**	**2.4**	**1.5**	**19.5**	**4.43**	**16.1%**	**7.1%**	**19.7%**	**9.4%**	**72.1%**
Kings											
HM7103	4,951	5.30	0.8	1.4	19.4	4.39	18,639	20,900	26.6%	23.7%	80.2%
HM5522	4,089	5.83	6.8	1.0	18.2	4.42	19,515	25,701	21.0%	15.9%	10.6%
HM4521	3,678	5.49	6.8	0.8	19.0	4.43	13,249	15,429	27.8%	23.8%	5.5%
SVTM9023	2,051	5.17	3.2	1.2	20.4	4.46	19,202	35,101	10.7%	5.8%	30.3%
HM5511	1,802	5.41	1.9	2.6	18.6	4.46	2,409	2,913	74.8%	61.9%	48.5%
SVTM9016	1,687	4.84	5.3	0.5	19.8	4.44	9,716	36,801	17.4%	4.6%	1.6%

2023 California Cannery Tomato

South Counties - Top 15

Final PTAB

Variety	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	All Loads		% of Variety		Harvested
							Region	State	Region	State	by 12-Aug
Kings											
H5608	1,645	4.85	1.1	0.6	18.5	4.39	8,120	8,398	20.3%	19.6%	93.8%
SVTM9027	1,544	5.81	1.3	1.0	19.0	4.40	5,590	10,009	27.6%	15.4%	70.1%
SVTM9028	1,119	4.85	6.9	1.2	18.5	4.50	1,226	1,227	91.3%	91.2%	-
N6416	994	4.76	0.2	1.1	19.8	4.36	2,923	2,923	34.0%	34.0%	100.0%
SVTM9013	959	5.24	2.2	0.6	18.8	4.46	11,203	27,491	8.6%	3.5%	56.7%
H1996	914	5.11	2.9	0.6	19.2	4.45	6,398	26,889	14.3%	3.4%	43.5%
HM58841	857	5.45	0.8	0.7	19.2	4.48	3,008	31,292	28.5%	2.7%	48.8%
CXD187	625	4.40	0.4	1.2	20.2	4.34	1,848	1,848	33.8%	33.8%	100.0%
H1662	612	5.12	11.3	1.4	20.3	4.62	3,656	9,773	16.7%	6.3%	-
Total	**34,705**	**5.28**	**3.5**	**1.1**	**19.2**	**4.43**	**15.3%**	**6.7%**	**16.7%**	**7.5%**	**43.9%**
Madera											
H1996	1,419	4.95	3.2	0.7	18.9	4.57	6,398	26,889	22.2%	5.3%	-
SVTM9023	1,356	5.13	4.2	1.1	20.4	4.54	19,202	35,101	7.1%	3.9%	-
HM8237	1,088	5.12	1.9	0.5	19.4	4.50	14,585	41,053	7.5%	2.7%	-
H4707	982	4.69	1.6	0.6	20.5	4.52	1,598	2,702	61.5%	36.3%	-
N6428	805	4.64	3.3	1.2	20.4	4.59	3,604	22,580	22.3%	3.6%	-
N6474	787	4.70	4.2	0.6	20.4	4.54	1,949	2,890	40.4%	27.2%	-
H5508	760	4.81	2.2	0.5	19.5	4.53	926	1,374	82.1%	55.3%	-
SVTM9016	653	5.17	3.3	0.3	19.5	4.41	9,716	36,801	6.7%	1.8%	-
H1991	560	5.26	3.8	1.2	18.5	4.50	1,550	3,177	36.1%	17.6%	-
H1428	554	4.62	2.2	0.6	18.7	4.49	554	839	100.0%	66.0%	-
H1662	524	5.12	2.8	1.1	19.9	4.59	3,656	9,773	14.3%	5.4%	-
H2016	498	5.04	6.9	0.9	18.4	4.52	5,798	15,439	8.6%	3.2%	-
BOS811	388	5.09	1.3	0.5	18.4	4.54	4,157	8,609	9.3%	4.5%	-
N6475	362	4.44	6.0	0.7	19.9	4.60	816	6,893	44.4%	5.3%	-
H2010	358	5.31	2.7	1.9	18.9	4.56	1,339	5,016	26.7%	7.1%	-
Total	**12,753**	**4.95**	**3.3**	**0.8**	**19.6**	**4.53**	**5.6%**	**2.5%**	**9.4%**	**3.6%**	**0.4%**
Tulare											
SVTM9013	1,027	4.59	1.2	0.7	19.9	4.45	11,203	27,491	9.2%	3.7%	100.0%
BQ400	653	4.80	0.5	1.0	19.4	4.55	5,870	5,870	11.1%	11.1%	99.8%
N6434	559	4.40	1.6	0.9	20.2	4.62	2,756	4,812	20.3%	11.6%	100.0%
H2010	505	4.57	0.4	0.6	19.0	4.48	1,339	5,016	37.7%	10.1%	100.0%
SVTM9023	385	4.55	1.9	1.2	20.4	4.48	19,202	35,101	2.0%	1.1%	88.3%
SVTM1082	371	5.15	1.2	1.2	19.8	4.47	3,574	9,383	10.4%	4.0%	49.3%
N6366	216	4.93	1.8	1.4	19.2	4.47	2,026	2,207	10.7%	9.8%	100.0%
SV8011TM	209	4.73	1.2	0.9	18.8	4.52	683	707	30.6%	29.6%	100.0%
BOS811	199	4.62	0.7	0.8	18.8	4.37	4,157	8,609	4.8%	2.3%	100.0%
BQ273	196	5.16	1.1	1.1	20.6	4.39	3,983	4,196	4.9%	4.7%	92.9%
SVTM9016	192	4.79	0.8	0.4	20.1	4.31	9,716	36,801	2.0%	0.5%	-

2023 California Cannery Tomato

South Counties - Top 15

Final PTAB

Variety	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	All Loads		% of Variety		Harvested
							Region	State	Region	State	by 12-Aug
Tulare											
BQ403	186	4.95	0.3	2.3	21.1	4.39	3,332	3,614	5.6%	5.1%	100.0%
N6474	172	4.91	1.3	0.9	19.6	4.41	1,949	2,890	8.8%	6.0%	100.0%
HM7103	86	5.28	0.5	1.7	21.0	4.47	18,639	20,900	0.5%	0.4%	100.0%
H5608	53	4.96	1.2	1.5	18.8	4.46	8,120	8,398	0.7%	0.6%	100.0%
Total	**5,009**	**5.12**	**2.3**	**0.8**	**19.6**	**4.48**	**2.2%**	**1.0%**	**5.2%**	**2.8%**	**91.2%**
South	**226,156**	**5.20**	**2.5**	**1.1**	**19.4**	**4.45**	**100.0%**	**43.9%**	**100.0%**	**43.9%**	**16.2%**
Statewide	**514,903**	**5.16**	**2.5**	**1.0**	**19.5**	**4.44**	**-**	**100.0%**	**-**	**100.0%**	**17.7%**

2023 California Cannery Tomato

Central Region - Top 45

Final PTAB

	Variety	Use	Attributes	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	2022 Rank
1	SVTM9023	Thick	F3, EFH	12,333	4.92	2.3	0.9	20.41	4.49	10
2	SVTM9013	Inter	F3	10,362	4.97	2.9	1.0	19.42	4.47	1
3	HM8237	Inter	F3, Fr, EFH	8,212	5.12	1.0	0.4	19.72	4.42	35
4	HM58841	Inter	EFH	7,558	5.22	1.8	0.6	19.53	4.46	2
5	SVTM9016	Thick	F3, EFH	7,330	5.17	1.8	0.3	19.82	4.41	11
6	H1996	Thick	F3, EFS™	7,202	4.89	1.4	0.5	19.13	4.50	16
7	BP74	Thin	F3	5,111	5.50	2.7	1.0	19.09	4.49	6
8	SVTM1082	Thin	F3	4,804	5.47	2.2	1.3	19.71	4.41	4
9	H1662	Thick	F3, Lv	4,152	5.02	1.8	0.9	20.06	4.52	3
10	SVTM9019	Thin	F3, EFH	3,628	5.31	2.0	2.1	21.01	4.33	29
11	HM5522	Inter	Fr	3,526	5.60	1.2	0.6	18.47	4.38	5
12	SVTM9021	Inter	F3, Fr	3,305	5.33	2.8	0.7	19.23	4.42	23
13	BOS811	Thick	EFH	3,157	5.09	2.1	0.8	18.75	4.51	13
14	HM8268	Inter	F3	3,083	5.31	3.0	1.4	18.52	4.49	22
15	SVTM9025	Thick	F3, Fr, EFH	3,009	5.29	1.7	0.5	19.85	4.35	14
16	N6428	Inter	F3, EFH	2,538	4.92	1.7	1.0	20.15	4.51	7
17	SVTM9037	Thick	F3, EFH, Lv	2,115	4.88	1.9	0.6	20.16	4.47	61
18	N6475	Thick	F3, EFH	1,784	4.59	2.3	0.4	19.80	4.56	40
19	SVTM9027	Early	F3, Lv	1,544	5.25	1.2	0.8	19.41	4.44	15
20	H2016	Thick	F3	1,358	4.79	1.8	0.8	18.94	4.44	56
21	BP43	Thin	F3	1,330	5.18	5.1	0.8	19.53	4.53	12
22	UG16112	Thick	EFH	1,190	4.94	1.5	0.5	18.40	4.54	42
23	H2010	Inter	F3, EFS™	1,174	5.05	1.2	1.4	19.28	4.47	46
24	HM7103	Early	EFH	1,113	5.22	0.8	1.0	19.00	4.43	27
25	H4707	Thick	EFS™	1,104	4.47	0.6	0.4	20.68	4.45	9
26	HM4521	Inter	EFH	967	5.24	0.8	0.5	19.38	4.43	26
27	BP88	Pear	F3	932	4.85	6.5	1.7	18.81	4.61	41
28	BP101	Pear	F3	931	4.54	4.7	1.1	19.31	4.56	74
29	HM8163	Pear	-	907	5.48	3.1	1.1	18.56	4.56	17
30	SVTM9012	Thin	F3	604	5.55	3.0	1.2	18.93	4.41	18
31	N6402	Thin	-	600	5.64	1.3	1.5	18.68	4.50	21
32	H1991	Thick	F3	588	4.87	2.8	0.8	18.60	4.43	44
33	SVTM9014	Inter	F3	577	5.28	4.6	1.8	19.58	4.55	8
34	SVTM9024	Thick	F3, EFH	544	4.77	1.4	0.4	18.81	4.38	59
35	N6474	Thin	F3, EFH	507	5.40	2.1	0.9	20.15	4.54	50
36	N6434	Inter	F3, EFH	485	5.36	3.3	1.4	20.44	4.59	31
37	H1994	Thick	F3, EFS™	470	5.06	1.3	0.8	19.73	4.44	-
38	H5508	Thick	EFS™	448	4.74	0.7	0.5	18.76	4.46	34
39	N6473	Inter	F3, EFH	436	4.86	9.2	1.1	19.12	4.63	48
40	SVTM9038	Thick	F3, EFH	404	4.76	1.8	0.5	20.11	4.44	68
41	AB0311	Thin	-	312	5.55	1.1	1.6	18.88	4.38	38
42	SVTM9008	Thick	EFH	265	4.87	1.4	0.5	19.18	4.43	19
43	HM5235	Inter	F3	221	5.34	5.7	2.7	18.78	4.48	57
44	H1428	Thick	EFS™	219	4.54	1.0	0.5	19.05	4.54	24
45	SSA6377	Thin	-	210	5.61	1.6	1.1	19.90	4.44	55
		Total		**229,510**	**5.12**	**2.1**	**0.8**	**19.57**	**4.46**	

2023 California Cannery Tomato

Central Counties - Top 15

Final PTAB

Variety	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	All Loads		% of Variety		Harvested
							Region	State	Region	State	by 12-Aug
Contra Costa											
HM5522	2,301	5.49	0.7	0.6	18.4	4.37	3,526	25,701	65.3%	9.0%	-
HM7103	743	5.15	0.3	0.8	19.0	4.42	1,113	20,900	66.8%	3.6%	13.6%
SVTM1082	740	5.36	1.7	0.9	19.7	4.39	4,804	9,383	15.4%	7.9%	-
N6402	600	5.64	1.3	1.5	18.7	4.50	600	1,284	100.0%	46.7%	-
BP74	512	5.33	2.3	0.9	19.0	4.47	5,111	7,456	10.0%	6.9%	-
HM58841	375	5.41	0.3	0.4	19.0	4.47	7,558	31,292	5.0%	1.2%	-
SVTM9012	368	5.45	3.4	1.4	18.9	4.43	604	1,294	60.9%	28.4%	-
SVTM9023	321	5.39	0.9	0.7	19.7	4.45	12,333	35,101	2.6%	0.9%	-
AB0311	312	5.55	1.1	1.6	18.9	4.38	312	312	100.0%	100.0%	-
SVTM9027	261	5.12	0.2	0.4	19.0	4.36	1,544	10,009	16.9%	2.6%	35.6%
HM8163	257	5.50	1.9	0.6	18.4	4.53	907	6,658	28.3%	3.9%	-
SVTM9019	251	5.08	1.4	1.4	21.2	4.29	3,628	11,335	6.9%	2.2%	-
N6366	181	5.54	0.3	0.6	18.9	4.39	181	2,207	100.0%	8.2%	65.7%
SVTM9016	125	5.95	0.8	0.6	19.2	4.41	7,330	36,801	1.7%	0.3%	-
H2010	117	4.92	0.6	0.6	18.7	4.46	1,174	5,016	10.0%	2.3%	-
Total	**7,717**	**5.41**	**1.1**	**0.9**	**18.9**	**4.41**	**6.7%**	**1.5%**	**15.1%**	**3.7%**	**4.4%**
Merced											
SVTM9023	5,421	4.94	3.2	1.1	20.6	4.51	12,333	35,101	44.0%	15.4%	-
H1996	4,885	4.89	1.6	0.6	18.9	4.52	7,202	26,889	67.8%	18.2%	-
SVTM9016	4,523	5.27	2.2	0.3	19.8	4.42	7,330	36,801	61.7%	12.3%	0.6%
SVTM9013	4,459	5.08	3.3	1.1	19.4	4.49	10,362	27,491	43.0%	16.2%	-
H1662	3,570	5.04	1.9	0.9	20.0	4.52	4,152	9,773	86.0%	36.5%	-
HM8237	3,328	5.21	1.5	0.5	19.6	4.44	8,212	41,053	40.5%	8.1%	-
SVTM1082	2,495	5.44	2.4	1.2	19.7	4.43	4,804	9,383	51.9%	26.6%	1.0%
BOS811	2,435	5.18	2.3	0.8	18.7	4.52	3,157	8,609	77.1%	28.3%	-
SVTM9025	1,968	5.62	1.9	0.4	19.6	4.34	3,009	7,396	65.4%	26.6%	-
SVTM9037	1,733	4.93	2.1	0.6	20.2	4.46	2,115	4,834	81.9%	35.9%	-
HM58841	1,507	5.41	2.2	0.8	19.7	4.49	7,558	31,292	19.9%	4.8%	-
UG16112	1,190	4.94	1.5	0.5	18.4	4.54	1,190	2,754	100.0%	43.2%	-
H2016	1,162	4.85	1.9	0.8	18.9	4.44	1,358	15,439	85.6%	7.5%	-
H4707	1,104	4.47	0.6	0.4	20.7	4.45	1,104	2,702	100.0%	40.9%	-
HM8268	1,085	5.29	2.4	1.8	18.7	4.51	3,083	15,012	35.2%	7.2%	-
Total	**52,250**	**5.12**	**2.3**	**0.8**	**19.6**	**4.48**	**45.5%**	**10.1%**	**47.1%**	**12.0%**	**1.2%**

2023 California Cannery Tomato

Central Counties - Top 15

Final PTAB

Variety	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	All Loads		% of Variety		Harvested
							Region	State	Region	State	by 12-Aug
San Joaquin											
SVTM9023	3,659	4.88	1.4	0.7	20.2	4.44	12,333	35,101	29.7%	10.4%	-
HM8237	3,255	5.06	0.7	0.3	20.0	4.38	8,212	41,053	39.6%	7.9%	-
HM58841	3,226	5.25	1.5	0.6	19.5	4.43	7,558	31,292	42.7%	10.3%	-
SVTM9013	3,036	4.94	2.5	0.9	19.6	4.45	10,362	27,491	29.3%	11.0%	-
BP74	2,601	5.55	2.8	0.9	19.2	4.48	5,111	7,456	50.9%	34.9%	-
SVTM9016	1,964	4.98	1.2	0.3	20.0	4.39	7,330	36,801	26.8%	5.3%	-
H1996	1,932	4.90	0.9	0.5	19.7	4.45	7,202	26,889	26.8%	7.2%	-
HM8268	1,890	5.32	3.3	1.3	18.5	4.48	3,083	15,012	61.3%	12.6%	-
SVTM9019	1,855	5.36	2.0	2.1	21.0	4.33	3,628	11,335	51.1%	16.4%	-
SVTM9021	1,507	5.27	2.6	0.7	19.3	4.41	3,305	7,905	45.6%	19.1%	-
N6428	1,420	4.84	1.7	1.1	20.4	4.50	2,538	22,580	55.9%	6.3%	-
N6475	1,269	4.59	1.7	0.4	20.0	4.54	1,784	6,893	71.1%	18.4%	-
SVTM1082	1,252	5.65	2.1	1.4	19.7	4.39	4,804	9,383	26.1%	13.3%	-
BP43	1,208	5.17	4.2	0.8	19.5	4.51	1,330	1,365	90.8%	88.5%	-
H2010	807	5.00	1.2	1.6	19.5	4.46	1,174	5,016	68.7%	16.1%	-
Total	**37,319**	**5.10**	**2.0**	**0.8**	**19.7**	**4.44**	**32.5%**	**7.2%**	**35.6%**	**8.8%**	**0.0%**
Stanislaus											
SVTM9023	2,932	4.89	2.0	0.8	20.5	4.50	12,333	35,101	23.8%	8.4%	-
SVTM9013	2,867	4.85	2.7	0.7	19.2	4.45	10,362	27,491	27.7%	10.4%	-
HM58841	2,450	5.03	2.2	0.6	19.6	4.49	7,558	31,292	32.4%	7.8%	-
HM8237	1,629	5.05	0.8	0.3	19.5	4.43	8,212	41,053	19.8%	4.0%	-
BP74	1,103	5.45	2.8	1.4	19.2	4.51	5,111	7,456	21.6%	14.8%	5.8%
SVTM9021	953	5.28	2.7	0.5	19.1	4.41	3,305	7,905	28.8%	12.1%	-
SVTM9016	718	4.97	1.3	0.3	19.6	4.41	7,330	36,801	9.8%	2.0%	-
SVTM9019	568	5.09	1.7	2.6	21.0	4.33	3,628	11,335	15.7%	5.0%	-
HM5522	446	5.79	0.6	0.8	18.5	4.37	3,526	25,701	12.6%	1.7%	-
H1996	385	4.85	1.9	0.5	19.1	4.49	7,202	26,889	5.3%	1.4%	-
SVTM9037	382	4.67	1.1	0.4	20.1	4.51	2,115	4,834	18.1%	7.9%	-
SVTM9025	377	4.87	2.4	1.0	19.8	4.49	3,009	7,396	12.5%	5.1%	-
SVTM9027	377	5.06	3.6	0.7	19.6	4.53	1,544	10,009	24.4%	3.8%	12.5%
H1662	327	4.81	1.2	0.9	20.1	4.51	4,152	9,773	7.9%	3.3%	-
SVTM1082	317	5.24	2.6	2.3	19.8	4.45	4,804	9,383	6.6%	3.4%	-
Total	**17,469**	**5.02**	**2.3**	**0.8**	**19.6**	**4.47**	**15.2%**	**3.4%**	**18.9%**	**4.7%**	**0.6%**
Central	**114,755**	**5.12**	**2.1**	**0.8**	**19.6**	**4.46**	**100.0%**	**22.3%**	**100.0%**	**22.6%**	**0.2%**
Statewide	**514,903**	**5.16**	**2.5**	**1.0**	**19.5**	**4.44**	**-**	**100.0%**	**-**	**100.0%**	**17.7%**

2023 California Cannery Tomato

North Region - Top 45

Final PTAB

	Variety	Use	Attributes	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	2022 Rank
1	HM58841	Inter	EFH	20,726	5.22	2.1	0.6	19.81	4.44	1
2	SVTM9016	Thick	F3, EFH	19,024	5.09	4.0	0.5	20.04	4.38	3
3	HM8237	Inter	F3, Fr, EFH	18,256	5.15	1.7	0.4	19.98	4.38	20
4	N6428	Inter	F3, EFH	15,865	4.90	6.1	1.8	20.29	4.51	2
5	H1996	Thick	F3, EFS™	12,993	5.02	3.0	0.7	18.99	4.46	5
6	H2016	Thick	F3	8,283	4.82	3.9	1.0	18.65	4.41	36
7	HM8268	Inter	F3	8,064	5.32	1.8	1.3	18.64	4.44	15
8	SVTM9032	Early	F3, Fr, Lv	6,437	5.32	0.8	1.5	19.78	4.32	21
9	SVTM9013	Inter	F3	4,884	5.14	2.3	1.5	19.49	4.43	4
10	H2012	Inter	F3, EFS™	4,325	5.31	3.2	1.6	20.12	4.46	35
11	N6475	Thick	F3, EFH	4,293	4.72	5.6	0.8	19.85	4.53	16
12	SVTM9021	Inter	F3, Fr	3,668	5.07	2.1	0.9	20.09	4.39	7
13	SVTM9019	Thin	F3, EFH	3,133	5.43	1.4	1.6	20.98	4.28	38
14	HM5522	Inter	Fr	2,613	5.52	1.5	0.7	19.67	4.36	10
15	SVTM9023	Thick	F3, EFH	2,608	5.12	2.3	1.2	20.57	4.46	14
16	HM5235	Inter	F3	2,568	5.15	1.9	2.1	18.80	4.44	8
17	SVTM9027	Early	F3, Lv	2,457	5.40	1.0	1.2	19.32	4.38	11
18	H2010	Inter	F3, EFS™	2,040	5.15	2.1	2.1	19.57	4.48	32
19	H1662	Thick	F3, Lv	1,965	5.12	2.7	1.4	19.75	4.48	9
20	HM4909	Inter	Fr	1,692	5.80	1.1	1.4	20.78	4.32	13
21	BP74	Thin	F3	1,607	5.39	2.8	0.9	19.42	4.43	17
22	N6434	Inter	F3, EFH	1,545	5.03	4.3	2.3	20.50	4.49	28
23	H2015	Thick	F3	1,441	4.82	4.1	0.7	17.84	4.47	6
24	HM4521	Inter	EFH	1,213	5.09	1.8	0.4	19.95	4.39	31
25	BOS811	Thick	EFH	1,170	4.97	1.8	0.6	19.57	4.33	29
26	HM7103	Early	EFH	1,148	5.07	0.5	1.5	19.67	4.42	39
27	SVTM9037	Thick	F3, EFH, Lv	1,134	4.98	3.6	0.7	20.33	4.39	55
28	HM8163	Pear	-	1,070	5.60	4.8	1.1	18.99	4.54	30
29	H1991	Thick	F3	1,039	5.32	1.9	0.8	19.06	4.40	59
30	H1015	Early	EFS™	941	5.06	1.0	1.4	18.52	4.47	23
31	BP13	Early	F3	920	4.96	1.1	2.8	19.36	4.40	12
32	BP88	Pear	F3	821	5.07	4.4	1.4	19.16	4.55	42
33	N6473	Inter	F3, EFH	751	5.16	2.8	1.1	19.10	4.54	-
34	SVTM9025	Thick	F3, Fr, EFH	707	5.18	2.1	0.4	20.23	4.30	26
35	Misc	Misc	-	676	4.94	2.5	1.1	19.37	4.40	33
36	SVTM9024	Thick	F3, EFH	632	5.08	1.3	0.4	19.60	4.28	50
37	SVTM9038	Thick	F3, EFH	543	4.78	5.1	0.8	20.39	4.43	64
38	SVTM1082	Thin	F3	537	5.58	1.1	1.1	20.01	4.35	18
39	SVTM9034	Early	F3	514	5.17	0.5	0.6	19.79	4.40	-
40	SVTM9011	Thin	F3	495	5.24	2.1	2.3	19.46	4.35	25
41	N6474	Thin	F3, EFH	434	5.26	1.8	0.6	19.77	4.53	40
42	N6459	Early	F3	388	5.20	6.1	1.1	19.47	4.57	-
43	H1310	Thick	F3, EFS™	368	5.11	5.4	1.2	19.66	4.56	41
44	HM5511	Thin	F3, Fr	345	5.27	0.6	1.2	20.03	4.42	24
45	N6483	Inter	F3, EFH	328	5.00	4.4	0.7	19.64	4.45	-
	Total			**168,737**	**5.12**	**2.9**	**1.0**	**19.70**	**4.42**	

2023 California Cannery Tomato

North Counties - Top 15

Final PTAB

Variety	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	All Loads		% of Variety		Harvested
							Region	State	Region	State	by 12-Aug
Butte											
N6428	1,217	4.51	9.3	1.3	20.4	4.60	15,865	22,580	7.7%	5.4%	-
H1996	582	4.70	4.8	0.4	18.8	4.45	12,993	26,889	4.5%	2.2%	-
SVTM9016	514	5.08	4.0	0.6	19.2	4.44	19,024	36,801	2.7%	1.4%	-
N6475	149	4.50	7.2	0.6	19.8	4.64	4,293	6,893	3.5%	2.2%	-
N6483	116	4.98	6.0	0.7	18.6	4.49	328	328	35.4%	35.4%	-
H2016	76	5.04	2.9	1.1	18.1	4.43	8,283	15,439	0.9%	0.5%	-
Total	**2,654**	**4.70**	**6.8**	**0.9**	**19.6**	**4.53**	**1.6%**	**0.5%**	**4.4%**	**2.4%**	**0.0%**
Colusa											
N6428	8,077	4.89	5.9	2.0	20.2	4.52	15,865	22,580	50.9%	35.8%	0.3%
H1996	4,552	5.07	3.5	0.8	18.8	4.47	12,993	26,889	35.0%	16.9%	0.8%
SVTM9016	3,234	5.04	4.4	0.6	19.8	4.41	19,024	36,801	17.0%	8.8%	3.2%
H2016	2,870	4.85	4.6	1.1	18.6	4.43	8,283	15,439	34.6%	18.6%	-
SVTM9032	1,823	5.51	1.6	2.4	19.7	4.35	6,437	7,765	28.3%	23.5%	19.5%
N6475	1,471	4.65	5.5	0.8	19.9	4.53	4,293	6,893	34.3%	21.3%	-
HM8237	1,467	5.01	2.4	0.5	19.8	4.45	18,256	41,053	8.0%	3.6%	-
SVTM9027	1,360	5.47	0.7	1.3	19.1	4.38	2,457	10,009	55.4%	13.6%	38.4%
SVTM9013	1,331	4.92	2.9	1.7	19.0	4.41	4,884	27,491	27.3%	4.8%	-
SVTM9037	824	5.06	4.3	0.8	20.4	4.41	1,134	4,834	72.7%	17.0%	-
H2015	754	4.47	4.9	0.8	17.9	4.50	1,441	1,603	52.3%	47.0%	-
H1662	703	4.94	2.9	1.8	19.5	4.50	1,965	9,773	35.8%	7.2%	-
H1015	685	5.06	0.9	1.5	18.5	4.46	941	941	72.8%	72.8%	42.5%
H2012	532	5.49	2.7	1.3	19.7	4.48	4,325	4,514	12.3%	11.8%	-
SVTM9038	496	4.74	5.4	0.7	20.3	4.45	543	1,101	91.3%	45.0%	-
Total	**34,436**	**5.03**	**4.3**	**1.4**	**19.5**	**4.46**	**20.4%**	**6.7%**	**22.2%**	**9.2%**	**3.9%**
Glenn											
N6428	734	4.80	8.2	1.6	20.2	4.58	15,865	22,580	4.6%	3.3%	-
SVTM9016	670	5.22	3.7	0.5	20.1	4.43	19,024	36,801	3.5%	1.8%	-
H1996	638	5.00	3.2	0.7	18.8	4.50	12,993	26,889	4.9%	2.4%	-
N6475	564	4.61	7.5	0.6	19.6	4.58	4,293	6,893	13.1%	8.2%	-
HM8237	317	4.85	2.5	0.5	19.7	4.49	18,256	41,053	1.7%	0.8%	-
SVTM9023	106	4.88	5.5	2.8	21.0	4.53	2,608	35,101	4.1%	0.3%	-
H2012	99	5.55	2.0	0.9	19.7	4.44	4,325	4,514	2.3%	2.2%	-
N6459	79	4.60	4.1	0.8	20.4	4.46	388	714	20.4%	11.1%	-
Misc	34	4.96	6.1	1.1	20.2	4.47	676	1,463	5.0%	2.3%	-
H5608	4	5.03	9.3	1.4	19.3	4.54	278	8,398	1.4%	0.0%	-
Total	**3,245**	**4.92**	**5.2**	**0.9**	**19.8**	**4.51**	**1.9%**	**0.6%**	**4.1%**	**1.8%**	**0.0%**

2023 California Cannery Tomato

North Counties - Top 15

Final PTAB

Variety	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	All Loads		% of Variety		Harvested
							Region	State	Region	State	by 12-Aug
Sacramento											
H1996	1,175	5.34	1.1	0.4	18.7	4.47	12,993	26,889	9.0%	4.4%	-
N6428	915	5.07	3.2	1.0	20.3	4.46	15,865	22,580	5.8%	4.1%	-
N6475	907	4.89	2.6	0.5	19.4	4.51	4,293	6,893	21.1%	13.2%	-
SVTM9016	787	4.83	1.2	0.2	20.8	4.37	19,024	36,801	4.1%	2.1%	-
HM8237	718	5.26	0.9	0.5	20.8	4.35	18,256	41,053	3.9%	1.7%	-
SVTM9013	586	5.22	1.9	0.9	19.9	4.48	4,884	27,491	12.0%	2.1%	-
H2016	580	4.97	1.5	0.8	18.7	4.45	8,283	15,439	7.0%	3.8%	-
SVTM9021	468	5.22	1.0	0.5	19.6	4.42	3,668	7,905	12.8%	5.9%	-
BP74	393	5.64	2.1	1.2	19.8	4.32	1,607	7,456	24.5%	5.3%	-
SVTM9023	341	5.35	1.2	1.0	20.1	4.49	2,608	35,101	13.1%	1.0%	-
H1662	321	5.40	1.3	1.2	20.0	4.51	1,965	9,773	16.3%	3.3%	-
H2010	321	5.46	1.3	2.6	18.9	4.54	2,040	5,016	15.7%	6.4%	-
N6474	256	5.00	1.8	0.7	19.7	4.58	434	2,890	59.0%	8.9%	-
H1991	184	5.61	0.5	0.5	18.0	4.40	1,039	3,177	17.7%	5.8%	-
SVTM1082	137	5.39	2.7	1.2	19.9	4.36	537	9,383	25.5%	1.5%	-
Total	**8,579**	**5.19**	**1.7**	**0.8**	**19.8**	**4.44**	**5.1%**	**1.7%**	**6.3%**	**2.6%**	**0.0%**
Solano											
HM58841	5,939	5.29	1.6	0.4	20.1	4.44	20,726	31,292	28.7%	19.0%	-
HM8237	2,476	5.39	1.1	0.2	20.2	4.37	18,256	41,053	13.6%	6.0%	-
HM5522	1,767	5.61	1.0	0.5	19.3	4.37	2,613	25,701	67.6%	6.9%	-
H1996	1,558	5.09	0.8	0.5	19.4	4.44	12,993	26,889	12.0%	5.8%	-
HM8268	1,555	5.68	2.0	1.1	18.6	4.48	8,064	15,012	19.3%	10.4%	-
H2010	1,527	5.04	1.4	1.9	19.8	4.47	2,040	5,016	74.9%	30.4%	-
SVTM9013	1,206	5.27	2.1	1.4	19.8	4.42	4,884	27,491	24.7%	4.4%	-
SVTM9021	1,183	5.18	3.5	0.9	20.0	4.41	3,668	7,905	32.3%	15.0%	-
SVTM9016	1,144	5.11	2.0	0.5	20.1	4.40	19,024	36,801	6.0%	3.1%	-
BOS811	1,072	4.98	1.8	0.5	19.7	4.33	1,170	8,609	91.6%	12.5%	-
HM4521	1,064	5.11	1.8	0.4	20.0	4.40	1,213	15,429	87.7%	6.9%	-
SVTM9023	1,011	5.24	1.0	0.9	20.4	4.44	2,608	35,101	38.8%	2.9%	-
HM4909	989	5.92	1.3	1.2	20.9	4.31	1,692	1,692	58.5%	58.5%	6.8%
N6428	968	5.11	3.3	0.9	20.7	4.42	15,865	22,580	6.1%	4.3%	-
H1991	779	5.30	1.5	0.9	19.3	4.38	1,039	3,177	75.0%	24.5%	-
Total	**29,779**	**5.29**	**1.7**	**0.7**	**19.8**	**4.42**	**17.6%**	**5.8%**	**18.2%**	**6.5%**	**0.6%**
Sutter											
SVTM9016	4,684	5.20	6.5	0.6	20.0	4.39	19,024	36,801	24.6%	12.7%	-
HM8237	3,606	5.17	3.0	0.6	20.0	4.40	18,256	41,053	19.8%	8.8%	0.4%
H2016	2,897	4.79	4.7	1.0	18.6	4.39	8,283	15,439	35.0%	18.8%	-
H2012	1,834	5.31	4.7	2.0	20.6	4.47	4,325	4,514	42.4%	40.6%	-

2023 California Cannery Tomato

North Counties - Top 15

Final PTAB

Variety	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	All Loads		% of Variety		Harvested
							Region	State	Region	State	by 12-Aug
Sutter											
H1996	1,482	5.03	4.4	1.0	19.2	4.48	12,993	26,889	11.4%	5.5%	-
SVTM9013	1,251	5.22	2.4	1.8	19.3	4.41	4,884	27,491	25.6%	4.6%	19.5%
SVTM9032	1,248	5.19	1.0	2.1	19.8	4.36	6,437	7,765	19.4%	16.1%	7.8%
N6428	1,080	4.79	9.6	1.9	20.2	4.53	15,865	22,580	6.8%	4.8%	-
HM58841	807	4.95	3.6	1.7	19.7	4.48	20,726	31,292	3.9%	2.6%	-
SVTM9021	545	5.12	2.0	1.7	20.1	4.36	3,668	7,905	14.9%	6.9%	0.7%
N6475	506	4.78	8.6	0.8	20.2	4.52	4,293	6,893	11.8%	7.3%	-
H2015	499	5.31	3.5	0.7	17.7	4.42	1,441	1,603	34.6%	31.1%	-
H1662	438	5.29	4.8	1.7	20.0	4.47	1,965	9,773	22.3%	4.5%	-
N6434	368	4.84	7.8	2.0	21.1	4.53	1,545	4,812	23.8%	7.6%	-
SVTM9027	176	5.89	2.2	1.3	19.1	4.41	2,457	10,009	7.2%	1.8%	-
Total	**22,330**	**5.10**	**4.6**	**1.2**	**19.7**	**4.42**	**13.2%**	**4.3%**	**15.7%**	**6.7%**	**1.6%**
Tehama											
N6428	295	4.92	2.6	2.9	20.2	4.40	15,865	22,580	1.9%	1.3%	1.7%
N6475	232	4.73	2.4	2.0	19.7	4.48	4,293	6,893	5.4%	3.4%	-
H1996	197	4.87	6.3	0.5	18.9	4.48	12,993	26,889	1.5%	0.7%	-
Total	**724**	**4.85**	**3.51**	**1.99**	**19.69**	**4.45**	**0.4%**	**0.1%**	**0.4%**	**0.2%**	**0.0%**
Yolo											
HM58841	13,444	5.19	2.2	0.5	19.7	4.43	20,726	31,292	64.9%	43.0%	-
HM8237	9,672	5.11	1.3	0.4	19.9	4.36	18,256	41,053	53.0%	23.6%	0.4%
SVTM9016	7,991	5.05	2.8	0.4	20.1	4.34	19,024	36,801	42.0%	21.7%	-
HM8268	5,792	5.20	1.5	1.3	18.7	4.43	8,064	15,012	71.8%	38.6%	8.0%
SVTM9032	3,365	5.26	0.3	0.8	19.8	4.30	6,437	7,765	52.3%	43.3%	68.5%
H1996	2,743	4.83	2.8	0.8	19.2	4.44	12,993	26,889	21.1%	10.2%	-
N6428	2,579	5.05	5.6	2.1	20.5	4.51	15,865	22,580	16.3%	11.4%	0.0%
SVTM9019	2,425	5.33	1.1	1.7	21.0	4.27	3,133	11,335	77.4%	21.4%	-
HM5235	2,252	5.17	1.5	1.5	18.7	4.44	2,568	2,789	87.7%	80.7%	2.8%
H2012	1,648	5.26	1.8	1.0	19.7	4.44	4,325	4,514	38.1%	36.5%	-
SVTM9021	1,384	4.89	1.2	0.8	20.4	4.36	3,668	7,905	37.7%	17.5%	-
H2016	1,126	4.77	2.8	0.8	18.6	4.41	8,283	15,439	13.6%	7.3%	-
BP74	969	5.22	3.2	0.8	19.2	4.45	1,607	7,456	60.3%	13.0%	-
N6434	966	5.06	2.0	2.3	20.3	4.45	1,545	4,812	62.5%	20.1%	-
HM7103	909	5.01	0.5	1.7	19.8	4.43	1,148	20,900	79.2%	4.3%	18.0%
Total	**66,924**	**5.13**	**2.0**	**0.9**	**19.7**	**4.40**	**39.7%**	**13.0%**	**40.1%**	**14.0%**	**7.2%**
North	**168,737**	**5.12**	**2.9**	**1.0**	**19.7**	**4.42**	**100.0%**	**32.8%**	**100.0%**	**32.8%**	**1.3%**
Statewide	**514,903**	**5.16**	**2.5**	**1.0**	**19.5**	**4.44**	**-**	**100.0%**	**-**	**100.0%**	**17.7%**