PTAB Summary

2021 California Cannery Tomato

Statewide - Top 45

10/16 PTAB Report

	Variety	Use	Attributes	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	2020 Rank
1	N6428	Inter	F3, EFH	31,537	4.88	2.7	1.9	21.85	4.47	1
2	H1662	Thick	F3, Lv	23,791	5.10	2.2	1.4	22.00	4.45	3
3	HM58841	Inter	EFH	15,245	5.25	1.2	0.7	21.19	4.38	16
4	H4707	Thick	EFS™	14,843	4.98	1.3	0.9	22.72	4.42	9
5	BQ273	Early	-	13,317	5.22	0.6	1.5	20.94	4.39	2
6	SVTM9014	Inter	F3	13,090	5.39	2.2	1.1	20.33	4.42	27
7	BOS811	Thick	EFH	12,388	5.13	1.6	0.7	20.24	4.39	6
8	BQ400	Early	-	12,159	5.27	0.6	1.5	19.84	4.51	12
9	SVTM9013	Inter	F3	12,030	5.30	1.9	1.3	20.40	4.43	22
10	HM4521	Inter	EFH	11,391	5.42	1.1	0.5	21.16	4.38	24
11	BQ403	Early	-	11,366	5.42	0.3	1.8	21.10	4.34	10
12	SVTM9024	Thick	F3, EFH	10,960	5.09	1.6	0.6	21.16	4.32	107
13	H5608	Thick	-	10,892	5.23	1.6	1.0	20.00	4.46	14
14	SVTM9016	Thick	F3, EFH	10,368	4.98	2.6	0.5	21.98	4.36	19
15	DRI319	Thin	-	9,212	5.68	1.3	2.2	21.26	4.38	5
16	H1428	Thick	EFS™	8,852	5.05	1.6	0.9	21.33	4.46	8
17	SVTM9011	Thin	F3	8,852	5.89	2.0	1.8	20.28	4.41	7
18	HM5522	Inter	Fr	8,622	5.72	1.0	0.7	20.13	4.36	13
19	BP43	Thin	F3, EFH	8,548	5.42	2.1	1.2	20.97	4.46	44
20	SVTM9008	Thick	EFH	8,074	5.29	2.3	0.5	21.17	4.34	18
21	SVTM1082	Thin	F3	7,914	5.68	1.2	1.7	21.12	4.36	38
22	HM5235	Inter	F3	6,891	5.29	2.1	2.1	20.30	4.43	17
23	HM8163	Pear	-	6,578	5.92	1.3	1.7	19.73	4.48	30
24	SVTM9023	Thick	F3, EFH	6,370	5.20	2.1	1.1	21.81	4.39	77
25	N6402	Thin	-	6,347	5.86	0.9	1.7	19.92	4.48	25
26	BP13	Early	F3	6,188	4.70	0.8	1.3	21.58	4.39	29
27	SVTM9025	Thick	F3, Fr, EFH	5,615	5.21	1.0	0.6	21.40	4.28	92
28	N6434	Inter	F3, EFH	5,365	5.13	2.3	1.7	22.07	4.45	32
29	SV8011TM	Inter	-	5,234	5.30	1.7	1.4	20.60	4.44	4
30	CXD187	Early	-	4,840	4.52	1.3	2.1	21.21	4.44	48
31	SVTM9012	Thin	F3	4,567	5.70	2.2	1.8	20.85	4.42	51
32	N6366	Thin	-	4,540	5.35	0.9	2.3	20.36	4.45	23
33	SVTM9021	Inter	F3, Fr	4,330	5.30	1.5	1.0	20.75	4.38	-
34	H2401	Thick	EFS™	4,226	5.14	2.6	1.1	21.34	4.36	15
35	H1776	Thick	EFS™	4,166	5.55	2.6	0.7	20.96	4.45	59
36	UG16112	Thick	EFH	4,147	5.04	1.2	0.5	21.06	4.41	21
37	HM3887	Inter	-	3,881	5.50	2.1	2.0	21.13	4.44	28
38	AB0311	Thin	-	3,856	5.57	2.1	1.1	20.55	4.36	11
39	HM4909	Inter	Fr	3,768	5.52	1.8	0.8	21.85	4.24	39
40	BP74	Thin	F3, EFH	3,704	5.46	2.2	1.4	20.58	4.45	95
41	BQ413	Early	F3	3,570	4.75	2.0	1.7	20.93	4.55	37
42	N6416	Early	-	3,529	4.88	0.5	1.4	21.10	4.40	53
43	SVTM9000	Early	Lv	3,512	4.78	0.3	0.7	20.91	4.44	40
44	H1996	Thick	F3, EFS™	2,661	5.18	2.0	0.5	20.80	4.42	69
45	HM7103	Early	EFH	2,656	5.48	0.3	1.4	20.62	4.39	123
	Statewide			**423,632**	**5.24**	**1.6**	**1.3**	**21.08**	**4.42**	

AgSeeds UNLIMITED

2021 California Cannery Tomato

Use Category Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Supplier	Attributes	Loads		Brix		Mold	LU	Color	pH
			2021	2020	2021	2020				
Early										
BQ273	SYN	-	13,317	24,279	5.22	5.38	0.6	1.5	20.94	4.39
BQ400	SYN	-	12,159	12,103	5.27	5.25	0.6	1.5	19.84	4.51
BQ403	SYN	-	11,366	13,289	5.42	5.42	0.3	1.8	21.10	4.34
BP13	BHN	F3	6,188	4,933	4.70	4.86	0.8	1.3	21.58	4.39
CXD187	HM	-	4,840	1,931	4.52	4.84	1.3	2.1	21.21	4.44
BQ413	SYN	F3	3,570	3,015	4.75	4.67	2.0	1.7	20.93	4.55
N6416	NS	-	3,529	1,524	4.88	5.17	0.5	1.4	21.10	4.40
SVTM9000	SVS	Lv	3,512	2,566	4.78	5.05	0.3	0.7	20.91	4.44
HM7103	HM	EFH	2,656	13	5.48	5.58	0.3	1.4	20.62	4.39
H1015	HZ	EFS™	2,567	2,349	4.88	5.20	0.6	1.0	21.16	4.43
SVTM9018	SVS	F3, Fr	1,809	71	4.64	4.82	0.6	0.7	21.93	4.33
BP51	BHN	F3, EFH	876	255	5.34	5.84	0.8	2.2	22.22	4.36
NB63	NB	F3	642	534	5.36	4.93	1.0	2.5	20.76	4.56
N6459	NS	F3	640	304	5.10	5.12	1.8	1.2	20.93	4.52
BOS3842	OS	-	639	191	5.43	5.55	0.6	1.3	20.81	4.38
N6397	NS	-	386	788	5.22	5.31	0.5	0.7	21.87	4.40
SVTM9027	SVS	F3, Lv	298	-	5.51	-	0.3	0.5	20.58	4.34
SVTM9032	SVS	F3, Fr, Lv	245	-	5.31	-	0.3	1.0	21.63	4.32
BOS6845	OS	F3	3	-	5.17	-	0.2	2.3	21.33	4.57
Total			**69,242**	**68,145**	**5.09**	**5.26**	**0.7**	**1.5**	**20.90**	**4.42**
Thin										
DRI319	SVS	-	9,212	15,402	5.68	5.67	1.3	2.2	21.26	4.38
SVTM9011	SVS	F3	8,852	14,285	5.89	5.65	2.0	1.8	20.28	4.41
BP43	BHN	F3, EFH	8,548	2,278	5.42	5.53	2.1	1.2	20.97	4.46
SVTM1082	SVS	F3	7,914	2,875	5.68	5.41	1.2	1.7	21.12	4.36
N6402	NS	-	6,347	5,743	5.86	5.76	0.9	1.7	19.92	4.48
SVTM9012	SVS	F3	4,567	1,604	5.70	5.46	2.2	1.8	20.85	4.42
N6366	NS	-	4,540	6,008	5.35	5.39	0.9	2.3	20.36	4.45
AB0311	SVS	-	3,856	13,194	5.57	5.83	2.1	1.1	20.55	4.36
BP74	BHN	F3, EFH	3,704	139	5.46	5.27	2.2	1.4	20.58	4.45
HM5511	HM	F3, Fr	1,696	31	5.65	5.34	1.4	4.0	20.47	4.49
SVTM9019	SVS	F3, EFH	1,622	22	5.53	5.42	1.0	1.8	22.27	4.28
N6407	NS	EFH	512	310	5.53	5.36	1.0	0.9	21.70	4.33
N6474	NS	F3, EFH	496	-	5.18	-	2.1	1.5	21.56	4.43
UG16609	UG	-	454	868	5.58	5.80	1.5	2.8	20.65	4.45
SSA6377	SOS	-	156	501	5.28	5.25	1.3	2.2	21.98	4.39
H1161	HZ	-	58	57	5.47	5.23	2.0	0.9	21.73	4.42
BP48	BHN	F3	1	8	5.70	5.69	0.5	0.0	19.00	4.23
BQ163	SYN	-	1	-	5.30	-	1.5	0.0	23.00	4.28
BQ205	SYN	-	1	-	4.20	-	1.0	0.0	24.00	4.34
Total			**62,537**	**63,325**	**5.64**	**5.65**	**1.6**	**1.8**	**20.76**	**4.42**

2021 California Cannery Tomato

Use Category Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Supplier	Attributes	Loads		Brix		Mold	LU	Color	pH
			2021	2020	2021	2020				
Intermediate										
N6428	NS	F3, EFH	31,537	43,534	4.88	4.81	2.7	1.9	21.85	4.47
HM58841	HM	EFH	15,245	8,892	5.25	5.12	1.2	0.7	21.19	4.38
SVTM9014	SVS	F3	13,090	5,534	5.39	5.05	2.2	1.1	20.33	4.42
SVTM9013	SVS	F3	12,030	6,797	5.30	5.16	1.9	1.3	20.40	4.43
HM4521	HM	EFH	11,391	5,804	5.42	5.30	1.1	0.5	21.16	4.38
HM5522	HM	Fr	8,622	11,518	5.72	5.75	1.0	0.7	20.13	4.36
HM5235	HM	F3	6,891	8,843	5.29	5.38	2.1	2.1	20.30	4.43
N6434	NS	F3, EFH	5,365	4,082	5.13	5.06	2.3	1.7	22.07	4.45
SV8011TM	SVS	-	5,234	21,489	5.30	5.40	1.7	1.4	20.60	4.44
SVTM9021	SVS	F3, Fr	4,330	-	5.30	-	1.5	1.0	20.75	4.38
HM3887	HM	-	3,881	5,400	5.50	5.53	2.1	2.0	21.13	4.44
HM4909	HM	Fr	3,768	2,722	5.52	5.51	1.8	0.8	21.85	4.24
UG29814	UG	F3, EFH	2,205	1,299	5.37	5.61	1.7	0.7	20.73	4.45
HM58801	HM	F3, EFH	1,347	3,876	5.19	5.12	2.3	2.8	21.95	4.49
HM9905	HM	EFH	1,227	2,516	4.65	4.75	0.7	1.0	21.31	4.44
HM3888	HM	EFH	1,085	787	5.60	5.31	0.9	0.7	21.26	4.45
HM8237	HM	F3, Fr, EFH	762	-	5.17	-	0.8	0.6	21.56	4.33
UG19406	UG	EFH	685	2,187	5.47	5.51	1.8	1.3	22.07	4.32
SSA198	SOS	-	498	-	5.23	-	0.4	0.8	20.72	4.44
N6473	NS	F3, EFH	495	-	4.85	-	4.8	1.7	20.75	4.43
HM5900	HM	-	318	715	5.45	5.31	1.2	1.6	21.76	4.36
H2010	HZ	F3, EFS™	230	-	5.06	-	1.7	0.9	20.52	4.49
BP42	BHN	F3	194	636	5.35	5.16	2.9	2.8	20.63	4.50
N6441	NS	F3, EFH	182	185	4.89	4.81	0.7	0.6	21.12	4.39
BQ141	SYN	F3	117	669	4.41	4.98	1.4	5.3	22.12	4.49
BOS4565	OS	F3	79	23	5.71	5.17	2.2	1.0	19.76	4.43
H2011	HZ	F3, EFS™	60	-	5.06	-	1.5	0.8	22.29	4.40
HM1892	HM	EFH	24	839	5.47	5.57	1.8	0.6	21.79	4.36
H2012	HZ	F3, EFS™	22	-	5.44	-	1.4	1.3	21.95	4.44
BP32	BHN	F3, EFH	3	-	5.57	-	2.5	4.5	20.17	4.43
HM8268	HM	F3	3	-	5.67	-	0.3	2.8	20.50	4.43
UG10017	UG	F3	3	-	5.43	-	1.8	1.3	21.67	4.30
N6463	NS	EFH	1	392	5.50	4.88	1.0	2.5	18.50	4.60
SV8232TM	SVS	F3	1	-	5.40	-	1.0	1.0	21.00	4.40
BP62	BHN	F3, EFH	1	-	6.50	-	0.0	1.0	22.00	4.41
	Total		**130,926**	**138,739**	**5.24**	**5.17**	**1.9**	**1.3**	**21.09**	**4.42**

2021 California Cannery Tomato

Use Category Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Supplier	Attributes	Loads		Brix		Mold	LU	Color	pH
			2021	2020	2021	2020				
Thick										
H1662	HZ	F3, Lv	23,791	23,619	5.10	4.99	2.2	1.4	22.00	4.45
H4707	HZ	EFS™	14,843	13,348	4.98	4.88	1.3	0.9	22.72	4.42
BOS811	OS	EFH	12,388	14,682	5.13	5.12	1.6	0.7	20.24	4.39
SVTM9024	SVS	F3, EFH	10,960	69	5.09	5.15	1.6	0.6	21.16	4.32
H5608	HZ	-	10,892	11,066	5.23	5.14	1.6	1.0	20.00	4.46
SVTM9016	SVS	F3, EFH	10,368	8,520	4.98	4.89	2.6	0.5	21.98	4.36
H1428	HZ	EFS™	8,852	14,195	5.05	4.83	1.6	0.9	21.33	4.46
SVTM9008	SVS	EFH	8,074	8,736	5.29	5.24	2.3	0.5	21.17	4.34
SVTM9023	SVS	F3, EFH	6,370	404	5.20	5.12	2.1	1.1	21.81	4.39
SVTM9025	SVS	F3, Fr, EFH	5,615	190	5.21	5.23	1.0	0.6	21.40	4.28
H2401	HZ	EFS™	4,226	9,630	5.14	4.86	2.6	1.1	21.34	4.36
H1776	HZ	EFS™	4,166	1,120	5.55	5.31	2.6	0.7	20.96	4.45
UG16112	UG	EFH	4,147	6,879	5.04	5.12	1.2	0.5	21.06	4.41
H1996	HZ	F3, EFS™	2,661	563	5.18	5.02	2.0	0.5	20.80	4.42
H5508	HZ	EFS™	1,974	4,354	4.71	4.65	1.8	0.4	21.38	4.36
H1310	HZ	F3, EFS™	1,960	2,239	4.86	4.98	3.3	1.8	22.03	4.48
H5706	HZ	EFS™	1,858	1,313	4.81	4.68	1.3	0.8	21.65	4.40
HM58811	HM	EFH	1,813	3,882	5.06	4.96	1.0	0.9	21.59	4.36
HM4885	HM	EFH	1,704	5,611	5.54	5.04	2.3	0.9	20.26	4.43
N6426	NS	EFH, Lv	1,482	3,096	5.16	5.01	0.7	1.4	20.55	4.49
BQ398	SYN	-	1,397	1,928	5.49	5.05	1.9	1.8	20.35	4.47
BQ395	SYN	F3	819	-	5.09	-	2.6	2.1	20.68	4.47
H1422	HZ	F3	622	539	4.84	4.82	3.1	2.1	21.45	4.51
H1991	HZ	F3	570	214	4.84	4.86	3.3	1.1	20.06	4.44
BQ391	SYN	F3	546	-	5.04	-	3.1	2.1	20.80	4.48
H8504	HZ	EFS™	491	1,040	5.04	4.68	2.5	1.5	22.34	4.35
H1994	HZ	F3, EFS™	467	81	5.22	5.12	4.1	0.8	21.44	4.43
N6415	NS	EFH	460	1,739	5.03	5.17	0.7	0.7	21.35	4.42
HZ Trial	HZ	-	411	431	5.10	4.94	2.3	1.5	21.64	4.44
SV2756TM	SVS	EFH	407	7,967	4.61	5.09	4.1	0.3	23.21	4.41
N6475	NS	F3, EFH	406	-	5.02	-	2.1	1.0	21.15	4.50
SVTM9028	SVS	F3	387	-	4.81	-	2.5	1.6	21.27	4.40
BP50	BHN	F3, EFH	339	100	4.39	5.02	3.1	1.9	22.35	4.35
H9663	HZ	-	319	501	4.85	4.85	1.7	1.7	19.79	4.40
SVTM9030	SVS	F3, EFH	227	-	4.77	-	1.6	0.7	21.75	4.39
H1997	HZ	F3	187	550	4.65	4.96	1.7	2.0	22.07	4.43
H2016	HZ	F3	160	-	4.91	-	2.1	0.6	20.43	4.37
SVTM9007	SVS	-	132	1,436	4.67	4.73	0.7	1.0	21.50	4.51
BOS4680	OS	-	81	11	5.34	5.48	1.2	0.8	20.38	4.40

2021 California Cannery Tomato

Use Category Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Supplier	Attributes	Loads		Brix		Mold	LU	Color	pH
			2021	2020	2021	2020				
H2015	HZ	F3	74	-	4.94	-	1.5	0.9	20.56	4.38
BOS4569	OS	F3	49	20	5.41	5.38	2.7	1.6	19.98	4.44
BP78	BHN	F3, EFH	45	-	4.90	-	1.3	0.7	21.10	4.25
BOS6851	OS	F3	28	-	5.44	-	1.1	0.5	19.43	4.45
BOS6848	OS	F3	24	-	5.53	-	1.1	0.8	19.35	4.46
H1311	HZ	EFS™	10	5	6.67	5.20	0.4	1.2	22.15	4.35
BQ431	SYN	F3	10	43	5.33	4.75	1.7	5.8	21.50	4.47
IVF5234	SOS	-	2	-	5.55	-	2.3	2.3	18.50	4.48
BQ394	SYN	F3	1	-	5.40	-	0.0	1.0	21.00	4.45
Total			**146,815**	**150,121**	**5.11**	**4.99**	**1.9**	**0.9**	**21.39**	**4.40**

Pear

HM8163	HM	-	6,578	4,611	5.92	5.77	1.3	1.7	19.73	4.48
N6420	NS	-	2,019	2,180	5.25	5.02	1.4	2.0	20.73	4.53
H1293	HZ	-	1,945	3,795	5.57	5.51	1.4	1.6	20.00	4.56
HM7885	HM	EFH	1,123	2,467	5.20	4.99	1.0	2.1	20.57	4.61
HM5369	HM	-	297	77	5.54	5.52	0.5	1.0	20.95	4.57
BP88	BHN	F3	69	-	5.00	-	2.6	2.0	20.35	4.49
BP72	BHN	F3	53	-	5.02	-	1.4	1.1	20.57	4.44
H2128	HZ	F3	44	-	5.19	-	3.1	2.6	19.41	4.58
HP108	SVS	-	27	45	5.15	5.42	2.7	5.3	20.85	4.59
BP71	BHN	F3	20	-	5.14	-	1.8	0.9	19.95	4.47
BP60	BHN	F3	19	-	5.41	-	2.3	1.1	19.61	4.51
H1538	HZ	-	1	-	5.10	-	4.5	0.5	18.00	4.41
Pear Total			**12,195**	**13,175**	**5.66**	**5.42**	**1.3**	**1.7**	**20.06**	**4.52**
Misc Total			**1,917**	**1,926**	**5.24**	**5.13**	**1.9**	**1.2**	**21.00**	**4.42**
Dead Varieties Total			**-**	**6,689**	**-**	**5.15**	**-**	**-**	**-**	**-**
Statewide			**423,632**	**442,120**	**5.24**	**5.20**	**1.6**	**1.3**	**21.08**	**4.42**

2021 California Cannery Tomato

Supplier Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Use	Attributes	Loads		Brix		Mold	LU	Color	pH
			2021	2020	2021	2020				
BHN Seed										
BP43	Thin	F3, EFH	8,548	2,278	5.42	5.53	2.1	1.2	20.97	4.46
BP13	Early	F3	6,188	4,933	4.70	4.86	0.8	1.3	21.58	4.39
BP74	Thin	F3, EFH	3,704	139	5.46	5.27	2.2	1.4	20.58	4.45
BP51	Early	F3, EFH	876	255	5.34	5.84	0.8	2.2	22.22	4.36
BP50	Thick	F3, EFH	339	100	4.39	5.02	3.1	1.9	22.35	4.35
BP42	Inter	F3	194	636	5.35	5.16	2.9	2.8	20.63	4.50
BP88	Pear	F3	69	-	5.00	-	2.6	2.0	20.35	4.49
BP72	Pear	F3	53	-	5.02	-	1.4	1.1	20.57	4.44
BP78	Thick	F3, EFH	45	-	4.90	-	1.3	0.7	21.10	4.25
BP71	Pear	F3	20	-	5.14	-	1.8	0.9	19.95	4.47
BP60	Pear	F3	19	-	5.41	-	2.3	1.1	19.61	4.51
BP32	Inter	F3, EFH	3	-	5.57	-	2.5	4.5	20.17	4.43
BP48	Thin	F3	1	8	5.70	5.69	0.5	0.0	19.00	4.23
BP62	Inter	F3, EFH	1	-	6.50	-	0.0	1.0	22.00	4.41
	Total		**20,060**	**8,349**	**5.18**	**5.11**	**1.7**	**1.3**	**21.16**	**4.43**
Harris Moran										
HM58841	Inter	EFH	15,245	8,892	5.25	5.12	1.2	0.7	21.19	4.38
HM4521	Inter	EFH	11,391	5,804	5.42	5.30	1.1	0.5	21.16	4.38
HM5522	Inter	Fr	8,622	11,518	5.72	5.75	1.0	0.7	20.13	4.36
HM5235	Inter	F3	6,891	8,843	5.29	5.38	2.1	2.1	20.30	4.43
HM8163	Pear	-	6,578	4,611	5.92	5.77	1.3	1.7	19.73	4.48
CXD187	Early	-	4,840	1,931	4.52	4.84	1.3	2.1	21.21	4.44
HM3887	Inter	-	3,881	5,400	5.50	5.53	2.1	2.0	21.13	4.44
HM4909	Inter	Fr	3,768	2,722	5.52	5.51	1.8	0.8	21.85	4.24
HM7103	Early	EFH	2,656	13	5.48	5.58	0.3	1.4	20.62	4.39
HM58811	Thick	EFH	1,813	3,882	5.06	4.96	1.0	0.9	21.59	4.36
HM4885	Thick	EFH	1,704	5,611	5.54	5.04	2.3	0.9	20.26	4.43
HM5511	Thin	F3, Fr	1,696	31	5.65	5.34	1.4	4.0	20.47	4.49
HM58801	Inter	F3, EFH	1,347	3,876	5.19	5.12	2.3	2.8	21.95	4.49
HM9905	Inter	EFH	1,227	2,516	4.65	4.75	0.7	1.0	21.31	4.44
HM7885	Pear	EFH	1,123	2,467	5.20	4.99	1.0	2.1	20.57	4.61
HM3888	Inter	EFH	1,085	787	5.60	5.31	0.9	0.7	21.26	4.45
HM8237	Inter	F3, Fr, EFH	762	-	5.17	-	0.8	0.6	21.56	4.33
HM5900	Inter	-	318	715	5.45	5.31	1.2	1.6	21.76	4.36
HM5369	Pear	-	297	77	5.54	5.52	0.5	1.0	20.95	4.57
HM1892	Inter	EFH	24	839	5.47	5.57	1.8	0.6	21.79	4.36
HM8268	Inter	F3	3	-	5.67	-	0.3	2.8	20.50	4.43
	Total		**75,271**	**70,535**	**5.39**	**5.33**	**1.3**	**1.2**	**20.85**	**4.40**

2021 California Cannery Tomato

Supplier Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Use	Attributes	Loads		Brix		Mold	LU	Color	pH
			2021	2020	2021	2020				
Heinz										
H1662	Thick	F3, Lv	23,791	23,619	5.10	4.99	2.2	1.4	22.00	4.45
H4707	Thick	EFS™	14,843	13,348	4.98	4.88	1.3	0.9	22.72	4.42
H5608	Thick	-	10,892	11,066	5.23	5.14	1.6	1.0	20.00	4.46
H1428	Thick	EFS™	8,852	14,195	5.05	4.83	1.6	0.9	21.33	4.46
H2401	Thick	EFS™	4,226	9,630	5.14	4.86	2.6	1.1	21.34	4.36
H1776	Thick	EFS™	4,166	1,120	5.55	5.31	2.6	0.7	20.96	4.45
H1996	Thick	F3, EFS™	2,661	563	5.18	5.02	2.0	0.5	20.80	4.42
H1015	Early	EFS™	2,567	2,349	4.88	5.20	0.6	1.0	21.16	4.43
H5508	Thick	EFS™	1,974	4,354	4.71	4.65	1.8	0.4	21.38	4.36
H1310	Thick	F3, EFS™	1,960	2,239	4.86	4.98	3.3	1.8	22.03	4.48
H1293	Pear	-	1,945	3,795	5.57	5.51	1.4	1.6	20.00	4.56
H5706	Thick	EFS™	1,858	1,313	4.81	4.68	1.3	0.8	21.65	4.40
H1422	Thick	F3	622	539	4.84	4.82	3.1	2.1	21.45	4.51
H1991	Thick	F3	570	214	4.84	4.86	3.3	1.1	20.06	4.44
H8504	Thick	EFS™	491	1,040	5.04	4.68	2.5	1.5	22.34	4.35
H1994	Thick	F3, EFS™	467	81	5.22	5.12	4.1	0.8	21.44	4.43
HZ Trial	Thick	-	411	431	5.10	4.94	2.3	1.5	21.64	4.44
H9663	Thick	-	319	501	4.85	4.85	1.7	1.7	19.79	4.40
H2010	Inter	F3, EFS™	230	-	5.06	-	1.7	0.9	20.52	4.49
H1997	Thick	F3	187	550	4.65	4.96	1.7	2.0	22.07	4.43
H2016	Thick	F3	160	-	4.91	-	2.1	0.6	20.43	4.37
H2015	Thick	F3	74	-	4.94	-	1.5	0.9	20.56	4.38
H2011	Inter	F3, EFS™	60	-	5.06	-	1.5	0.8	22.29	4.40
H1161	Thin	-	58	57	5.47	5.23	2.0	0.9	21.73	4.42
H2128	Pear	F3	44	-	5.19	-	3.1	2.6	19.41	4.58
H2012	Inter	F3, EFS™	22	-	5.44	-	1.4	1.3	21.95	4.44
H1311	Thick	EFS™	10	5	6.67	5.20	0.4	1.2	22.15	4.35
H1538	Pear	-	1	-	5.10	-	4.5	0.5	18.00	4.41
	Total		**83,461**	**91,009**	**5.09**	**4.96**	**1.9**	**1.1**	**21.54**	**4.44**
Nunhems										
N6428	Inter	F3, EFH	31,537	43,534	4.88	4.81	2.7	1.9	21.85	4.47
N6402	Thin	-	6,347	5,743	5.86	5.76	0.9	1.7	19.92	4.48
N6434	Inter	F3, EFH	5,365	4,082	5.13	5.06	2.3	1.7	22.07	4.45
N6366	Thin	-	4,540	6,008	5.35	5.39	0.9	2.3	20.36	4.45
N6416	Early	-	3,529	1,524	4.88	5.17	0.5	1.4	21.10	4.40
N6420	Pear	-	2,019	2,180	5.25	5.02	1.4	2.0	20.73	4.53
N6426	Thick	EFH, Lv	1,482	3,096	5.16	5.01	0.7	1.4	20.55	4.49
N6459	Early	F3	640	304	5.10	5.12	1.8	1.2	20.93	4.52

2021 California Cannery Tomato

Supplier Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Use	Attributes	Loads		Brix		Mold	LU	Color	pH
			2021	2020	2021	2020				
N6407	Thin	EFH	512	310	5.53	5.36	1.0	0.9	21.70	4.33
N6474	Thin	F3, EFH	496	-	5.18	-	2.1	1.5	21.56	4.43
N6473	Inter	F3, EFH	495	-	4.85	-	4.8	1.7	20.75	4.43
N6415	Thick	EFH	460	1,739	5.03	5.17	0.7	0.7	21.35	4.42
N6475	Thick	F3, EFH	406	-	5.02	-	2.1	1.0	21.15	4.50
N6397	Early	-	386	788	5.22	5.31	0.5	0.7	21.87	4.40
N6441	Inter	F3, EFH	182	185	4.89	4.81	0.7	0.6	21.12	4.39
N6463	Inter	EFH	1	392	5.50	4.88	1.0	2.5	18.50	4.60
Total			**58,397**	**69,885**	**5.08**	**5.00**	**2.0**	**1.8**	**21.39**	**4.46**

Orsetti

BOS811	Thick	EFH	12,388	14,682	5.13	5.12	1.6	0.7	20.24	4.39
BOS3842	Early	-	639	191	5.43	5.55	0.6	1.3	20.81	4.38
BOS4680	Thick	-	81	11	5.34	5.48	1.2	0.8	20.38	4.40
BOS4565	Inter	F3	79	23	5.71	5.17	2.2	1.0	19.76	4.43
BOS4569	Thick	F3	49	20	5.41	5.38	2.7	1.6	19.98	4.44
BOS6851	Thick	F3	28	-	5.44	-	1.1	0.5	19.43	4.45
BOS6848	Thick	F3	24	-	5.53	-	1.1	0.8	19.35	4.46
Total			**13,288**	**14,927**	**5.16**	**5.12**	**1.6**	**0.8**	**20.26**	**4.39**

Seminis

SVTM9014	Inter	F3	13,090	5,534	5.39	5.05	2.2	1.1	20.33	4.42
SVTM9013	Inter	F3	12,030	6,797	5.30	5.16	1.9	1.3	20.40	4.43
SVTM9024	Thick	F3, EFH	10,960	69	5.09	5.15	1.6	0.6	21.16	4.32
SVTM9016	Thick	F3, EFH	10,368	8,520	4.98	4.89	2.6	0.5	21.98	4.36
DRI319	Thin	-	9,212	15,402	5.68	5.67	1.3	2.2	21.26	4.38
SVTM9011	Thin	F3	8,852	14,285	5.89	5.65	2.0	1.8	20.28	4.41
SVTM9008	Thick	EFH	8,074	8,736	5.29	5.24	2.3	0.5	21.17	4.34
SVTM1082	Thin	F3	7,914	2,875	5.68	5.41	1.2	1.7	21.12	4.36
SVTM9023	Thick	F3, EFH	6,370	404	5.20	5.12	2.1	1.1	21.81	4.39
SVTM9025	Thick	F3, Fr, EFH	5,615	190	5.21	5.23	1.0	0.6	21.40	4.28
SV8011TM	Inter	-	5,234	21,489	5.30	5.40	1.7	1.4	20.60	4.44
SVTM9012	Thin	F3	4,567	1,604	5.70	5.46	2.2	1.8	20.85	4.42
SVTM9021	Inter	F3, Fr	4,330	-	5.30	-	1.5	1.0	20.75	4.38
AB0311	Thin	-	3,856	13,194	5.57	5.83	2.1	1.1	20.55	4.36
SVTM9000	Early	Lv	3,512	2,566	4.78	5.05	0.3	0.7	20.91	4.44
SVTM9018	Early	F3, Fr	1,809	71	4.64	4.82	0.6	0.7	21.93	4.33
SVTM9019	Thin	F3, EFH	1,622	22	5.53	5.42	1.0	1.8	22.27	4.28
SV2756TM	Thick	EFH	407	7,967	4.61	5.09	4.1	0.3	23.21	4.41
SVTM9028	Thick	F3	387	-	4.81	-	2.5	1.6	21.27	4.40

2021 California Cannery Tomato

Supplier Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Use	Attributes	Loads		Brix		Mold	LU	Color	pH
			2021	2020	2021	2020				
SVTM9027	Early	F3, Lv	298	-	5.51	-	0.3	0.5	20.58	4.34
SVTM9032	Early	F3, Fr, Lv	245	-	5.31	-	0.3	1.0	21.63	4.32
SVTM9030	Thick	F3, EFH	227	-	4.77	-	1.6	0.7	21.75	4.39
SVTM9007	Thick	-	132	1,436	4.67	4.73	0.7	1.0	21.50	4.51
HP108	Pear	-	27	45	5.15	5.42	2.7	5.3	20.85	4.59
SV8232TM	Inter	F3	1	-	5.40	-	1.0	1.0	21.00	4.40
	Total		**119,139**	**111,206**	**5.35**	**5.40**	**1.8**	**1.2**	**21.01**	**4.38**

United Genetics

UG16112	Thick	EFH	4,147	6,879	5.04	5.12	1.2	0.5	21.06	4.41
UG29814	Inter	F3, EFH	2,205	1,299	5.37	5.61	1.7	0.7	20.73	4.45
UG19406	Inter	EFH	685	2,187	5.47	5.51	1.8	1.3	22.07	4.32
UG16609	Thin	-	454	868	5.58	5.80	1.5	2.8	20.65	4.45
UG10017	Inter	F3	3	-	5.43	-	1.8	1.3	21.67	4.30
	Total		**7,494**	**11,233**	**5.21**	**5.31**	**1.4**	**0.7**	**21.03**	**4.42**

Syngenta

BQ273	Early	-	13,317	24,279	5.22	5.38	0.6	1.5	20.94	4.39
BQ400	Early	-	12,159	12,103	5.27	5.25	0.6	1.5	19.84	4.51
BQ403	Early	-	11,366	13,289	5.42	5.42	0.3	1.8	21.10	4.34
BQ413	Early	F3	3,570	3,015	4.75	4.67	2.0	1.7	20.93	4.55
BQ398	Thick	-	1,397	1,928	5.49	5.05	1.9	1.8	20.35	4.47
BQ395	Thick	F3	819	-	5.09	-	2.6	2.1	20.68	4.47
BQ391	Thick	F3	546	-	5.04	-	3.1	2.1	20.80	4.48
BQ141	Inter	F3	117	669	4.41	4.98	1.4	5.3	22.12	4.49
BQ431	Thick	F3	10	43	5.33	4.75	1.7	5.8	21.50	4.47
BQ163	Thin	-	1	-	5.30	-	1.5	0.0	23.00	4.28
BQ205	Thin	-	1	-	4.20	-	1.0	0.0	24.00	4.34
BQ394	Thick	F3	1	-	5.40	-	0.0	1.0	21.00	4.45
	Total		**43,304**	**55,326**	**5.25**	**5.31**	**0.8**	**1.6**	**20.65**	**4.43**
	Statewide		**423,632**	**442,120**	**5.24**	**5.20**	**1.6**	**1.3**	**21.08**	**4.42**

2021 California Cannery Tomato

Brix History

10/16 PTAB Report

County	*2017*	2018	2019	2020	2021	4 Year Average
Colusa	5.10	4.77	4.88	4.95	4.94	4.89
Contra Costa	5.65	5.25	5.43	5.31	5.24	5.31
Fresno	5.32	5.17	5.25	5.39	5.49	5.33
Glenn	5.00	4.54	4.68	4.93	4.89	4.76
Kern	5.05	4.96	5.01	5.20	4.83	5.00
Kings	5.22	5.17	5.02	5.33	5.33	5.21
Madera	5.03	4.80	4.88	4.88	5.00	4.89
Merced	5.19	4.92	5.07	5.06	5.34	5.10
Sacramento	5.55	5.30	5.35	5.25	5.33	5.31
San Joaquin	5.29	5.17	5.28	5.18	5.21	5.21
Solano	5.55	5.24	5.35	5.18	5.29	5.27
Stanislaus	5.49	5.21	5.17	5.09	5.32	5.20
Sutter	5.28	5.02	5.08	5.01	5.02	5.03
Yolo	5.17	4.87	5.03	4.98	5.01	4.97
Statewide	**5.26**	**5.06**	**5.13**	**5.20**	**5.01**	**5.10**

% of State Average

County	*2017*	*2018*	2019	2020	2021	4 Year Average
Colusa	97.0%	94.2%	95.1%	95.2%	98.6%	95.8%
Contra Costa	107.5%	103.7%	105.8%	102.1%	104.6%	104.0%
Fresno	101.2%	102.1%	102.3%	103.7%	109.6%	104.4%
Glenn	95.1%	89.6%	91.2%	94.8%	97.6%	93.3%
Kern	96.1%	97.9%	97.6%	100.0%	96.4%	98.0%
Kings	99.3%	102.1%	97.8%	102.5%	106.4%	102.2%
Madera	95.7%	94.8%	95.1%	93.9%	99.8%	95.9%
Merced	98.7%	97.1%	98.8%	97.3%	106.6%	100.0%
Sacramento	105.6%	104.7%	104.2%	101.0%	106.4%	104.1%
San Joaquin	100.6%	102.1%	102.9%	99.6%	104.0%	102.1%
Solano	105.6%	103.5%	104.2%	99.6%	105.6%	103.2%
Stanislaus	104.4%	102.9%	100.7%	97.9%	106.2%	101.9%
Sutter	100.4%	99.1%	99.0%	96.4%	100.2%	98.7%
Yolo	98.3%	96.2%	98.0%	95.8%	100.0%	97.5%

Note: 2017 on old PTAB grading system

2021 California Cannery Tomato

Brix Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								24-Jul	14-Aug	4-Sep	25-Sep	
HM8163	Pear	6,578	5.92	1.3	1.7	19.73	4.48	11.8%	57.7%	86.6%	96.6%	4
SVTM9011	Thin	8,852	5.89	2.0	1.8	20.28	4.41	4.9%	50.7%	78.8%	96.0%	2
N6402	Thin	6,347	5.86	0.9	1.7	19.92	4.48	22.7%	79.5%	96.5%	99.3%	10
HM5522	Inter	8,622	5.72	1.0	0.7	20.13	4.36	13.2%	40.6%	63.2%	82.6%	3
SVTM9012	Thin	4,567	5.70	2.2	1.8	20.85	4.42	0.3%	31.6%	65.5%	91.2%	2
DRI319	Thin	9,212	5.68	1.3	2.2	21.26	4.38	4.2%	25.1%	59.4%	88.5%	11
SVTM1082	Thin	7,914	5.68	1.2	1.7	21.12	4.36	-	23.6%	74.7%	95.1%	4
HM5511	Thin	1,696	5.65	1.4	4.0	20.47	4.49	6.1%	58.2%	80.7%	95.3%	1
HM3888	Inter	1,085	5.60	0.9	0.7	21.26	4.45	-	-	-	40.3%	7
H1293	Pear	1,945	5.57	1.4	1.6	20.00	4.56	28.0%	58.5%	89.2%	100.0%	8
AB0311	Thin	3,856	5.57	2.1	1.1	20.55	4.36	12.0%	23.7%	53.5%	92.8%	11
H1776	Thick	4,166	5.55	2.6	0.7	20.96	4.45	3.9%	20.9%	59.6%	88.6%	3
HM4885	Thick	1,704	5.54	2.3	0.9	20.26	4.43	1.8%	76.6%	79.6%	87.4%	6
SVTM9019	Thin	1,622	5.53	1.0	1.8	22.27	4.28	10.1%	59.0%	73.5%	88.0%	1
HM4909	Inter	3,768	5.52	1.8	0.8	21.85	4.24	-	45.5%	97.3%	100.0%	6
HM3887	Inter	3,881	5.50	2.1	2.0	21.13	4.44	6.5%	58.2%	76.0%	89.7%	7
BQ398	Thick	1,397	5.49	1.9	1.8	20.35	4.47	-	40.2%	55.8%	100.0%	3
HM7103	Early	2,656	5.48	0.3	1.4	20.62	4.39	57.5%	97.7%	97.7%	100.0%	1
BP74	Thin	3,704	5.46	2.2	1.4	20.58	4.45	-	7.7%	34.1%	78.5%	1
HM4521	Inter	11,391	5.42	1.1	0.5	21.16	4.38	0.5%	50.2%	67.3%	84.0%	5
BP43	Thin	8,548	5.42	2.1	1.2	20.97	4.46	0.0%	14.2%	43.7%	78.5%	4
BQ403	Early	11,366	5.42	0.3	1.8	21.10	4.34	79.5%	99.6%	100.0%	100.0%	5
SVTM9014	Inter	13,090	5.39	2.2	1.1	20.33	4.42	2.8%	20.7%	47.5%	74.0%	2
UG29814	Inter	2,205	5.37	1.7	0.7	20.73	4.45	-	1.1%	49.7%	78.3%	2
N6366	Thin	4,540	5.35	0.9	2.3	20.36	4.45	49.7%	92.9%	92.9%	100.0%	17
SVTM9013	Inter	12,030	5.30	1.9	1.3	20.40	4.43	0.6%	18.4%	71.0%	86.5%	2
SV8011TM	Inter	5,234	5.30	1.7	1.4	20.60	4.44	1.9%	43.3%	73.6%	88.8%	6
SVTM9021	Inter	4,330	5.30	1.5	1.0	20.75	4.38	-	25.2%	64.7%	89.5%	1
HM5235	Inter	6,891	5.29	2.1	2.1	20.30	4.43	0.4%	36.7%	80.8%	95.2%	5
SVTM9008	Thick	8,074	5.29	2.3	0.5	21.17	4.34	-	18.6%	34.5%	57.3%	3
BQ400	Early	12,159	5.27	0.6	1.5	19.84	4.51	65.9%	90.2%	98.4%	100.0%	5
HM58841	Inter	15,245	5.25	1.2	0.7	21.19	4.38	1.3%	10.4%	36.7%	66.4%	5

2021 California Cannery Tomato

Brix Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								24-Jul	14-Aug	4-Sep	25-Sep	
N6420	Pear	2,019	5.25	1.4	2.0	20.73	4.53	4.4%	26.1%	58.6%	97.6%	7
H5608	Thick	10,892	5.23	1.6	1.0	20.00	4.46	38.6%	80.3%	99.3%	100.0%	12
BQ273	Early	13,317	5.22	0.6	1.5	20.94	4.39	46.5%	87.9%	92.4%	98.8%	7
SVTM9025	Thick	5,615	5.21	1.0	0.6	21.40	4.28	1.3%	18.0%	46.6%	72.7%	1
SVTM9023	Thick	6,370	5.20	2.1	1.1	21.81	4.39	-	3.6%	30.8%	73.5%	1
HM7885	Pear	1,123	5.20	1.0	2.1	20.57	4.61	-	67.9%	90.7%	100.0%	13
HM58801	Inter	1,347	5.19	2.3	2.8	21.95	4.49	-	-	12.8%	52.8%	5
H1996	Thick	2,661	5.18	2.0	0.5	20.80	4.42	-	1.2%	18.6%	64.3%	1
N6426	Thick	1,482	5.16	0.7	1.4	20.55	4.49	10.1%	61.4%	100.0%	100.0%	6
H2401	Thick	4,226	5.14	2.6	1.1	21.34	4.36	2.3%	21.1%	53.4%	85.5%	19
BOS811	Thick	12,388	5.13	1.6	0.7	20.24	4.39	7.0%	46.6%	73.2%	93.6%	4
N6434	Inter	5,365	5.13	2.3	1.7	22.07	4.45	-	27.5%	70.6%	83.3%	4
H1662	Thick	23,791	5.10	2.2	1.4	22.00	4.45	1.1%	3.0%	31.9%	81.2%	4
SVTM9024	Thick	10,960	5.09	1.6	0.6	21.16	4.32	-	1.8%	28.5%	73.6%	1
HM58811	Thick	1,813	5.06	1.0	0.9	21.59	4.36	-	-	-	37.5%	5
H1428	Thick	8,852	5.05	1.6	0.9	21.33	4.46	-	14.2%	49.2%	95.7%	6
UG16112	Thick	4,147	5.04	1.2	0.5	21.06	4.41	-	18.1%	42.9%	82.3%	5
H4707	Thick	14,843	4.98	1.3	0.9	22.72	4.42	0.2%	6.7%	49.8%	90.5%	13
SVTM9016	Thick	10,368	4.98	2.6	0.5	21.98	4.36	-	4.4%	25.7%	69.2%	2
H1015	Early	2,567	4.88	0.6	1.0	21.16	4.43	32.6%	100.0%	100.0%	100.0%	10
N6428	Inter	31,537	4.88	2.7	1.9	21.85	4.47	0.3%	8.8%	50.2%	71.3%	5
N6416	Early	3,529	4.88	0.5	1.4	21.10	4.40	94.7%	100.0%	100.0%	100.0%	7
H1310	Thick	1,960	4.86	3.3	1.8	22.03	4.48	-	-	39.9%	82.0%	7
H5706	Thick	1,858	4.81	1.3	0.8	21.65	4.40	-	0.1%	71.0%	100.0%	6
SVTM9000	Early	3,512	4.78	0.3	0.7	20.91	4.44	80.6%	100.0%	100.0%	100.0%	3
BQ413	Early	3,570	4.75	2.0	1.7	20.93	4.55	4.7%	66.2%	83.4%	88.7%	3
H5508	Thick	1,974	4.71	1.8	0.4	21.38	4.36	-	-	-	10.0%	12
BP13	Early	6,188	4.70	0.8	1.3	21.58	4.39	23.1%	100.0%	100.0%	100.0%	6
HM9905	Inter	1,227	4.65	0.7	1.0	21.31	4.44	-	-	-	0.9%	11
SVTM9018	Early	1,809	4.64	0.6	0.7	21.93	4.33	51.7%	98.0%	100.0%	100.0%	1
CXD187	Early	4,840	4.52	1.3	2.1	21.21	4.44	99.7%	100.0%	100.0%	100.0%	24

**** All Varieties Over 1,000 Loads***

2021 California Cannery Tomato

Mold Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								24-Jul	14-Aug	4-Sep	25-Sep	
HM7103	Early	2,656	5.48	0.25	1.4	20.62	4.39	57.5%	97.7%	97.7%	100.0%	1
SVTM9000	Early	3,512	4.78	0.29	0.7	20.91	4.44	80.6%	100.0%	100.0%	100.0%	3
BQ403	Early	11,366	5.42	0.33	1.8	21.10	4.34	79.5%	99.6%	100.0%	100.0%	5
N6416	Early	3,529	4.88	0.46	1.4	21.10	4.40	94.7%	100.0%	100.0%	100.0%	7
SVTM9018	Early	1,809	4.64	0.55	0.7	21.93	4.33	51.7%	98.0%	100.0%	100.0%	1
BQ400	Early	12,159	5.27	0.56	1.5	19.84	4.51	65.9%	90.2%	98.4%	100.0%	5
H1015	Early	2,567	4.88	0.64	1.0	21.16	4.43	32.6%	100.0%	100.0%	100.0%	10
BQ273	Early	13,317	5.22	0.64	1.5	20.94	4.39	46.5%	87.9%	92.4%	98.8%	7
HM9905	Inter	1,227	4.65	0.72	1.0	21.31	4.44	-	-	-	0.9%	11
N6426	Thick	1,482	5.16	0.73	1.4	20.55	4.49	10.1%	61.4%	100.0%	100.0%	6
BP13	Early	6,188	4.70	0.77	1.3	21.58	4.39	23.1%	100.0%	100.0%	100.0%	6
HM3888	Inter	1,085	5.60	0.91	0.7	21.26	4.45	-	-	-	40.3%	7
N6366	Thin	4,540	5.35	0.91	2.3	20.36	4.45	49.7%	92.9%	92.9%	100.0%	17
N6402	Thin	6,347	5.86	0.95	1.7	19.92	4.48	22.7%	79.5%	96.5%	99.3%	10
SVTM9025	Thick	5,615	5.21	0.97	0.6	21.40	4.28	1.3%	18.0%	46.6%	72.7%	1
HM58811	Thick	1,813	5.06	1.00	0.9	21.59	4.36	-	-	-	37.5%	5
HM5522	Inter	8,622	5.72	1.01	0.7	20.13	4.36	13.2%	40.6%	63.2%	82.6%	3
HM7885	Pear	1,123	5.20	1.04	2.1	20.57	4.61	-	67.9%	90.7%	100.0%	13
SVTM9019	Thin	1,622	5.53	1.04	1.8	22.27	4.28	10.1%	59.0%	73.5%	88.0%	1
HM4521	Inter	11,391	5.42	1.06	0.5	21.16	4.38	0.5%	50.2%	67.3%	84.0%	5
HM58841	Inter	15,245	5.25	1.16	0.7	21.19	4.38	1.3%	10.4%	36.7%	66.4%	5
UG16112	Thick	4,147	5.04	1.22	0.5	21.06	4.41	-	18.1%	42.9%	82.3%	5
SVTM1082	Thin	7,914	5.68	1.23	1.7	21.12	4.36	-	23.6%	74.7%	95.1%	4
CXD187	Early	4,840	4.52	1.30	2.1	21.21	4.44	99.7%	100.0%	100.0%	100.0%	24
H5706	Thick	1,858	4.81	1.30	0.8	21.65	4.40	-	0.1%	71.0%	100.0%	6
HM8163	Pear	6,578	5.92	1.30	1.7	19.73	4.48	11.8%	57.7%	86.6%	96.6%	4
DRI319	Thin	9,212	5.68	1.34	2.2	21.26	4.38	4.2%	25.1%	59.4%	88.5%	11
H4707	Thick	14,843	4.98	1.35	0.9	22.72	4.42	0.2%	6.7%	49.8%	90.5%	13
N6420	Pear	2,019	5.25	1.37	2.0	20.73	4.53	4.4%	26.1%	58.6%	97.6%	7
HM5511	Thin	1,696	5.65	1.42	4.0	20.47	4.49	6.1%	58.2%	80.7%	95.3%	1
H1293	Pear	1,945	5.57	1.43	1.6	20.00	4.56	28.0%	58.5%	89.2%	100.0%	8
SVTM9021	Inter	4,330	5.30	1.51	1.0	20.75	4.38	-	25.2%	64.7%	89.5%	1

2021 California Cannery Tomato

Mold Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								24-Jul	14-Aug	4-Sep	25-Sep	
SVTM9024	Thick	10,960	5.09	1.57	0.6	21.16	4.32	-	1.8%	28.5%	73.6%	1
BOS811	Thick	12,388	5.13	1.61	0.7	20.24	4.39	7.0%	46.6%	73.2%	93.6%	4
H1428	Thick	8,852	5.05	1.65	0.9	21.33	4.46	-	14.2%	49.2%	95.7%	6
H5608	Thick	10,892	5.23	1.65	1.0	20.00	4.46	38.6%	80.3%	99.3%	100.0%	12
UG29814	Inter	2,205	5.37	1.68	0.7	20.73	4.45	-	1.1%	49.7%	78.3%	2
SV8011TM	Inter	5,234	5.30	1.73	1.4	20.60	4.44	1.9%	43.3%	73.6%	88.8%	6
H5508	Thick	1,974	4.71	1.76	0.4	21.38	4.36	-	-	-	10.0%	12
HM4909	Inter	3,768	5.52	1.80	0.8	21.85	4.24	-	45.5%	97.3%	100.0%	6
SVTM9013	Inter	12,030	5.30	1.93	1.3	20.40	4.43	0.6%	18.4%	71.0%	86.5%	2
BQ398	Thick	1,397	5.49	1.95	1.8	20.35	4.47	-	40.2%	55.8%	100.0%	3
SVTM9011	Thin	8,852	5.89	2.00	1.8	20.28	4.41	4.9%	50.7%	78.8%	96.0%	2
BQ413	Early	3,570	4.75	2.03	1.7	20.93	4.55	4.7%	66.2%	83.4%	88.7%	3
H1996	Thick	2,661	5.18	2.05	0.5	20.80	4.42	-	1.2%	18.6%	64.3%	1
HM5235	Inter	6,891	5.29	2.09	2.1	20.30	4.43	0.4%	36.7%	80.8%	95.2%	5
SVTM9023	Thick	6,370	5.20	2.12	1.1	21.81	4.39	-	3.6%	30.8%	73.5%	1
BP43	Thin	8,548	5.42	2.12	1.2	20.97	4.46	0.0%	14.2%	43.7%	78.5%	4
HM3887	Inter	3,881	5.50	2.14	2.0	21.13	4.44	6.5%	58.2%	76.0%	89.7%	7
AB0311	Thin	3,856	5.57	2.14	1.1	20.55	4.36	12.0%	23.7%	53.5%	92.8%	11
SVTM9014	Inter	13,090	5.39	2.16	1.1	20.33	4.42	2.8%	20.7%	47.5%	74.0%	2
BP74	Thin	3,704	5.46	2.16	1.4	20.58	4.45	-	7.7%	34.1%	78.5%	1
H1662	Thick	23,791	5.10	2.23	1.4	22.00	4.45	1.1%	3.0%	31.9%	81.2%	4
SVTM9012	Thin	4,567	5.70	2.24	1.8	20.85	4.42	0.3%	31.6%	65.5%	91.2%	2
N6434	Inter	5,365	5.13	2.27	1.7	22.07	4.45	-	27.5%	70.6%	83.3%	4
SVTM9008	Thick	8,074	5.29	2.28	0.5	21.17	4.34	-	18.6%	34.5%	57.3%	3
HM4885	Thick	1,704	5.54	2.29	0.9	20.26	4.43	1.8%	76.6%	79.6%	87.4%	6
HM58801	Inter	1,347	5.19	2.35	2.8	21.95	4.49	-	-	12.8%	52.8%	5
SVTM9016	Thick	10,368	4.98	2.56	0.5	21.98	4.36	-	4.4%	25.7%	69.2%	2
H1776	Thick	4,166	5.55	2.57	0.7	20.96	4.45	3.9%	20.9%	59.6%	88.6%	3
H2401	Thick	4,226	5.14	2.59	1.1	21.34	4.36	2.3%	21.1%	53.4%	85.5%	19
N6428	Inter	31,537	4.88	2.68	1.9	21.85	4.47	0.3%	8.8%	50.2%	71.3%	5
H1310	Thick	1,960	4.86	3.33	1.8	22.03	4.48	-	-	39.9%	82.0%	7

**** All Varieties Over 1,000 Loads***

2021 California Cannery Tomato

Limited Use Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								24-Jul	14-Aug	4-Sep	25-Sep	
H5508	Thick	1,974	4.71	1.8	0.40	21.38	4.36	-	-	-	10.0%	12
UG16112	Thick	4,147	5.04	1.2	0.47	21.06	4.41	-	18.1%	42.9%	82.3%	5
SVTM9016	Thick	10,368	4.98	2.6	0.47	21.98	4.36	-	4.4%	25.7%	69.2%	2
SVTM9008	Thick	8,074	5.29	2.3	0.47	21.17	4.34	-	18.6%	34.5%	57.3%	3
HM4521	Inter	11,391	5.42	1.1	0.51	21.16	4.38	0.5%	50.2%	67.3%	84.0%	5
H1996	Thick	2,661	5.18	2.0	0.52	20.80	4.42	-	1.2%	18.6%	64.3%	1
SVTM9025	Thick	5,615	5.21	1.0	0.55	21.40	4.28	1.3%	18.0%	46.6%	72.7%	1
SVTM9024	Thick	10,960	5.09	1.6	0.58	21.16	4.32	-	1.8%	28.5%	73.6%	1
SVTM9000	Early	3,512	4.78	0.3	0.67	20.91	4.44	80.6%	100.0%	100.0%	100.0%	3
UG29814	Inter	2,205	5.37	1.7	0.67	20.73	4.45	-	1.1%	49.7%	78.3%	2
SVTM9018	Early	1,809	4.64	0.6	0.70	21.93	4.33	51.7%	98.0%	100.0%	100.0%	1
H1776	Thick	4,166	5.55	2.6	0.70	20.96	4.45	3.9%	20.9%	59.6%	88.6%	3
HM5522	Inter	8,622	5.72	1.0	0.71	20.13	4.36	13.2%	40.6%	63.2%	82.6%	3
BOS811	Thick	12,388	5.13	1.6	0.73	20.24	4.39	7.0%	46.6%	73.2%	93.6%	4
HM58841	Inter	15,245	5.25	1.2	0.75	21.19	4.38	1.3%	10.4%	36.7%	66.4%	5
HM3888	Inter	1,085	5.60	0.9	0.75	21.26	4.45	-	-	-	40.3%	7
H5706	Thick	1,858	4.81	1.3	0.75	21.65	4.40	-	0.1%	71.0%	100.0%	6
HM4909	Inter	3,768	5.52	1.8	0.81	21.85	4.24	-	45.5%	97.3%	100.0%	6
H4707	Thick	14,843	4.98	1.3	0.87	22.72	4.42	0.2%	6.7%	49.8%	90.5%	13
HM4885	Thick	1,704	5.54	2.3	0.89	20.26	4.43	1.8%	76.6%	79.6%	87.4%	6
HM58811	Thick	1,813	5.06	1.0	0.89	21.59	4.36	-	-	-	37.5%	5
H1428	Thick	8,852	5.05	1.6	0.90	21.33	4.46	-	14.2%	49.2%	95.7%	6
HM9905	Inter	1,227	4.65	0.7	0.98	21.31	4.44	-	-	-	0.9%	11
SVTM9021	Inter	4,330	5.30	1.5	0.99	20.75	4.38	-	25.2%	64.7%	89.5%	1
H1015	Early	2,567	4.88	0.6	1.02	21.16	4.43	32.6%	100.0%	100.0%	100.0%	10
H5608	Thick	10,892	5.23	1.6	1.04	20.00	4.46	38.6%	80.3%	99.3%	100.0%	12
AB0311	Thin	3,856	5.57	2.1	1.06	20.55	4.36	12.0%	23.7%	53.5%	92.8%	11
H2401	Thick	4,226	5.14	2.6	1.10	21.34	4.36	2.3%	21.1%	53.4%	85.5%	19
SVTM9023	Thick	6,370	5.20	2.1	1.11	21.81	4.39	-	3.6%	30.8%	73.5%	1
SVTM9014	Inter	13,090	5.39	2.2	1.14	20.33	4.42	2.8%	20.7%	47.5%	74.0%	2
BP43	Thin	8,548	5.42	2.1	1.21	20.97	4.46	0.0%	14.2%	43.7%	78.5%	4
SVTM9013	Inter	12,030	5.30	1.9	1.27	20.40	4.43	0.6%	18.4%	71.0%	86.5%	2

2021 California Cannery Tomato

Limited Use Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								24-Jul	14-Aug	4-Sep	25-Sep	
BP13	Early	6,188	4.70	0.8	1.31	21.58	4.39	23.1%	100.0%	100.0%	100.0%	6
N6416	Early	3,529	4.88	0.5	1.35	21.10	4.40	94.7%	100.0%	100.0%	100.0%	7
N6426	Thick	1,482	5.16	0.7	1.38	20.55	4.49	10.1%	61.4%	100.0%	100.0%	6
BP74	Thin	3,704	5.46	2.2	1.39	20.58	4.45	-	7.7%	34.1%	78.5%	1
HM7103	Early	2,656	5.48	0.3	1.44	20.62	4.39	57.5%	97.7%	97.7%	100.0%	1
SV8011TM	Inter	5,234	5.30	1.7	1.44	20.60	4.44	1.9%	43.3%	73.6%	88.8%	6
H1662	Thick	23,791	5.10	2.2	1.45	22.00	4.45	1.1%	3.0%	31.9%	81.2%	4
BQ400	Early	12,159	5.27	0.6	1.48	19.84	4.51	65.9%	90.2%	98.4%	100.0%	5
BQ273	Early	13,317	5.22	0.6	1.54	20.94	4.39	46.5%	87.9%	92.4%	98.8%	7
H1293	Pear	1,945	5.57	1.4	1.61	20.00	4.56	28.0%	58.5%	89.2%	100.0%	8
HM8163	Pear	6,578	5.92	1.3	1.66	19.73	4.48	11.8%	57.7%	86.6%	96.6%	4
N6434	Inter	5,365	5.13	2.3	1.67	22.07	4.45	-	27.5%	70.6%	83.3%	4
SVTM1082	Thin	7,914	5.68	1.2	1.69	21.12	4.36	-	23.6%	74.7%	95.1%	4
N6402	Thin	6,347	5.86	0.9	1.72	19.92	4.48	22.7%	79.5%	96.5%	99.3%	10
BQ413	Early	3,570	4.75	2.0	1.73	20.93	4.55	4.7%	66.2%	83.4%	88.7%	3
SVTM9011	Thin	8,852	5.89	2.0	1.76	20.28	4.41	4.9%	50.7%	78.8%	96.0%	2
BQ403	Early	11,366	5.42	0.3	1.77	21.10	4.34	79.5%	99.6%	100.0%	100.0%	5
BQ398	Thick	1,397	5.49	1.9	1.79	20.35	4.47	-	40.2%	55.8%	100.0%	3
SVTM9012	Thin	4,567	5.70	2.2	1.79	20.85	4.42	0.3%	31.6%	65.5%	91.2%	2
H1310	Thick	1,960	4.86	3.3	1.83	22.03	4.48	-	-	39.9%	82.0%	7
SVTM9019	Thin	1,622	5.53	1.0	1.83	22.27	4.28	10.1%	59.0%	73.5%	88.0%	1
N6428	Inter	31,537	4.88	2.7	1.91	21.85	4.47	0.3%	8.8%	50.2%	71.3%	5
N6420	Pear	2,019	5.25	1.4	1.97	20.73	4.53	4.4%	26.1%	58.6%	97.6%	7
HM3887	Inter	3,881	5.50	2.1	1.98	21.13	4.44	6.5%	58.2%	76.0%	89.7%	7
HM5235	Inter	6,891	5.29	2.1	2.07	20.30	4.43	0.4%	36.7%	80.8%	95.2%	5
HM7885	Pear	1,123	5.20	1.0	2.10	20.57	4.61	-	67.9%	90.7%	100.0%	13
CXD187	Early	4,840	4.52	1.3	2.12	21.21	4.44	99.7%	100.0%	100.0%	100.0%	24
DRI319	Thin	9,212	5.68	1.3	2.21	21.26	4.38	4.2%	25.1%	59.4%	88.5%	11
N6366	Thin	4,540	5.35	0.9	2.28	20.36	4.45	49.7%	92.9%	92.9%	100.0%	17
HM58801	Inter	1,347	5.19	2.3	2.81	21.95	4.49	-	-	12.8%	52.8%	5
HM5511	Thin	1,696	5.65	1.4	3.97	20.47	4.49	6.1%	58.2%	80.7%	95.3%	1

**** All Varieties Over 1,000 Loads***

2021 California Cannery Tomato

Color History

10/16 PTAB Report

County	*2017*	*2018*	2019	2020	2021	4 Year Average
Colusa	24.84	21.87	21.02	21.79	21.89	21.64
Contra Costa	25.54	20.67	20.53	20.69	20.34	20.56
Fresno	24.65	21.18	21.01	20.99	20.68	20.96
Glenn	24.70	21.70	21.26	22.58	23.06	22.15
Kern	24.74	21.34	21.33	20.73	20.91	21.08
Kings	25.43	21.55	20.98	20.84	20.81	21.05
Madera	25.08	21.42	20.95	21.29	21.24	21.23
Merced	24.94	21.44	21.33	21.39	21.14	21.33
Sacramento	24.52	21.55	21.49	21.16	21.38	21.39
San Joaquin	24.98	21.28	21.49	20.92	21.23	21.23
Solano	24.54	21.51	20.77	21.27	21.28	21.21
Stanislaus	24.57	21.15	21.00	20.90	20.94	21.00
Sutter	24.85	21.85	21.61	21.91	22.17	21.88
Yolo	24.76	21.46	21.43	21.44	21.18	21.38
Statewide	24.88	21.37	21.11	21.17	21.08	21.29

% of State Average

County	*2017*	*2018*	2019	2020	2021	4 Year Average
Colusa	100.2%	97.8%	100.4%	97.1%	96.3%	98.4%
Contra Costa	97.4%	103.4%	102.8%	102.3%	103.7%	103.6%
Fresno	100.9%	100.9%	100.5%	100.9%	102.0%	101.6%
Glenn	100.7%	98.5%	99.3%	93.7%	91.4%	96.1%
Kern	100.6%	100.2%	99.0%	102.1%	100.8%	101.0%
Kings	97.8%	99.2%	100.6%	101.6%	101.3%	101.2%
Madera	99.2%	99.8%	100.8%	99.4%	99.3%	100.3%
Merced	99.8%	99.7%	98.9%	99.0%	99.7%	99.8%
Sacramento	101.5%	99.2%	98.2%	100.1%	98.6%	99.5%
San Joaquin	99.6%	100.4%	98.2%	101.2%	99.3%	100.3%
Solano	101.4%	99.4%	101.6%	99.5%	99.1%	100.4%
Stanislaus	101.3%	101.1%	100.5%	101.3%	100.7%	101.4%
Sutter	100.1%	97.8%	97.7%	96.6%	95.1%	97.3%
Yolo	100.5%	99.6%	98.5%	98.7%	99.5%	99.6%

Note: 2017 on old grading system

2021 California Cannery Tomato

Color Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								24-Jul	14-Aug	4-Sep	25-Sep	
HM8163	Pear	6,578	5.92	1.3	1.7	19.73	4.48	11.8%	57.7%	86.6%	96.6%	4
BQ400	Early	12,159	5.27	0.6	1.5	19.84	4.51	65.9%	90.2%	98.4%	100.0%	5
N6402	Thin	6,347	5.86	0.9	1.7	19.92	4.48	22.7%	79.5%	96.5%	99.3%	10
H5608	Thick	10,892	5.23	1.6	1.0	20.00	4.46	38.6%	80.3%	99.3%	100.0%	12
H1293	Pear	1,945	5.57	1.4	1.6	20.00	4.56	28.0%	58.5%	89.2%	100.0%	8
HM5522	Inter	8,622	5.72	1.0	0.7	20.13	4.36	13.2%	40.6%	63.2%	82.6%	3
BOS811	Thick	12,388	5.13	1.6	0.7	20.24	4.39	7.0%	46.6%	73.2%	93.6%	4
HM4885	Thick	1,704	5.54	2.3	0.9	20.26	4.43	1.8%	76.6%	79.6%	87.4%	6
SVTM9011	Thin	8,852	5.89	2.0	1.8	20.28	4.41	4.9%	50.7%	78.8%	96.0%	2
HM5235	Inter	6,891	5.29	2.1	2.1	20.30	4.43	0.4%	36.7%	80.8%	95.2%	5
SVTM9014	Inter	13,090	5.39	2.2	1.1	20.33	4.42	2.8%	20.7%	47.5%	74.0%	2
BQ398	Thick	1,397	5.49	1.9	1.8	20.35	4.47	-	40.2%	55.8%	100.0%	3
N6366	Thin	4,540	5.35	0.9	2.3	20.36	4.45	49.7%	92.9%	92.9%	100.0%	17
SVTM9013	Inter	12,030	5.30	1.9	1.3	20.40	4.43	0.6%	18.4%	71.0%	86.5%	2
HM5511	Thin	1,696	5.65	1.4	4.0	20.47	4.49	6.1%	58.2%	80.7%	95.3%	1
N6426	Thick	1,482	5.16	0.7	1.4	20.55	4.49	10.1%	61.4%	100.0%	100.0%	6
AB0311	Thin	3,856	5.57	2.1	1.1	20.55	4.36	12.0%	23.7%	53.5%	92.8%	11
HM7885	Pear	1,123	5.20	1.0	2.1	20.57	4.61	-	67.9%	90.7%	100.0%	13
BP74	Thin	3,704	5.46	2.2	1.4	20.58	4.45	-	7.7%	34.1%	78.5%	1
SV8011TM	Inter	5,234	5.30	1.7	1.4	20.60	4.44	1.9%	43.3%	73.6%	88.8%	6
HM7103	Early	2,656	5.48	0.3	1.4	20.62	4.39	57.5%	97.7%	97.7%	100.0%	1
UG29814	Inter	2,205	5.37	1.7	0.7	20.73	4.45	-	1.1%	49.7%	78.3%	2
N6420	Pear	2,019	5.25	1.4	2.0	20.73	4.53	4.4%	26.1%	58.6%	97.6%	7
SVTM9021	Inter	4,330	5.30	1.5	1.0	20.75	4.38	-	25.2%	64.7%	89.5%	1
H1996	Thick	2,661	5.18	2.0	0.5	20.80	4.42	-	1.2%	18.6%	64.3%	1
SVTM9012	Thin	4,567	5.70	2.2	1.8	20.85	4.42	0.3%	31.6%	65.5%	91.2%	2
SVTM9000	Early	3,512	4.78	0.3	0.7	20.91	4.44	80.6%	100.0%	100.0%	100.0%	3
BQ413	Early	3,570	4.75	2.0	1.7	20.93	4.55	4.7%	66.2%	83.4%	88.7%	3
BQ273	Early	13,317	5.22	0.6	1.5	20.94	4.39	46.5%	87.9%	92.4%	98.8%	7
H1776	Thick	4,166	5.55	2.6	0.7	20.96	4.45	3.9%	20.9%	59.6%	88.6%	3
BP43	Thin	8,548	5.42	2.1	1.2	20.97	4.46	0.0%	14.2%	43.7%	78.5%	4
UG16112	Thick	4,147	5.04	1.2	0.5	21.06	4.41	-	18.1%	42.9%	82.3%	5

2021 California Cannery Tomato

Color Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								24-Jul	14-Aug	4-Sep	25-Sep	
N6416	Early	3,529	4.88	0.5	1.4	21.10	4.40	94.7%	100.0%	100.0%	100.0%	7
BQ403	Early	11,366	5.42	0.3	1.8	21.10	4.34	79.5%	99.6%	100.0%	100.0%	5
SVTM1082	Thin	7,914	5.68	1.2	1.7	21.12	4.36	-	23.6%	74.7%	95.1%	4
HM3887	Inter	3,881	5.50	2.1	2.0	21.13	4.44	6.5%	58.2%	76.0%	89.7%	7
SVTM9024	Thick	10,960	5.09	1.6	0.6	21.16	4.32	-	1.8%	28.5%	73.6%	1
HM4521	Inter	11,391	5.42	1.1	0.5	21.16	4.38	0.5%	50.2%	67.3%	84.0%	5
H1015	Early	2,567	4.88	0.6	1.0	21.16	4.43	32.6%	100.0%	100.0%	100.0%	10
SVTM9008	Thick	8,074	5.29	2.3	0.5	21.17	4.34	-	18.6%	34.5%	57.3%	3
HM58841	Inter	15,245	5.25	1.2	0.7	21.19	4.38	1.3%	10.4%	36.7%	66.4%	5
CXD187	Early	4,840	4.52	1.3	2.1	21.21	4.44	99.7%	100.0%	100.0%	100.0%	24
DRI319	Thin	9,212	5.68	1.3	2.2	21.26	4.38	4.2%	25.1%	59.4%	88.5%	11
HM3888	Inter	1,085	5.60	0.9	0.7	21.26	4.45	-	-	-	40.3%	7
HM9905	Inter	1,227	4.65	0.7	1.0	21.31	4.44	-	-	-	0.9%	11
H1428	Thick	8,852	5.05	1.6	0.9	21.33	4.46	-	14.2%	49.2%	95.7%	6
H2401	Thick	4,226	5.14	2.6	1.1	21.34	4.36	2.3%	21.1%	53.4%	85.5%	19
H5508	Thick	1,974	4.71	1.8	0.4	21.38	4.36	-	-	-	10.0%	12
SVTM9025	Thick	5,615	5.21	1.0	0.6	21.40	4.28	1.3%	18.0%	46.6%	72.7%	1
BP13	Early	6,188	4.70	0.8	1.3	21.58	4.39	23.1%	100.0%	100.0%	100.0%	6
HM58811	Thick	1,813	5.06	1.0	0.9	21.59	4.36	-	-	-	37.5%	5
H5706	Thick	1,858	4.81	1.3	0.8	21.65	4.40	-	0.1%	71.0%	100.0%	6
SVTM9023	Thick	6,370	5.20	2.1	1.1	21.81	4.39	-	3.6%	30.8%	73.5%	1
N6428	Inter	31,537	4.88	2.7	1.9	21.85	4.47	0.3%	8.8%	50.2%	71.3%	5
HM4909	Inter	3,768	5.52	1.8	0.8	21.85	4.24	-	45.5%	97.3%	100.0%	6
SVTM9018	Early	1,809	4.64	0.6	0.7	21.93	4.33	51.7%	98.0%	100.0%	100.0%	1
HM58801	Inter	1,347	5.19	2.3	2.8	21.95	4.49	-	-	12.8%	52.8%	5
SVTM9016	Thick	10,368	4.98	2.6	0.5	21.98	4.36	-	4.4%	25.7%	69.2%	2
H1662	Thick	23,791	5.10	2.2	1.4	22.00	4.45	1.1%	3.0%	31.9%	81.2%	4
H1310	Thick	1,960	4.86	3.3	1.8	22.03	4.48	-	-	39.9%	82.0%	7
N6434	Inter	5,365	5.13	2.3	1.7	22.07	4.45	-	27.5%	70.6%	83.3%	4
SVTM9019	Thin	1,622	5.53	1.0	1.8	22.27	4.28	10.1%	59.0%	73.5%	88.0%	1
H4707	Thick	14,843	4.98	1.3	0.9	22.72	4.42	0.2%	6.7%	49.8%	90.5%	13

**** All Varieties Over 1,000 Loads***

AgSeeds UNLIMITED

2021 California Cannery Tomato

pH Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								24-Jul	14-Aug	4-Sep	25-Sep	
HM4909	Inter	3,768	5.52	1.8	0.8	21.85	4.24	-	45.5%	97.3%	100.0%	6
SVTM9025	Thick	5,615	5.21	1.0	0.6	21.40	4.28	1.3%	18.0%	46.6%	72.7%	1
SVTM9019	Thin	1,622	5.53	1.0	1.8	22.27	4.28	10.1%	59.0%	73.5%	88.0%	1
SVTM9024	Thick	10,960	5.09	1.6	0.6	21.16	4.32	-	1.8%	28.5%	73.6%	1
SVTM9018	Early	1,809	4.64	0.6	0.7	21.93	4.33	51.7%	98.0%	100.0%	100.0%	1
SVTM9008	Thick	8,074	5.29	2.3	0.5	21.17	4.34	-	18.6%	34.5%	57.3%	3
BQ403	Early	11,366	5.42	0.3	1.8	21.10	4.34	79.5%	99.6%	100.0%	100.0%	5
HM58811	Thick	1,813	5.06	1.0	0.9	21.59	4.36	-	-	-	37.5%	5
SVTM9016	Thick	10,368	4.98	2.6	0.5	21.98	4.36	-	4.4%	25.7%	69.2%	2
SVTM1082	Thin	7,914	5.68	1.2	1.7	21.12	4.36	-	23.6%	74.7%	95.1%	4
H5508	Thick	1,974	4.71	1.8	0.4	21.38	4.36	-	-	-	10.0%	12
AB0311	Thin	3,856	5.57	2.1	1.1	20.55	4.36	12.0%	23.7%	53.5%	92.8%	11
HM5522	Inter	8,622	5.72	1.0	0.7	20.13	4.36	13.2%	40.6%	63.2%	82.6%	3
H2401	Thick	4,226	5.14	2.6	1.1	21.34	4.36	2.3%	21.1%	53.4%	85.5%	19
SVTM9021	Inter	4,330	5.30	1.5	1.0	20.75	4.38	-	25.2%	64.7%	89.5%	1
HM4521	Inter	11,391	5.42	1.1	0.5	21.16	4.38	0.5%	50.2%	67.3%	84.0%	5
DRI319	Thin	9,212	5.68	1.3	2.2	21.26	4.38	4.2%	25.1%	59.4%	88.5%	11
HM58841	Inter	15,245	5.25	1.2	0.7	21.19	4.38	1.3%	10.4%	36.7%	66.4%	5
BQ273	Early	13,317	5.22	0.6	1.5	20.94	4.39	46.5%	87.9%	92.4%	98.8%	7
BP13	Early	6,188	4.70	0.8	1.3	21.58	4.39	23.1%	100.0%	100.0%	100.0%	6
BOS811	Thick	12,388	5.13	1.6	0.7	20.24	4.39	7.0%	46.6%	73.2%	93.6%	4
HM7103	Early	2,656	5.48	0.3	1.4	20.62	4.39	57.5%	97.7%	97.7%	100.0%	1
SVTM9023	Thick	6,370	5.20	2.1	1.1	21.81	4.39	-	3.6%	30.8%	73.5%	1
H5706	Thick	1,858	4.81	1.3	0.8	21.65	4.40	-	0.1%	71.0%	100.0%	6
N6416	Early	3,529	4.88	0.5	1.4	21.10	4.40	94.7%	100.0%	100.0%	100.0%	7
SVTM9011	Thin	8,852	5.89	2.0	1.8	20.28	4.41	4.9%	50.7%	78.8%	96.0%	2
UG16112	Thick	4,147	5.04	1.2	0.5	21.06	4.41	-	18.1%	42.9%	82.3%	5
H1996	Thick	2,661	5.18	2.0	0.5	20.80	4.42	-	1.2%	18.6%	64.3%	1
H4707	Thick	14,843	4.98	1.3	0.9	22.72	4.42	0.2%	6.7%	49.8%	90.5%	13
SVTM9012	Thin	4,567	5.70	2.2	1.8	20.85	4.42	0.3%	31.6%	65.5%	91.2%	2
SVTM9014	Inter	13,090	5.39	2.2	1.1	20.33	4.42	2.8%	20.7%	47.5%	74.0%	2
HM4885	Thick	1,704	5.54	2.3	0.9	20.26	4.43	1.8%	76.6%	79.6%	87.4%	6

2021 California Cannery Tomato

pH Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								24-Jul	14-Aug	4-Sep	25-Sep	
SVTM9013	Inter	12,030	5.30	1.9	1.3	20.40	4.43	0.6%	18.4%	71.0%	86.5%	2
H1015	Early	2,567	4.88	0.6	1.0	21.16	4.43	32.6%	100.0%	100.0%	100.0%	10
HM5235	Inter	6,891	5.29	2.1	2.1	20.30	4.43	0.4%	36.7%	80.8%	95.2%	5
CXD187	Early	4,840	4.52	1.3	2.1	21.21	4.44	99.7%	100.0%	100.0%	100.0%	24
HM9905	Inter	1,227	4.65	0.7	1.0	21.31	4.44	-	-	-	0.9%	11
SV8011TM	Inter	5,234	5.30	1.7	1.4	20.60	4.44	1.9%	43.3%	73.6%	88.8%	6
SVTM9000	Early	3,512	4.78	0.3	0.7	20.91	4.44	80.6%	100.0%	100.0%	100.0%	3
HM3887	Inter	3,881	5.50	2.1	2.0	21.13	4.44	6.5%	58.2%	76.0%	89.7%	7
N6366	Thin	4,540	5.35	0.9	2.3	20.36	4.45	49.7%	92.9%	92.9%	100.0%	17
H1662	Thick	23,791	5.10	2.2	1.4	22.00	4.45	1.1%	3.0%	31.9%	81.2%	4
H1776	Thick	4,166	5.55	2.6	0.7	20.96	4.45	3.9%	20.9%	59.6%	88.6%	3
UG29814	Inter	2,205	5.37	1.7	0.7	20.73	4.45	-	1.1%	49.7%	78.3%	2
HM3888	Inter	1,085	5.60	0.9	0.7	21.26	4.45	-	-	-	40.3%	7
BP74	Thin	3,704	5.46	2.2	1.4	20.58	4.45	-	7.7%	34.1%	78.5%	1
N6434	Inter	5,365	5.13	2.3	1.7	22.07	4.45	-	27.5%	70.6%	83.3%	4
H5608	Thick	10,892	5.23	1.6	1.0	20.00	4.46	38.6%	80.3%	99.3%	100.0%	12
H1428	Thick	8,852	5.05	1.6	0.9	21.33	4.46	-	14.2%	49.2%	95.7%	6
BP43	Thin	8,548	5.42	2.1	1.2	20.97	4.46	0.0%	14.2%	43.7%	78.5%	4
N6428	Inter	31,537	4.88	2.7	1.9	21.85	4.47	0.3%	8.8%	50.2%	71.3%	5
BQ398	Thick	1,397	5.49	1.9	1.8	20.35	4.47	-	40.2%	55.8%	100.0%	3
HM8163	Pear	6,578	5.92	1.3	1.7	19.73	4.48	11.8%	57.7%	86.6%	96.6%	4
H1310	Thick	1,960	4.86	3.3	1.8	22.03	4.48	-	-	39.9%	82.0%	7
N6402	Thin	6,347	5.86	0.9	1.7	19.92	4.48	22.7%	79.5%	96.5%	99.3%	10
N6426	Thick	1,482	5.16	0.7	1.4	20.55	4.49	10.1%	61.4%	100.0%	100.0%	6
HM58801	Inter	1,347	5.19	2.3	2.8	21.95	4.49	-	-	12.8%	52.8%	5
HM5511	Thin	1,696	5.65	1.4	4.0	20.47	4.49	6.1%	58.2%	80.7%	95.3%	1
BQ400	Early	12,159	5.27	0.6	1.5	19.84	4.51	65.9%	90.2%	98.4%	100.0%	5
N6420	Pear	2,019	5.25	1.4	2.0	20.73	4.53	4.4%	26.1%	58.6%	97.6%	7
BQ413	Early	3,570	4.75	2.0	1.7	20.93	4.55	4.7%	66.2%	83.4%	88.7%	3
H1293	Pear	1,945	5.57	1.4	1.6	20.00	4.56	28.0%	58.5%	89.2%	100.0%	8
HM7885	Pear	1,123	5.20	1.0	2.1	20.57	4.61	-	67.9%	90.7%	100.0%	13

**** All Varieties Over 1,000 Loads***

AgSeeds UNLIMITED

2021 California Cannery Tomato

% Harvested by September 25th Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								24-Jul	14-Aug	4-Sep	25-Sep	
CXD187	Early	4,840	4.52	1.3	2.1	21.21	4.44	99.7%	100.0%	100.0%	100.0%	24
N6416	Early	3,529	4.88	0.5	1.4	21.10	4.40	94.7%	100.0%	100.0%	100.0%	7
SVTM9000	Early	3,512	4.78	0.3	0.7	20.91	4.44	80.6%	100.0%	100.0%	100.0%	3
H1015	Early	2,567	4.88	0.6	1.0	21.16	4.43	32.6%	100.0%	100.0%	100.0%	10
BP13	Early	6,188	4.70	0.8	1.3	21.58	4.39	23.1%	100.0%	100.0%	100.0%	6
BQ403	Early	11,366	5.42	0.3	1.8	21.10	4.34	79.5%	99.6%	100.0%	100.0%	5
SVTM9018	Early	1,809	4.64	0.6	0.7	21.93	4.33	51.7%	98.0%	100.0%	100.0%	1
N6426	Thick	1,482	5.16	0.7	1.4	20.55	4.49	10.1%	61.4%	100.0%	100.0%	6
H5608	Thick	10,892	5.23	1.6	1.0	20.00	4.46	38.6%	80.3%	99.3%	100.0%	12
BQ400	Early	12,159	5.27	0.6	1.5	19.84	4.51	65.9%	90.2%	98.4%	100.0%	5
HM7103	Early	2,656	5.48	0.3	1.4	20.62	4.39	57.5%	97.7%	97.7%	100.0%	1
HM4909	Inter	3,768	5.52	1.8	0.8	21.85	4.24	-	45.5%	97.3%	100.0%	6
N6366	Thin	4,540	5.35	0.9	2.3	20.36	4.45	49.7%	92.9%	92.9%	100.0%	17
HM7885	Pear	1,123	5.20	1.0	2.1	20.57	4.61	-	67.9%	90.7%	100.0%	13
H1293	Pear	1,945	5.57	1.4	1.6	20.00	4.56	28.0%	58.5%	89.2%	100.0%	8
H5706	Thick	1,858	4.81	1.3	0.8	21.65	4.40	-	0.1%	71.0%	100.0%	6
BQ398	Thick	1,397	5.49	1.9	1.8	20.35	4.47	-	40.2%	55.8%	100.0%	3
N6402	Thin	6,347	5.86	0.9	1.7	19.92	4.48	22.7%	79.5%	96.5%	99.3%	10
BQ273	Early	13,317	5.22	0.6	1.5	20.94	4.39	46.5%	87.9%	92.4%	98.8%	7
N6420	Pear	2,019	5.25	1.4	2.0	20.73	4.53	4.4%	26.1%	58.6%	97.6%	7
HM8163	Pear	6,578	5.92	1.3	1.7	19.73	4.48	11.8%	57.7%	86.6%	96.6%	4
SVTM9011	Thin	8,852	5.89	2.0	1.8	20.28	4.41	4.9%	50.7%	78.8%	96.0%	2
H1428	Thick	8,852	5.05	1.6	0.9	21.33	4.46	-	14.2%	49.2%	95.7%	6
HM5511	Thin	1,696	5.65	1.4	4.0	20.47	4.49	6.1%	58.2%	80.7%	95.3%	1
HM5235	Inter	6,891	5.29	2.1	2.1	20.30	4.43	0.4%	36.7%	80.8%	95.2%	5
SVTM1082	Thin	7,914	5.68	1.2	1.7	21.12	4.36	-	23.6%	74.7%	95.1%	4
BOS811	Thick	12,388	5.13	1.6	0.7	20.24	4.39	7.0%	46.6%	73.2%	93.6%	4
AB0311	Thin	3,856	5.57	2.1	1.1	20.55	4.36	12.0%	23.7%	53.5%	92.8%	11
SVTM9012	Thin	4,567	5.70	2.2	1.8	20.85	4.42	0.3%	31.6%	65.5%	91.2%	2
H4707	Thick	14,843	4.98	1.3	0.9	22.72	4.42	0.2%	6.7%	49.8%	90.5%	13
HM3887	Inter	3,881	5.50	2.1	2.0	21.13	4.44	6.5%	58.2%	76.0%	89.7%	7
SVTM9021	Inter	4,330	5.30	1.5	1.0	20.75	4.38	-	25.2%	64.7%	89.5%	1

2021 California Cannery Tomato

% Harvested by September 25th Sort

10/16 PTAB Report

Variety	Use	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	% Harvested by				Age
								24-Jul	14-Aug	4-Sep	25-Sep	
SV8011TM	Inter	5,234	5.30	1.7	1.4	20.60	4.44	1.9%	43.3%	73.6%	88.8%	6
BQ413	Early	3,570	4.75	2.0	1.7	20.93	4.55	4.7%	66.2%	83.4%	88.7%	3
H1776	Thick	4,166	5.55	2.6	0.7	20.96	4.45	3.9%	20.9%	59.6%	88.6%	3
DRI319	Thin	9,212	5.68	1.3	2.2	21.26	4.38	4.2%	25.1%	59.4%	88.5%	11
SVTM9019	Thin	1,622	5.53	1.0	1.8	22.27	4.28	10.1%	59.0%	73.5%	88.0%	1
HM4885	Thick	1,704	5.54	2.3	0.9	20.26	4.43	1.8%	76.6%	79.6%	87.4%	6
SVTM9013	Inter	12,030	5.30	1.9	1.3	20.40	4.43	0.6%	18.4%	71.0%	86.5%	2
H2401	Thick	4,226	5.14	2.6	1.1	21.34	4.36	2.3%	21.1%	53.4%	85.5%	19
HM4521	Inter	11,391	5.42	1.1	0.5	21.16	4.38	0.5%	50.2%	67.3%	84.0%	5
N6434	Inter	5,365	5.13	2.3	1.7	22.07	4.45	-	27.5%	70.6%	83.3%	4
HM5522	Inter	8,622	5.72	1.0	0.7	20.13	4.36	13.2%	40.6%	63.2%	82.6%	3
UG16112	Thick	4,147	5.04	1.2	0.5	21.06	4.41	-	18.1%	42.9%	82.3%	5
H1310	Thick	1,960	4.86	3.3	1.8	22.03	4.48	-	-	39.9%	82.0%	7
H1662	Thick	23,791	5.10	2.2	1.4	22.00	4.45	1.1%	3.0%	31.9%	81.2%	4
BP74	Thin	3,704	5.46	2.2	1.4	20.58	4.45	-	7.7%	34.1%	78.5%	1
BP43	Thin	8,548	5.42	2.1	1.2	20.97	4.46	0.0%	14.2%	43.7%	78.5%	4
UG29814	Inter	2,205	5.37	1.7	0.7	20.73	4.45	-	1.1%	49.7%	78.3%	2
SVTM9014	Inter	13,090	5.39	2.2	1.1	20.33	4.42	2.8%	20.7%	47.5%	74.0%	2
SVTM9024	Thick	10,960	5.09	1.6	0.6	21.16	4.32	-	1.8%	28.5%	73.6%	1
SVTM9023	Thick	6,370	5.20	2.1	1.1	21.81	4.39	-	3.6%	30.8%	73.5%	1
SVTM9025	Thick	5,615	5.21	1.0	0.6	21.40	4.28	1.3%	18.0%	46.6%	72.7%	1
N6428	Inter	31,537	4.88	2.7	1.9	21.85	4.47	0.3%	8.8%	50.2%	71.3%	5
SVTM9016	Thick	10,368	4.98	2.6	0.5	21.98	4.36	-	4.4%	25.7%	69.2%	2
HM58841	Inter	15,245	5.25	1.2	0.7	21.19	4.38	1.3%	10.4%	36.7%	66.4%	5
H1996	Thick	2,661	5.18	2.0	0.5	20.80	4.42	-	1.2%	18.6%	64.3%	1
SVTM9008	Thick	8,074	5.29	2.3	0.5	21.17	4.34	-	18.6%	34.5%	57.3%	3
HM58801	Inter	1,347	5.19	2.3	2.8	21.95	4.49	-	-	12.8%	52.8%	5
HM3888	Inter	1,085	5.60	0.9	0.7	21.26	4.45	-	-	-	40.3%	7
HM58811	Thick	1,813	5.06	1.0	0.9	21.59	4.36	-	-	-	37.5%	5
H5508	Thick	1,974	4.71	1.8	0.4	21.38	4.36	-	-	-	10.0%	12
HM9905	Inter	1,227	4.65	0.7	1.0	21.31	4.44	-	-	-	0.9%	11

**** All Varieties Over 1,000 Loads***

2021 California Cannery Tomato

South Region - Top 45

10/16 PTAB Report

	Variety	Use	Attributes	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	2020 Rank
1	BQ400	Early	-	12,159	5.27	0.6	1.5	19.84	4.51	3
2	BOS811	Thick	EFH	10,966	5.16	1.6	0.7	20.18	4.39	6
3	BQ273	Early	-	10,579	5.23	0.5	1.6	20.79	4.39	1
4	H5608	Thick	-	10,367	5.25	1.7	1.1	20.00	4.46	5
5	HM4521	Inter	EFH	8,678	5.50	1.2	0.5	21.18	4.39	23
6	BQ403	Early	-	8,647	5.53	0.3	1.8	20.86	4.35	4
7	SVTM9008	Thick	EFH	7,071	5.27	2.4	0.4	21.21	4.33	11
8	H4707	Thick	EFS™	6,569	4.99	1.7	0.8	22.60	4.44	13
9	N6428	Inter	F3, EFH	6,252	5.03	2.7	1.4	21.21	4.50	7
10	N6402	Thin	-	5,531	5.93	0.9	1.8	19.91	4.49	19
11	H1662	Thick	F3, Lv	5,305	5.09	2.9	1.0	21.64	4.46	18
12	CXD187	Early	-	4,840	4.52	1.3	2.1	21.21	4.44	33
13	HM5522	Inter	Fr	4,401	5.96	0.8	0.7	19.86	4.38	10
14	SVTM9014	Inter	F3	4,359	5.40	2.3	1.0	20.22	4.43	34
15	UG16112	Thick	EFH	4,114	5.04	1.2	0.5	21.07	4.41	12
16	SVTM9011	Thin	F3	4,048	6.09	1.7	2.3	20.53	4.46	15
17	HM8163	Pear	-	3,950	6.12	1.0	1.8	19.55	4.49	27
18	H1776	Thick	EFS™	3,890	5.56	2.7	0.7	20.97	4.45	48
19	H1428	Thick	EFS™	3,554	5.26	1.9	0.8	21.10	4.49	17
20	N6416	Early	-	3,529	4.88	0.5	1.4	21.10	4.40	35
21	SVTM9000	Early	Lv	3,417	4.78	0.3	0.7	20.93	4.44	28
22	SVTM1082	Thin	F3	3,403	5.82	1.1	1.6	21.08	4.37	54
23	SV8011TM	Inter	-	3,028	5.53	1.4	1.6	20.52	4.45	2
24	H2401	Thick	EFS™	2,963	5.15	2.5	1.2	21.36	4.37	16
25	SVTM9016	Thick	F3, EFH	2,957	4.91	3.3	0.3	21.52	4.40	26
26	SVTM9024	Thick	F3, EFH	2,781	5.25	2.7	0.5	20.85	4.35	85
27	BP43	Thin	F3, EFH	2,603	5.48	2.7	1.4	20.88	4.50	51
28	N6366	Thin	-	2,489	5.49	0.9	2.1	20.23	4.47	22
29	DRI319	Thin	-	2,453	6.15	1.3	1.5	20.74	4.40	9
30	SVTM9013	Inter	F3	2,326	5.67	1.9	1.3	20.22	4.45	31
31	HM3887	Inter	-	2,131	5.77	1.8	2.1	20.92	4.47	21
32	N6434	Inter	F3, EFH	2,016	5.31	1.7	1.3	21.36	4.48	30
33	UG29814	Inter	F3, EFH	1,965	5.38	1.8	0.6	20.65	4.46	38
34	SVTM9023	Thick	F3, EFH	1,903	5.32	3.4	1.1	22.16	4.42	59
35	HM7103	Early	EFH	1,633	5.65	0.2	1.5	20.50	4.40	106
36	HM4885	Thick	EFH	1,572	5.58	1.9	0.9	20.13	4.43	24
37	H1996	Thick	F3, EFS™	1,522	5.30	2.3	0.3	20.77	4.40	57
38	H5508	Thick	EFS™	1,497	4.73	2.0	0.4	21.38	4.37	20
39	SVTM9025	Thick	F3, Fr, EFH	1,288	5.49	1.2	0.6	20.97	4.28	77
40	HM5511	Thin	F3, Fr	1,209	5.81	1.4	4.4	20.37	4.53	82
41	BQ398	Thick	-	1,186	5.63	1.9	1.9	20.34	4.48	44
42	N6426	Thick	EFH, Lv	1,163	5.24	0.8	1.4	20.52	4.49	36
43	BQ413	Early	F3	1,126	5.06	1.4	1.8	20.46	4.59	52
44	H1293	Pear	-	1,114	5.67	1.6	1.7	19.83	4.56	29
45	SVTM9012	Thin	F3	1,087	5.94	1.1	2.1	20.81	4.43	49
Total				**193,817**	**5.36**	**1.5**	**1.2**	**20.76**	**4.43**	

2021 California Cannery Tomato

South Counties - Top 10

10/16 PTAB Report

Variety	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	All Loads		% of Variety		Harvested by 14-Aug
							Region	State	Region	State	
Fresno											
BQ400	7,344	5.31	0.4	1.3	19.8	4.50	12,159	12,159	60.4%	60.4%	83.7%
BOS811	6,925	5.36	0.7	0.8	20.1	4.40	10,966	12,388	63.1%	55.9%	63.4%
BQ403	6,537	5.61	0.3	1.9	20.8	4.35	8,647	11,366	75.6%	57.5%	100.0%
BQ273	5,902	5.37	0.5	1.4	20.6	4.37	10,579	13,317	55.8%	44.3%	96.9%
H4707	5,297	5.06	1.6	0.8	22.6	4.44	6,569	14,843	80.6%	35.7%	14.2%
N6402	4,775	5.93	0.8	1.8	19.9	4.49	5,531	6,347	86.3%	75.2%	83.3%
SVTM9011	3,875	6.09	1.6	2.2	20.5	4.45	4,048	8,852	95.7%	43.8%	72.0%
SVTM9008	3,448	5.23	1.4	0.7	21.2	4.37	7,071	8,074	48.8%	42.7%	43.6%
SVTM1082	3,288	5.84	1.0	1.6	21.1	4.37	3,403	7,914	96.6%	41.5%	46.4%
SVTM9014	3,217	5.46	1.8	0.9	20.1	4.43	4,359	13,090	73.8%	24.6%	41.0%
Total	**112,099**	**5.49**	**1.3**	**1.4**	**20.7**	**4.43**	**57.8%**	**26.5%**	**58.5%**	**28.1%**	**60.4%**
Imperial											
H8504	168	5.44	0.9	1.7	22.4	4.33	243	491	69.1%	34.2%	100.0%
H1776	53	5.70	2.0	2.5	23.3	4.38	3,890	4,166	1.4%	1.3%	100.0%
HM58841	50	5.69	1.2	4.1	24.0	4.36	844	15,245	5.9%	0.3%	100.0%
BOS811	27	5.24	0.6	2.1	22.1	4.30	10,966	12,388	0.2%	0.2%	100.0%
H5608	25	5.26	2.1	1.1	21.7	4.44	10,367	10,892	0.2%	0.2%	100.0%
SV8011TM	18	5.46	2.3	5.3	23.1	4.36	3,028	5,234	0.6%	0.3%	100.0%
Total	**341**	**5.49**	**1.2**	**2.4**	**22.7**	**4.35**	**0.2%**	**0.1%**	**1.2%**	**0.7%**	**100.0%**
Kern											
CXD187	3,259	4.47	1.1	2.0	21.4	4.44	4,840	4,840	67.3%	67.3%	100.0%
H5608	2,624	4.67	1.3	1.2	20.4	4.44	10,367	10,892	25.3%	24.1%	100.0%
BQ400	2,093	5.00	1.1	1.7	20.2	4.53	12,159	12,159	17.2%	17.2%	100.0%
BQ273	1,930	5.06	0.9	2.1	20.7	4.42	10,579	13,317	18.2%	14.5%	100.0%
BQ403	1,354	5.12	0.6	1.7	21.0	4.35	8,647	11,366	15.7%	11.9%	100.0%
N6416	1,085	4.70	0.9	1.7	21.2	4.43	3,529	3,529	30.7%	30.7%	100.0%
SVTM9000	936	4.65	0.3	0.7	21.0	4.46	3,417	3,512	27.4%	26.7%	100.0%
N6366	708	4.98	1.4	1.6	20.4	4.47	2,489	4,540	28.4%	15.6%	100.0%
BOS811	656	4.75	1.9	1.6	20.2	4.33	10,966	12,388	6.0%	5.3%	100.0%
H1662	434	4.78	0.3	0.8	22.2	4.39	5,305	23,791	8.2%	1.8%	100.0%
Total	**17,362**	**4.83**	**1.0**	**1.6**	**20.9**	**4.43**	**9.0%**	**4.1%**	**15.6%**	**8.8%**	**99.3%**

AgSeeds UNLIMITED

2021 California Cannery Tomato

South Counties - Top 10

10/16 PTAB Report

Variety	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	All Loads		% of Variety		Harvested by 14-Aug
							Region	State	Region	State	
Kings											
HM4521	7,804	5.54	1.1	0.5	21.1	4.40	8,678	11,391	89.9%	68.5%	68.9%
H5608	4,422	5.56	2.3	1.1	19.9	4.48	10,367	10,892	42.7%	40.6%	71.8%
N6428	3,939	5.03	2.6	1.2	21.2	4.49	6,252	31,537	63.0%	12.5%	1.1%
SVTM9008	3,427	5.32	3.4	0.1	21.2	4.29	7,071	8,074	48.5%	42.4%	-
BOS811	2,762	4.93	3.6	0.4	20.4	4.39	10,966	12,388	25.2%	22.3%	1.2%
BQ273	2,747	5.05	0.2	1.8	21.2	4.43	10,579	13,317	26.0%	20.6%	100.0%
SVTM9016	2,613	4.84	3.5	0.2	21.5	4.40	2,957	10,368	88.4%	25.2%	5.4%
BQ400	2,533	5.39	0.4	1.8	19.7	4.52	12,159	12,159	20.8%	20.8%	100.0%
SVTM9024	1,942	5.29	3.1	0.3	20.8	4.34	2,781	10,960	69.8%	17.7%	-
H1776	1,896	5.58	3.2	0.6	20.8	4.44	3,890	4,166	48.7%	45.5%	12.3%
Total	**56,832**	**5.33**	**2.0**	**0.9**	**20.8**	**4.43**	**29.3%**	**13.4%**	**31.6%**	**16.1%**	**47.5%**
Madera											
H1662	1,407	5.03	3.2	0.9	21.0	4.46	5,305	23,791	26.5%	5.9%	-
H1428	654	4.80	1.3	0.9	21.4	4.51	3,554	8,852	18.4%	7.4%	26.8%
SVTM9014	595	4.98	4.7	1.0	21.0	4.44	4,359	13,090	13.6%	4.5%	-
SVTM9024	522	5.28	1.8	0.9	20.7	4.40	2,781	10,960	18.8%	4.8%	-
H4707	499	4.89	1.3	0.8	22.3	4.40	6,569	14,843	7.6%	3.4%	-
N6428	412	4.81	3.9	1.8	21.9	4.51	6,252	31,537	6.6%	1.3%	-
N6434	322	4.74	3.5	2.1	22.0	4.53	2,016	5,365	16.0%	6.0%	-
SVTM9008	196	5.24	2.5	0.7	21.7	4.45	7,071	8,074	2.8%	2.4%	-
H5508	170	4.87	2.1	0.5	19.8	4.43	1,497	1,974	11.4%	8.6%	-
SVTM9013	130	5.73	2.6	1.1	20.2	4.48	2,326	12,030	5.6%	1.1%	-
Total	**5,262**	**5.00**	**2.7**	**1.0**	**21.2**	**4.46**	**2.7%**	**1.2%**	**8.7%**	**3.3%**	**3.6%**
Tulare											
CXD187	633	4.33	3.5	2.0	21.0	4.48	4,840	4,840	13.1%	13.1%	100.0%
BOS811	596	4.40	3.1	0.4	19.8	4.37	10,966	12,388	5.4%	4.8%	100.0%
SVTM9000	503	4.22	0.4	0.7	21.7	4.47	3,417	3,512	14.7%	14.3%	100.0%
BQ400	189	4.98	1.9	0.7	19.4	4.53	12,159	12,159	1.6%	1.6%	100.0%
Total	**1,921**	**5.34**	**1.7**	**1.3**	**21.1**	**4.43**	**1.0%**	**0.5%**	**6.1%**	**5.8%**	**100.0%**
South	**193,817**	**5.36**	**1.5**	**1.2**	**20.8**	**4.43**	**100.0%**	**45.8%**	**100.0%**	**48.6%**	**27.0%**
Statewide	**423,632**	**5.24**	**1.6**	**1.3**	**21.1**	**4.42**	**-**	**100.0%**	**-**	**100.0%**	**36.3%**

2021 California Cannery Tomato

Central Region - Top 45

10/16 PTAB Report

	Variety	Use	Attributes	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	2020 Rank
1	SVTM9014	Inter	F3	7,118	5.37	2.3	1.3	20.40	4.43	14
2	H1662	Thick	F3, Lv	6,627	5.23	1.3	1.2	21.65	4.43	1
3	H4707	Thick	EFS™	5,356	5.04	0.7	0.9	22.55	4.41	7
4	DRI319	Thin	-	4,635	5.53	1.5	2.9	21.50	4.39	2
5	SVTM9013	Inter	F3	4,502	5.28	2.2	1.3	20.27	4.44	15
6	N6428	Inter	F3, EFH	3,773	5.06	2.5	1.8	21.71	4.48	3
7	BP43	Thin	F3, EFH	3,533	5.54	1.5	1.3	21.11	4.46	23
8	H1428	Thick	EFS™	3,158	5.01	1.1	0.9	21.20	4.46	4
9	SVTM1082	Thin	F3	3,145	5.59	1.3	2.0	21.34	4.36	28
10	HM5522	Inter	Fr	2,738	5.41	1.3	0.8	20.49	4.36	11
11	SVTM9012	Thin	F3	2,705	5.74	2.5	1.8	20.72	4.44	46
12	SVTM9024	Thick	F3, EFH	2,641	5.22	1.3	0.7	21.18	4.32	75
13	SVTM9011	Thin	F3	2,210	5.82	2.9	1.7	20.62	4.42	5
14	SVTM9021	Inter	F3, Fr	1,988	5.41	1.8	1.0	20.58	4.40	-
15	BP74	Thin	F3, EFH	1,933	5.54	2.1	1.5	20.62	4.45	72
16	HM58841	Inter	EFH	1,924	5.22	1.1	1.0	21.88	4.40	13
17	HM5235	Inter	F3	1,872	5.32	3.2	2.4	20.64	4.48	16
18	N6366	Thin	-	1,730	5.11	0.9	2.4	20.44	4.43	18
19	SV8011TM	Inter	-	1,631	4.88	2.4	1.2	20.72	4.45	6
20	AB0311	Thin	-	1,594	5.52	2.8	1.2	20.30	4.37	9
21	SVTM9023	Thick	F3, EFH	1,515	5.42	1.2	1.2	21.33	4.39	69
22	HM4521	Inter	EFH	1,389	5.15	0.7	0.6	21.11	4.36	20
23	SVTM9016	Thick	F3, EFH	1,312	5.04	2.1	0.5	21.59	4.38	17
24	HM8163	Pear	-	1,308	5.60	1.7	1.6	20.20	4.46	26
25	SVTM9008	Thick	EFH	1,003	5.38	1.5	0.8	20.87	4.37	24
26	BQ403	Early	-	875	5.13	0.3	1.4	20.78	4.31	29
27	SVTM9025	Thick	F3, Fr, EFH	844	5.54	1.4	0.7	21.42	4.29	70
28	N6402	Thin	-	815	5.40	1.2	1.3	20.01	4.44	21
29	BOS811	Thick	EFH	794	4.81	1.9	0.6	20.94	4.36	10
30	HM58801	Inter	F3, EFH	792	5.07	1.6	2.2	21.68	4.45	12
31	BQ273	Early	-	790	5.21	2.0	1.8	21.40	4.44	32
32	H2401	Thick	EFS™	778	5.08	1.7	0.9	20.73	4.31	8
33	N6420	Pear	-	717	5.05	1.3	1.9	21.16	4.51	33
34	HM3887	Inter	-	708	5.10	2.8	1.5	21.09	4.43	25
35	BQ395	Thick	F3	645	5.14	2.9	2.2	20.38	4.51	-
36	BQ413	Early	F3	627	4.80	1.6	1.2	20.35	4.55	-
37	Misc	Misc	-	521	5.47	2.5	1.3	20.65	4.38	36
38	HM9905	Inter	EFH	511	5.04	0.7	0.7	20.94	4.40	22
39	H1996	Thick	F3, EFS™	488	5.19	1.1	0.6	20.02	4.42	62
40	SVTM9018	Early	F3, Fr	481	4.80	0.5	0.8	21.85	4.33	77
41	H5508	Thick	EFS™	430	4.66	1.0	0.4	21.17	4.33	40
42	HM7103	Early	EFH	346	5.12	0.1	0.9	20.65	4.35	82
43	N6407	Thin	EFH	330	5.65	1.3	1.2	21.34	4.31	43
44	HM5511	Thin	F3, Fr	321	5.29	1.5	3.9	20.95	4.40	88
45	N6426	Thick	EFH, Lv	319	4.89	0.5	1.4	20.66	4.48	27
	Total			**175,276**	**5.29**	**1.7**	**1.4**	**21.08**	**4.42**	

AgSeeds UNLIMITED

2021 California Cannery Tomato

Central Counties - Top 15

10/16 PTAB Report

Variety	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	All Loads		% of Variety		Harvested by 14-Aug
							Region	State	Region	State	
Contra Costa											
N6366	1,730	5.11	0.9	2.4	20.4	4.43	1,730	4,540	100.0%	38.1%	100.0%
AB0311	1,020	5.43	3.1	1.1	20.0	4.37	1,594	3,856	64.0%	26.5%	9.9%
BQ403	875	5.13	0.3	1.4	20.8	4.31	875	11,366	100.0%	7.7%	99.9%
N6402	815	5.40	1.2	1.3	20.0	4.44	815	6,347	100.0%	12.8%	58.0%
DRI319	456	5.29	1.4	2.1	20.9	4.41	4,635	9,212	9.8%	5.0%	85.5%
HM5522	421	5.49	0.8	0.6	20.1	4.33	2,738	8,622	15.4%	4.9%	16.2%
HM7103	306	5.11	0.0	0.9	20.4	4.33	346	2,656	88.4%	11.5%	100.0%
HM3887	259	4.80	2.4	1.0	20.3	4.42	708	3,881	36.6%	6.7%	-
H1293	73	5.40	1.4	0.9	19.8	4.53	186	1,945	39.2%	3.8%	11.0%
HM7885	64	4.53	1.0	0.5	20.6	4.61	263	1,123	24.3%	5.7%	-
HM8163	61	5.85	1.8	2.0	19.2	4.50	1,308	6,578	4.7%	0.9%	-
SVTM9027	24	5.13	0.1	0.2	20.5	4.33	24	298	100.0%	8.1%	100.0%
SVTM9032	23	5.40	0.1	0.4	20.9	4.27	23	245	100.0%	9.4%	100.0%
SSA198	22	5.31	0.0	0.0	20.0	4.38	65	498	33.8%	4.4%	100.0%
BQ273	10	4.93	0.2	0.6	20.3	4.28	790	13,317	1.3%	0.1%	100.0%
Total	**6,161**	**5.24**	**1.3**	**1.5**	**20.3**	**4.39**	**7.0%**	**1.5%**	**37.1%**	**8.1%**	**65.4%**
Merced											
H1662	6,099	5.24	1.2	1.2	21.6	4.43	6,627	23,791	92.0%	25.6%	3.1%
H4707	5,284	5.04	0.7	0.9	22.5	4.41	5,356	14,843	98.7%	35.6%	1.5%
SVTM9014	4,717	5.49	2.4	1.2	20.3	4.43	7,118	13,090	66.3%	36.0%	4.7%
SVTM9013	2,650	5.37	2.2	1.2	20.2	4.46	4,502	12,030	58.9%	22.0%	4.5%
N6428	2,570	5.10	2.7	1.8	21.8	4.51	3,773	31,537	68.1%	8.1%	1.5%
SVTM1082	2,434	5.64	1.3	1.9	21.3	4.37	3,145	7,914	77.4%	30.8%	11.4%
H1428	1,923	4.97	1.4	1.0	21.2	4.51	3,158	8,852	60.9%	21.7%	19.4%
SVTM9012	1,831	5.83	2.4	1.9	20.8	4.45	2,705	4,567	67.7%	40.1%	41.9%
SVTM9024	1,664	5.41	1.2	0.6	20.7	4.32	2,641	10,960	63.0%	15.2%	-
BP43	1,368	5.91	1.2	1.3	20.7	4.50	3,533	8,548	38.7%	16.0%	24.0%
HM5235	1,173	5.27	3.9	2.5	20.6	4.50	1,872	6,891	62.7%	17.0%	-
SVTM9016	1,037	5.07	2.3	0.5	21.5	4.40	1,312	10,368	79.0%	10.0%	4.6%
SVTM9021	1,007	5.81	1.4	0.8	20.2	4.38	1,988	4,330	50.7%	23.3%	18.8%
SVTM9023	995	5.63	0.9	1.0	20.9	4.38	1,515	6,370	65.7%	15.6%	10.6%
SVTM9011	875	5.87	4.1	2.1	20.7	4.47	2,210	8,852	39.6%	9.9%	12.3%
Total	**45,875**	**5.34**	**1.7**	**1.3**	**21.1**	**4.43**	**52.3%**	**10.8%**	**56.9%**	**13.9%**	**8.6%**

2021 California Cannery Tomato

Central Counties - Top 15

10/16 PTAB Report

Variety	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	All Loads		% of Variety		Harvested by 14-Aug
							Region	State	Region	State	
San Joaquin											
DRI319	3,379	5.51	1.5	2.6	21.6	4.38	4,635	9,212	72.9%	36.7%	-
BP43	1,555	5.20	1.6	1.0	21.3	4.42	3,533	8,548	44.0%	18.2%	-
HM5522	1,484	5.34	1.9	0.9	20.5	4.35	2,738	8,622	54.2%	17.2%	-
SVTM9014	1,471	4.93	2.3	1.2	20.8	4.40	7,118	13,090	20.7%	11.2%	-
SVTM9013	1,093	5.05	2.5	1.6	20.3	4.43	4,502	12,030	24.3%	9.1%	0.3%
SVTM9024	955	4.89	1.6	0.9	22.0	4.33	2,641	10,960	36.2%	8.7%	-
SVTM9011	900	5.70	2.0	1.1	20.7	4.35	2,210	8,852	40.7%	10.2%	8.4%
BP74	863	5.54	1.6	1.4	20.7	4.43	1,933	3,704	44.6%	23.3%	-
HM58841	740	5.02	1.0	0.7	22.3	4.35	1,924	15,245	38.5%	4.9%	-
N6428	739	4.83	2.2	1.7	21.8	4.42	3,773	31,537	19.6%	2.3%	-
H1428	710	5.17	0.7	0.5	21.1	4.40	3,158	8,852	22.5%	8.0%	-
SV8011TM	701	4.69	3.2	1.7	21.0	4.49	1,631	5,234	43.0%	13.4%	-
HM8163	674	5.54	2.1	1.3	20.5	4.44	1,308	6,578	51.5%	10.2%	-
SVTM9012	592	5.43	3.0	1.0	20.6	4.38	2,705	4,567	21.9%	13.0%	-
AB0311	574	5.67	2.4	1.2	20.9	4.37	1,594	3,856	36.0%	14.9%	-
Total	**23,021**	**5.21**	**1.8**	**1.4**	**21.2**	**4.40**	**26.3%**	**5.4%**	**29.0%**	**7.6%**	**0.3%**
Stanislaus											
SVTM9014	930	5.45	1.7	1.7	20.2	4.43	7,118	13,090	13.1%	7.1%	11.2%
HM4521	810	5.04	0.3	0.4	20.9	4.34	1,389	11,391	58.3%	7.1%	-
HM58841	764	5.26	0.8	0.7	21.7	4.41	1,924	15,245	39.7%	5.0%	-
SVTM9013	759	5.28	1.5	0.9	20.4	4.39	4,502	12,030	16.9%	6.3%	-
HM5522	745	5.46	0.5	0.7	20.6	4.36	2,738	8,622	27.2%	8.6%	-
SVTM9021	710	5.09	2.1	1.1	21.0	4.41	1,988	4,330	35.7%	16.4%	-
SVTM1082	700	5.44	1.0	2.5	21.6	4.36	3,145	7,914	22.3%	8.8%	-
BP74	692	5.61	2.3	1.5	20.4	4.47	1,933	3,704	35.8%	18.7%	-
BP43	610	5.57	1.7	1.9	21.4	4.49	3,533	8,548	17.3%	7.1%	1.5%
DRI319	569	5.73	0.5	4.3	21.6	4.43	4,635	9,212	12.3%	6.2%	11.1%
SV8011TM	553	4.84	1.5	0.8	20.6	4.37	1,631	5,234	33.9%	10.6%	-
H1428	525	4.90	0.5	0.9	21.3	4.37	3,158	8,852	16.6%	5.9%	-
BQ273	472	5.11	1.7	1.9	21.3	4.40	790	13,317	59.7%	3.5%	13.1%
N6428	464	5.22	1.9	1.5	21.2	4.43	3,773	31,537	12.3%	1.5%	-
SVTM9011	435	5.93	2.1	2.1	20.4	4.44	2,210	8,852	19.7%	4.9%	12.0%
Total	**12,581**	**5.32**	**1.3**	**1.5**	**20.9**	**4.41**	**14.4%**	**3.0%**	**17.9%**	**4.5%**	**3.5%**
Central	**87,638**	**5.29**	**1.7**	**1.4**	**21.1**	**4.42**	**100.0%**	**20.7%**	**100.0%**	**24.1%**	**2.0%**
Statewide	**423,632**	**5.24**	**1.6**	**1.3**	**21.1**	**4.42**	**-**	**100.0%**	**-**	**100.0%**	**36.3%**

AgSeeds UNLIMITED

2021 California Cannery Tomato

North Region - Top 45

10/16 PTAB Report

	Variety	Use	Attributes	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	2020 Rank
1	N6428	Inter	F3, EFH	21,512	4.80	2.7	2.1	22.06	4.46	1
2	HM58841	Inter	EFH	12,477	5.23	1.1	0.6	21.02	4.37	3
3	H1662	Thick	F3, Lv	11,859	5.03	2.5	1.8	22.36	4.45	2
4	BP13	Early	F3	6,188	4.70	0.8	1.3	21.58	4.39	4
5	SVTM9016	Thick	F3, EFH	6,099	5.00	2.3	0.6	22.29	4.33	6
6	SVTM9024	Thick	F3, EFH	5,538	4.94	1.1	0.6	21.30	4.30	78
7	SVTM9013	Inter	F3	5,202	5.16	1.7	1.3	20.58	4.41	12
8	HM5235	Inter	F3	3,958	5.22	1.4	1.7	20.03	4.40	9
9	HM4909	Inter	Fr	3,768	5.52	1.8	0.8	21.85	4.24	15
10	SVTM9025	Thick	F3, Fr, EFH	3,483	5.02	0.8	0.5	21.56	4.27	67
11	N6434	Inter	F3, EFH	3,030	4.97	2.6	1.9	22.50	4.43	29
12	SVTM9023	Thick	F3, EFH	2,952	5.02	1.8	1.1	21.83	4.37	62
13	H4707	Thick	EFS™	2,918	4.85	1.7	1.0	23.28	4.41	11
14	SVTM9011	Thin	F3	2,594	5.63	1.8	1.0	19.60	4.32	8
15	H1015	Early	EFS™	2,567	4.88	0.6	1.0	21.16	4.43	16
16	BP43	Thin	F3, EFH	2,412	5.17	2.4	1.0	20.88	4.42	43
17	H1428	Thick	EFS™	2,140	4.76	2.1	1.2	21.90	4.41	5
18	DRI319	Thin	-	2,124	5.46	1.0	1.6	21.33	4.34	17
19	H1310	Thick	F3, EFS™	1,960	4.86	3.3	1.8	22.03	4.48	18
20	H5706	Thick	EFS™	1,857	4.81	1.3	0.8	21.65	4.40	25
21	BQ403	Early	-	1,844	5.03	0.5	1.6	22.39	4.31	27
22	BQ413	Early	F3	1,817	4.54	2.6	1.8	21.43	4.53	14
23	HM58811	Thick	EFH	1,813	5.06	1.0	0.9	21.59	4.36	13
24	BQ273	Early	-	1,757	5.07	1.0	0.9	21.58	4.32	23
25	SVTM9021	Inter	F3, Fr	1,712	4.94	1.3	0.8	21.04	4.37	-
26	SVTM9014	Inter	F3	1,613	5.46	1.2	0.9	20.30	4.38	21
27	HM5522	Inter	Fr	1,483	5.60	0.9	0.4	20.27	4.32	20
28	SVTM1082	Thin	F3	1,366	5.53	1.4	1.1	20.71	4.32	24
29	HM4521	Inter	EFH	1,324	5.18	0.8	0.5	21.10	4.34	30
30	AB0311	Thin	-	1,321	5.21	2.2	0.7	21.45	4.37	7
31	HM8163	Pear	-	1,320	5.63	1.8	1.4	19.81	4.47	28
32	BP74	Thin	F3, EFH	1,051	5.17	2.1	1.0	20.66	4.40	64
33	HM3887	Inter	-	1,042	5.24	2.5	2.1	21.60	4.40	40
34	HM3888	Inter	EFH	1,008	5.59	0.9	0.8	21.28	4.44	42
35	BP51	Early	F3, EFH	876	5.34	0.8	2.2	22.22	4.36	60
36	SVTM9012	Thin	F3	775	5.19	3.0	1.4	21.34	4.34	38
37	H1996	Thick	F3, EFS™	651	4.88	2.1	0.9	21.48	4.45	57
38	H1293	Pear	-	645	5.45	1.3	1.6	20.27	4.56	26
39	BOS811	Thick	EFH	628	5.04	0.7	0.8	20.41	4.36	22
40	H1422	Thick	F3	622	4.84	3.1	2.1	21.45	4.51	44
41	HM7103	Early	EFH	617	5.20	0.4	1.4	20.89	4.38	91
42	HM8237	Inter	F3, Fr, EFH	601	5.17	0.7	0.6	21.59	4.32	-
43	NB63	Early	F3	584	5.35	1.0	2.6	20.93	4.56	54
44	SV8011TM	Inter	-	575	5.31	1.4	1.3	20.66	4.38	10
45	H5608	Thick	-	525	4.84	1.1	0.8	20.03	4.40	34
	Total			**140,820**	**5.05**	**1.8**	**1.3**	**21.54**	**4.39**	

2021 California Cannery Tomato

North Counties - Top 10

10/16 PTAB Report

Variety	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	All Loads		% of Variety		Harvested
							Region	State	Region	State	by 14-Aug
Butte											
H4707	314	4.79	3.1	1.6	23.6	4.50	2,918	14,843	10.8%	2.1%	-
H1662	242	5.12	5.2	1.5	22.4	4.43	11,859	23,791	2.0%	1.0%	-
N6428	152	5.17	5.6	2.1	22.4	4.48	21,512	31,537	0.7%	0.5%	-
H2401	85	5.09	2.6	1.0	21.5	4.36	485	4,226	17.5%	2.0%	-
SVTM9024	29	5.14	7.2	1.3	22.0	4.44	5,538	10,960	0.5%	0.3%	-
SVTM9023	15	5.24	6.0	2.5	22.5	4.46	2,952	6,370	0.5%	0.2%	-
Total	**837**	**5.01**	**4.3**	**1.6**	**22.7**	**4.46**	**0.6%**	**0.2%**	**1.8%**	**0.9%**	**0.0%**
Colusa											
N6428	6,893	4.86	3.0	2.2	22.4	4.47	21,512	31,537	32.0%	21.9%	7.7%
H1662	4,065	4.98	2.7	2.1	22.3	4.49	11,859	23,791	34.3%	17.1%	-
BP13	2,834	4.88	0.9	1.4	21.3	4.38	6,188	6,188	45.8%	45.8%	100.0%
H1015	1,755	4.96	0.5	1.0	21.0	4.41	2,567	2,567	68.4%	68.4%	100.0%
H5706	1,026	4.84	1.9	0.9	21.8	4.43	1,857	1,858	55.3%	55.2%	-
H4707	816	4.92	1.4	1.0	23.2	4.39	2,918	14,843	28.0%	5.5%	-
H1428	756	4.86	3.8	1.5	22.2	4.49	2,140	8,852	35.3%	8.5%	-
N6434	751	5.09	2.5	1.9	22.2	4.45	3,030	5,365	24.8%	14.0%	13.8%
H1310	658	4.85	3.3	2.0	22.1	4.48	1,960	1,960	33.6%	33.6%	-
H1422	553	4.84	3.2	2.1	21.5	4.52	622	622	88.9%	88.9%	-
Total	**27,579**	**4.94**	**2.5**	**1.7**	**21.9**	**4.44**	**19.6%**	**6.5%**	**26.4%**	**11.5%**	**27.1%**
Glenn											
H4707	1,243	4.80	1.4	1.0	23.5	4.43	2,918	14,843	42.6%	8.4%	-
H2401	343	5.12	5.4	1.0	22.4	4.38	485	4,226	70.7%	8.1%	-
N6428	171	4.90	6.5	1.3	22.4	4.49	21,512	31,537	0.8%	0.5%	-
HM4885	132	5.01	6.5	0.8	21.8	4.39	132	1,704	100.0%	7.7%	-
N6434	103	4.93	5.1	1.8	22.7	4.47	3,030	5,365	3.4%	1.9%	-
H5706	57	5.01	3.2	0.9	22.2	4.46	1,857	1,858	3.1%	3.1%	-
H1662	13	4.75	4.1	1.7	23.5	4.54	11,859	23,791	0.1%	0.1%	-
Total	**2,062**	**4.89**	**3.1**	**1.1**	**23.1**	**4.43**	**1.5%**	**0.5%**	**4.9%**	**2.5%**	**0.0%**
Sacramento											
N6428	630	5.29	1.2	1.4	21.6	4.45	21,512	31,537	2.9%	2.0%	-
SVTM9013	520	4.90	1.1	0.7	20.7	4.37	5,202	12,030	10.0%	4.3%	-
DRI319	395	5.77	0.8	1.8	21.8	4.35	2,124	9,212	18.6%	4.3%	-
HM3888	356	5.48	1.0	0.7	21.9	4.35	1,008	1,085	35.3%	32.8%	-
BP43	317	5.65	2.2	1.1	21.2	4.42	2,412	8,548	13.1%	3.7%	-
HM3887	313	5.39	1.1	1.5	21.2	4.36	1,042	3,881	30.0%	8.1%	-
HM5522	294	5.65	2.0	0.8	21.0	4.38	1,483	8,622	19.8%	3.4%	-
HM58841	279	5.03	1.1	0.8	21.7	4.43	12,477	15,245	2.2%	1.8%	-
AB0311	216	6.13	1.2	1.2	20.8	4.30	1,321	3,856	16.4%	5.6%	-
N6459	180	5.06	1.2	0.8	20.9	4.49	309	640	58.3%	28.1%	-
Total	**5,133**	**5.33**	**1.2**	**1.1**	**21.4**	**4.38**	**3.6%**	**1.2%**	**5.3%**	**2.1%**	**0.0%**

AgSeeds UNLIMITED

2021 California Cannery Tomato

North Counties - Top 10

10/16 PTAB Report

Variety	Loads	Brix	Mold	LU	Color	pH	All Loads		% of Variety		Harvested by 14-Aug
							Region	State	Region	State	
Solano											
HM58841	5,868	5.19	1.2	0.7	21.5	4.38	12,477	15,245	47.0%	38.5%	-
HM4909	1,958	5.76	1.8	0.6	21.8	4.23	3,768	3,768	52.0%	52.0%	33.2%
HM58811	1,483	5.12	0.9	0.9	21.6	4.35	1,813	1,813	81.8%	81.8%	-
HM4521	954	5.21	0.7	0.6	21.3	4.34	1,324	11,391	72.1%	8.4%	3.6%
SVTM9025	818	5.29	0.6	0.3	21.0	4.26	3,483	5,615	23.5%	14.6%	-
HM5522	806	5.43	0.7	0.2	20.2	4.31	1,483	8,622	54.3%	9.3%	1.0%
SVTM9024	610	5.40	0.8	0.3	20.6	4.25	5,538	10,960	11.0%	5.6%	-
H5706	546	4.80	0.3	0.5	21.6	4.35	1,857	1,858	29.4%	29.4%	-
UG19406	508	5.62	1.9	1.5	22.0	4.33	508	685	100.0%	74.2%	-
HM3888	506	5.47	0.9	0.6	20.8	4.51	1,008	1,085	50.2%	46.6%	-
Total	**19,868**	**5.29**	**1.2**	**0.8**	**21.3**	**4.35**	**14.1%**	**4.7%**	**16.1%**	**6.5%**	**12.4%**
Sutter											
N6428	5,291	4.77	3.6	2.2	22.4	4.46	21,512	31,537	24.6%	16.8%	5.3%
H1662	4,800	5.08	2.4	1.7	22.5	4.44	11,859	23,791	40.5%	20.2%	-
SVTM9016	2,722	5.22	1.9	0.6	22.3	4.33	6,099	10,368	44.6%	26.3%	2.6%
SVTM9013	1,591	5.22	2.1	1.5	21.1	4.44	5,202	12,030	30.6%	13.2%	25.1%
N6434	1,237	4.96	3.0	1.7	23.0	4.41	3,030	5,365	40.8%	23.1%	-
SVTM9024	856	5.01	1.2	0.5	21.6	4.29	5,538	10,960	15.5%	7.8%	-
H1310	753	5.05	3.6	1.4	21.8	4.49	1,960	1,960	38.4%	38.4%	-
SVTM9023	630	5.16	3.2	1.5	22.2	4.41	2,952	6,370	21.3%	9.9%	1.9%
H4707	531	4.90	1.9	0.8	22.6	4.33	2,918	14,843	18.2%	3.6%	-
SVTM9014	528	5.36	1.7	1.3	21.1	4.42	1,613	13,090	32.7%	4.0%	65.0%
Total	**22,517**	**5.02**	**2.5**	**1.6**	**22.2**	**4.42**	**16.0%**	**5.3%**	**23.1%**	**10.9%**	**12.8%**
Yolo											
N6428	8,188	4.71	1.9	2.0	21.6	4.45	21,512	31,537	38.1%	26.0%	15.8%
HM58841	6,330	5.28	0.9	0.5	20.5	4.37	12,477	15,245	50.7%	41.5%	17.1%
SVTM9024	3,392	4.78	1.0	0.7	21.3	4.30	5,538	10,960	61.2%	30.9%	-
HM5235	3,235	5.19	1.1	1.5	19.9	4.39	3,958	6,891	81.7%	46.9%	74.1%
SVTM9016	2,871	4.79	2.6	0.5	22.3	4.34	6,099	10,368	47.1%	27.7%	3.2%
BP13	2,599	4.50	0.5	1.0	21.8	4.38	6,188	6,188	42.0%	42.0%	100.0%
SVTM9013	2,475	5.23	1.5	1.1	20.2	4.40	5,202	12,030	47.6%	20.6%	14.3%
H1662	2,338	5.01	2.1	1.5	22.2	4.41	11,859	23,791	19.7%	9.8%	-
SVTM9011	2,215	5.64	1.7	0.9	19.4	4.32	2,594	8,852	85.4%	25.0%	56.1%
SVTM9025	2,112	4.91	0.7	0.6	21.6	4.27	3,483	5,615	60.6%	37.6%	20.4%
Total	**62,824**	**5.01**	**1.4**	**1.2**	**21.2**	**4.38**	**44.6%**	**14.8%**	**46.7%**	**18.1%**	**28.6%**
North	**140,820**	**5.05**	**1.8**	**1.3**	**21.5**	**4.39**	**100.0%**	**33.2%**	**100.0%**	**37.7%**	**7.3%**
Statewide	**423,632**	**5.24**	**1.6**	**1.3**	**21.1**	**4.42**	**-**	**100.0%**	**-**	**100.0%**	**36.3%**